

Organisationsuntersuchung Werre-Wasserverband

Der aktuelle Beitragsmaßstab im WWV

Berechnungsmodus

Einheit oder Formel	Fläche im Verband		Anteil befestigter Flächen	Abflussbauwert*	Multiplikator für Spalte 2	Idelle Fläche	Einfluss auf Hochwasser	davon 75 %	für Vorteile zus. 25 %**	Beitragsmaßstab***	
	qkm	%	%	pauschal	(SP4xSP5)/100+1	SP1xSP6	Anteil ideller Fläche			9	10
Spalte 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kreis Minden-Lübbecke	43	3,6	20	4	1,80	77	4,0	3,0	1,2	4,2	4,2
Kreis Herford	312	26,2	16	3	1,48	462	23,9	18,0	6,2	24,2	37,9
Stadt Herford	78	6,6	26	6	2,56	200	10,4	7,8	5,9	13,7	
Kreis Bielefeld	110	9,2	20	4	1,80	198	10,3	7,7	0,0	7,7	15,5
Stadt Bielefeld	47	3,9	41	8	4,28	201	10,4	7,8	0,0	7,8	
Kreis Lemgo	340	28,6	12	2	1,24	422	21,9	16,4	11,7	28,1	42,5
Kreis Detmold	260	21,8	14	3	1,42	369	19,1	14,4	0,0	14,4	
Summe	1190	100				1929	100	75	25	100	100

*Abflussbauwert: "Der Anteil der befestigten Flächen wird in Anlehnung an Erfahrungswerte mit einem Beiwert (=Abflussbauwert) multipliziert und der Fläche des jeweiligen Einzugsgebietes zugeschlagen." Für die Bemessung des "Beiwertes" gibt es keine Begründung.

** Es scheint sich um eine willkürliche Bemessung und Zuordnung zu handeln. Aber sie ist auch vom Ansatz her falsch, weil sie auf dem Einfluss auf Hochwasser und nicht etwa eingesparten Kosten oder der Reduzierung des Schadenspotenzials aufbaut.

*** Die - wenn auch geringfügige - Abweichung von den tatsächlich in der Satzung festgesetzten Beitragssätzen zeigt, dass die Berechnung nicht nur inhaltlich, sondern auch einfach mathematisch falsch ist.