

Gewässer	Schlosshofbach
Wasserkörper (Anzahl)	DE_NRW_46432_0
Ausweisung	Erheblich verändert
Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld)	4,03 km

Anzahl relevanter Querbauwerke	14
Restriktionen	Bebauungsbereiche/Verrohrungen/Teichanlagen im Oberlauf
Maßnahmenschwerpunkte	Wiederherstellung Durchgängigkeit, strukturelle Aufwertung Schaffung von Auenstrukturen
Umgesetzte Maßnahmen	Renaturierung Bereich Sudbrack (1995)

relevante Bewertungsparameter:	
Fische	Keine Bewertung
Benthos (Saprobie)	Güteklasse II-III (GWG Messprogramm Bielefeld 2008)
Benthos (allg. Degradation)	Keine Bewertung

Maßnahmenplanung	Nr. (Σ)	Länge (km)	Maßnahmenschwerpunkte (Bemerkungen)
Strahlursprünge	(1)	1,79	Wiederherstellung Durchgängigkeit, strukturelle Aufwertung, Schaffung von Auenstrukturen
SU 18	18	1,79	Mündungsbereich: Neutrassierung Entwicklung Primäraue („Auen-Erlebnispark“) OH Fraunhofer Str.: Eigendynamik durch partielle Uferabflachungen fördern, Gehölzsaum entwickeln
Trittsteine	(1)	0,205	Bestand
Degradationsstrecken	(2)	1,87	

<p>Bemerkungen:</p> <p>Aufgrund erheblicher Restriktionen im Oberlauf hier keine Maßnahmen geplant (Maßnahmenplanung beschränkt sich auf den offen fließenden Unterlauf)</p> <p>Grundlage der Maßnahmenkonzeption: KNEF 2010</p>
