2014-1

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Südring-Duisburger Str.

Ifd. Nr.:

1

Baulast:

LBS

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

11

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

4

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

1

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen 4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

Voruntersuchungen:

3 x Typ 211, 2 x Typ 6

7= Sonstige Unfälle 8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
х		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Orientierungstafel vom Bewuchs freischneiden

LBS

ightarrow Rückstau auf dem Südring prüfen ightarrow ggfl. Orientierungstafel

LBS

entfernen

(im Zuge einer anstehenden Deckensanierung werden auch die Linksabbieger getrennt signalisiert werden)

2014-1

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Alfred-Bozi-Str./Friedenstraße

Ifd. Nr.:

5

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

4

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

3

schwerem Sachschaden:

1

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

1 Kfz hat beim Abbiegen FG gestreift

PKW

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr 6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

3 x Typ 3, 1 x Typ 4

8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
х		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Markierung der Beidrichtungspfeile erneuern

660.23

→ Furt markieren durch weiße Pflasterung (wenn umsetzbar)

660.32 o. 660.23

 \rightarrow

Beschilderung ändern:

Straßennamen separieren

660.23 mit

VZ 209-20 zurückversetzen

660.24

(bei evtl. nochmaliger UK: Aufpflasterung des Bereichs überlegen)

2014-1

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Herforder Str./August-Bebel-Str.

Ifd. Nr.:

9

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

8

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

4

schwerem Sachschaden:

1

Bagatell:

3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

1 35, 10

PKW und RF

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr 6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

2 x Typ 2, 3 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

Betrachtung	Betrachtung	3 Jahres- Betrachtung
х	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Polizeikontrollen

VUP/O

→ weiter beobachten

2014-I

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Jöllenbecker/Feilenstr./Bahnhofstr.

lfd. Nr.:

21

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

8

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten: 1 schwerem Sachschaden: 2

Bagatell:

5

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

Schulkinder:

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

Unfallkommissionen der Vorjahre:

6= Unfälle im Längsverkehr 7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

3 x Typ 2

8= Bagatellunfälle

1-Jahres-		3 Jahres-
Betrachtung	Betrachtung Kat. 1 - 2	Betrachtung Fuß/Rad
x		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Willy-Brandt-Platz bis Mindener Straße als Verkehrsversuch mittelfristig überplanen (Umsetzung evtl. zum Frühjahr 2015)

660.21,

660.22,

(Nachbesprechung in UK 2014-II)

660.23

2014-I

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Engersche Str./ Beckhausstr.

Ifd. Nr.:

24

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

7

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

1

Leichtverletzten:

6

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

6 x 28, 1 x 35

Kfz

7

(Nichtbeachten der Vorfahrt,

Fehler beim Abbiegen)

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr 7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

1 x Typ 2, 6 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

 \rightarrow

weiter beobachten (Baustelle dort wurde beendet)

2014-1

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Herforder Str./ Heilbronner Str.

Ifd. Nr.:

27

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

3

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

3

Leichtverletzten:

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

nein

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr 6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

1 x Typ 2, 2 x Typ 6

8= Bagatellunfälle

	х	
Betrachtung	Betrachtung Kat. 1 - 2	
1-Jahres-	3-Jahres-	3 Jahres-

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ weiter beobachten

2014-I

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Jöllenbecker Str./ Mindener Str.

Ifd. Nr.:

42

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

7

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

2

Leichtverletzten:

5

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

5 42, 28, 35, 31

2 x RF, 3 x Kfz

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

3 42, 62, 38

FG, RF, Kfz

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

Voruntersuchungen:

2 x Typ 2, 3 x Typ 3, 2 x Typ 4

7= Sonstige Unfälle 8= Bagatellunfälle

3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
	x

Sofortmaßnah	Sofortmaßnahmen:	
\rightarrow	Sträucher u. Büsche zurückschneiden (Am Güterbahnhof/ Jöllenbecker neben Novum)	700.64
\rightarrow	Polizeiaktion: Rotlichtverstöße	VUP/O
\rightarrow	VZ 1000-32 über das VZ 205 setzen lassen	600.23
\rightarrow	Willy-Brandt-Platz bis Mindener Straße als Verkehrsversuch mittelfristig überplanen (Umsetzung evtl. zum Frühjahr 2015) • Zählung veranlassen - auch für Fußgänger und Radfahrer • Wegebeziehungen von FG und RF ermitteln	660.21, 660.22, 660.23
\rightarrow	weiter beobachten	VUP/O, 660.24

(Nachbesprechung in UK 2014-II)

2014-I

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Walther-Rathenau-Str./ Borsigstr.

Ifd. Nr.:

46

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

9

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

1

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

1

28 (Vorfahrt missachtet)

PKW

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

1 x Typ 2, 3 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

1-Jahres-	3-Jahres-	3 Jahres-
1.7	Betrachtung Kat. 1 - 2	Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Werbeschild (Autotränke entfernen lassen)

660.14

→ gesamten Kreuzungsbereich nachmarkieren

660.23

→ weiter beobachten

2014-1

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Jöllenbecker Str./ Bremer Str.

Ifd. Nr.:

58

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

3

Leichtverletzten:

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

3

2 x 35, 49

2 x PKW

1 x RF selbst

Fußgänger:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen 4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

1 x Typ 1, 2 x Typ 2

8= Bagatellunfälle

	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad
Betrachtung	Betrachtung	Betrachtung
1-Jahres-	3-Jahres-	3 Jahres-

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

gesamten Kreuzungsbereich (auch Mittelstreifen) nachmarkieren \rightarrow

660.23

 \rightarrow Furt markieren durch weiße Pflasterung (wenn umsetzbar)

660.32 o. 660.23

 \rightarrow auf Jöllenbecker Straße vor Einmündung Bremer Straße: 660.23 mit

Wartelinie (5 m zurückversetzt, damit Sicht auf Radfahrsteifen

660.24

sichtbar bleibt) markieren und Beschilderung:

"bei Rückstau hier halten"

2014-I

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Eckendorfer Str./ Am Stadtholz

Ifd. Nr.:

63

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

40

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

2

Leichtverletzten:

9

schwerem Sachschaden:

6

Bagatell:

23

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

35 Fehler b. Abbiegen

PKW

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

1

1

40 Falsches Verh.ggü FG

PKW

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

10 x Typ 2, 4 x Typ 3, 2 x Typ 6, 1 x Typ 7

8= Bagatellunfälle

	3 Jahres- Betrachtung Fuß/Rad
x	

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ weiter beobachten

VUP/O, 660.24

(es war die Hauptumleitungsstelle der Baustelle Herforder Straße - diese ist nun beendet)

(falls erneut UHStelle: Linksabbieger (beider Ströme) für

FR Eckendorfer Straße separat signalisieren)

Unfallstelle: Feilenstraße Ifd. Nr.: 68

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 14 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 3 Leichtverletzten: 11

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache: Verursacher:

Radfahrer: 6 3 x RF, 3 x PKW

Fußgänger: 8 3 x FG, 5 x PKW Unfalltypen:

Schulkinder: 1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen 4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

Unfallkommissionen der Vorjahre:

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen: 3 x Typ 2, 2 x Typ 3, 5 x Typ 4, 1 x Typ 5, 3 x Typ 7

8= Bagatellunfalle

		х
Betrachtung	Betrachtung Kat. 1 - 2	Betrachtung Fuß/Rad
The second second		3 Jahres-

Sofortmaßnahmen: zuständig:

→ polizeiliche Schwerpunktaktion VUP/O

→ Willy-Brandt-Platz bis Mindener Straße als Verkehrsversuch mittelfristig überplanen (Umsetzung evtl. zum Frühjahr 2015)
 660.22, 660.23

(Nachbesprechung in UK 2014-II)

2014-I

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Herforder/ Am Stadtholz/ Stadtheider

Ifd. Nr.:

69

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

3

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

3

Leichtverletzten:

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

1

61 (Fehler des FG beim Überschreiten)

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

je 1 x Typ 2, 3, 4

8= Bagatellunfälle

		3 Jahres-
Betrachtung	Betrachtung	Betrachtung
	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad
	х	

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ 2 x VZ 306 (Vorfahrtstraße) erneuern

660.23

→ Kreuzungsbereich nachmarkieren

660.23

→ weiter beobachten

VUP/O, 660.24

(die Kreuzung wurde bereits komplett umgebaut und neu signalisiert)

2014-1

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Heeper Str./ Otto-Brenner-Str.

Ifd. Nr.:

86

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

11

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

1

Leichtverletzten:

3

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

PKW

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

2

2 x 39

35

PKW

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr 6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

5 x Typ 2, 1 x Typ 4

8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
х		10.

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Beleuchtung prüfen (auch Fußgängerbereiche)

660.23

→ in der Nebenrichtung: Linksabbieger dauerhaft getrennt signalisieren (Zählwerte von 2007 abgleichen) 660.23

→ weiter beobachten

VUP/O, 660.24

(aufgrund von Kanalbauarbeiten wird die Kreuzung mittelfristig überplant werden)

2014-I

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Engersche Str./Grafenheider Str.

5

lfd. Nr.:

115

unbekannt

Baulast:

LBS

Gesamtzahl der Unfälle:

Verk.Menge:

Anzahl der Unfälle mit:

.

Toten:

1

1

1

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr 7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

3 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung	Betrachtung
	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Markierungen erneuern

LBS

→ weiter beobachten

Unfallstelle: Stadtring/ Cheruskerstr. Ifd. Nr.: 119

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 9 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 2
schwerem Sachschaden: 3
Bagatell: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache: Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger: 1 31, 39, 40 FG Unfalltypen:

Schulkinder: 1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 4 x Typ 2, 1 x Typ 3, 1 x Typ 4 8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres- Betrachtung Fuß/Rad
x		

Sofortmaßnahmen: zuständig:

→ Werbeschilder (Brackweder Frühling, ...) untersagen 660.14/ 161

→ Möglichkeiten prüfen, das zügige Abbiegen zu dämpfen: 660.22

Tropfen herausziehen und verbreitern

→ weiter beobachten VUP/O, 660.24

(Umbau Stadtring steht an / separater Linksabbieger)

Protokoll Unfallkommission: 2014-1 Sitzung am: 05.06.2014 Unfallstelle: Paderborner Str./ Schlinghofstr. Ifd. Nr.: 138 Baulast: LBS Verk.Menge: unbekannt Gesamtzahl der Unfälle: 9 Anzahl der Unfälle mit: Toten: Schwerverletzten: 1 Leichtverletzten: 3 schwerem Sachschaden: 1 Bagatell: 4 Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer: nein Unfallursache: Verursacher: Radfahrer: Fußgänger: Unfalltypen: 1= Fahrunfälle Schulkinder: 2= Abbiegeunfälle 3= Einbiegen und Kreuzen 4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

Voruntersuchungen: 1 x Typ 2, 4 x Typ 3

Unfallkommissionen der Vorjahre:

	The same of the sa	3 Jahres- Betrachtung Fuß/Rad
x		

Sofortmaßnahmen: zuständig:

→ am Schopketalweg das VZ 205 (Vorfahrt gewähren) gegen VZ 206 (Stopp-Schild) ersetzen

LBS

6= Unfälle im Längsverkehr 7= Sonstige Unfälle

8= Bagatellunfälle

Unfallstelle: Oldentruper Str./Oststr./Prießallee Ifd. Nr.: 142

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 13 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 1 Leichtverletzten: 1 schwerem Sachschaden: 1 10

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

Unfallkommissionen der Vorjahre:

6= Unfälle im Längsverkehr 7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

3 x Typ 2

8= Bagatellunfälle

1-Jahres-	3-Jahres-	3 Jahres-
Betrachtung	Betrachtung Kat. 1 - 2	Betrachtung Fuß/Rad
x		

Sofortmaßnahmen: zuständig:

 \rightarrow Linksabbieger getrennt signalisieren 660.23

(LSA wird dieses Jahr neu ausgeschrieben - zurzeit Verkehrsversuch)

Unfallstelle: Schildescher Str./ Brüggemannstr. Ifd. Nr.: 153

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 7 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 1
schwerem Sachschaden: 3
Bagatell: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle
2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

4 x Typ 2, 1 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung	
betrachtang	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad
x		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ getrennte Signalisierung für Nebenrichtung prüfen und wenn möglich umsetzen

660.23

Unfallstelle: Schloßhofstr./ Melanchthonstr. Ifd. Nr.: 157

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 3 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten: 1 schwerem Sachschaden: 2

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache: Verursacher:

Radfahrer: 1 35 PKW

Fußgänger: Unfalltypen:

Schulkinder: 1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr

Unfallkommissionen der Vorjahre: 6= Unfälle im Längsverkehr

Voruntersuchungen: 3 x Typ 2 7= Sonstige Unfälle 8= Bagatellunfälle

1-Jahres- Betrachtung	Betrachtung	3 Jahres- Betrachtung
x	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad

Sofortmaßnahmen: zuständig:

→ weiter beobachten VUP/O, 660.24

2014-I

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Sender Str./ Gildemeisterstr.

Ifd. Nr.:

165

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

9

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten: 3 schwerem Sachschaden: 1

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

2

28

PKW

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle 3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

4 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

Betrachtung	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
х		

Sofortmaßnahmen: zuständig:

→ VZ 1000-32 über das VZ 206 setzen lassen

600.23

→ Furt neu markieren, rote Farbe, Piktogramme

660.23

→ Sichtdreiecke gewährleisten

660.22

(Anwohner wurden bereits von 660.22 angeschrieben)

(falls erneut UHStelle: rechten Fahrbahnrand umgestalten)

Unfallstelle: Werner-Bock/ Wilhelm-Bertelsmann Ifd. Nr.: 174

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 15 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 1
schwerem Sachschaden: 3
Bagatell: 10

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer: nein

Unfallursache: Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger: Unfalltypen:

Schulkinder: 1= Fahrunfälle 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen 4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr

7= Sonstige Unfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 6= Unfälle im Längsverkehr

Voruntersuchungen: 4 x Typ 2, 1 x Typ 3

×	Nat. 1 - 2	Fuß/Rad
Betrachtung	Betrachtung Kat. 1 - 2	
	3-Jahres-	

Sofortmaßnahmen: zuständig:

→ Markierung (im Rahmen einer Umplanung aufgrund 660.22 Deckensanierung)

→ getrennte Signalisierung im Rahmen neuer Berechnung 660.23

2014-1

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Spindelstr./ Wilbrandstr.

lfd. Nr.:

192

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

3

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

1

Leichtverletzten:

1

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

1

27

RF

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfailtypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

20

Voruntersuchungen:

3 x Typ 3

7= Sonstige Unfälle 8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
х		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ Wartelinien weiter in den Kreuzungsbereich vorziehen und markieren bzw. nachmarkieren (alle Richtungen)

660.23

→ Geschwindigkeitskontrollen

VUP/O

→ Geschwindigkeitsmessungen durch Verkehrszähler

660.24

(falls erneut UHSt/ nächste UK: evtl. Minikreisel einrichten)

2014-I

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Detmolder Str./ Greifswalder Str.

Ifd. Nr.:

232

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

11

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

2 7

2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

3 X Typ 2, 1 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

1-Jahres-		3 Jahres-
Betrachtung	Betrachtung	Betrachtung
	Kat. 1 - 2	Fuß/Rad
x		

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ weiter beobachten (da neue UHSt.)

VUP/O, 660.24

(falls erneut UHSt.: getrennte Signalisierung für Linksabbieger prüfen + gesamten Streckenzug prüfen)

2014-I

Sitzung am:

05.06.2014

Unfallstelle:

Artur-Ladebeck-Str./ Eggeweg

Ifd. Nr.:

233

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

3

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

3

Leichtverletzten:

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

1

35

PKW

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

1

60

FG

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr 7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

je 1 x Typ 2, 4, 6

8= Bagatellunfälle

	x	
	100 to 10	Fuß/Rad
Betrachtung	Betrachtung	Betrachtung
1-Jahres-	3-Jahres-	3 Jahres-

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ weiter beobachten

Unfallstelle: Brackweder/ Friedhofstr./Waterboerstr. Ifd. Nr.: 234

Baulast: LBS Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 9 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 1 Leichtverletzten: 3

schwerem Sachschaden:

Bagatell: 5

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfallursache: Verursacher:

Radfahrer: 49 RF (ohne Bet.anderer)

Fußgänger: Unfalltypen:

1= Fahrunfälle Schulkinder: 2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen 4= Fahrbahnüberschreitung 5= Unfälle im ruhenden Verkehr 6= Unfälle im Längsverkehr

8= Bagatellunfälle

7= Sonstige Unfälle Voruntersuchungen: 1 x Typ 1, 3 x Typ 6

> 1-Jahres-3-Jahres-3 Jahres-Betrachtung Betrachtung Betrachtung Kat. 1 - 2 Fuß/Rad

Sofortmaßnahmen: zuständig:

 \rightarrow weiter beobachten VUP/O, 660.24

2014-I

Sitzung am: 05.06.2014

Unfallstelle:

Potsdamer Str./Bunzlauer Str.

Ifd. Nr.:

235

Baulast:

Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle:

4

Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten:

Leichtverletzten:

3 1

schwerem Sachschaden:

Bagatell:

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

nein

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr 6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

Voruntersuchungen:

3 x Typ 2, 1 x Typ 3

8= Bagatellunfälle

	Fuß/Rad
Betrachtung	
I	

Sofortmaßnahmen:

zuständig:

→ weiter beobachten

Unfallstelle: Walther-Rathenau-Str./Heinrichstr. Ifd. Nr.: 230

Baulast: Stadt Bi Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 9 Anzahl der Unfälle mit:

Toten:

Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 3
schwerem Sachschaden: 2
Bagatell: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache: Verursacher:

Radfahrer: 1 27 RF

Fußgänger: Unfalltypen:

Schulkinder: 1= Fahrunfälle
2= Abbiegeunfälle

3≃ Einbiegen und Kreuzen
4≃ Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr

Unfallkommissionen der Vorjahre: 6≈ Unfälle im Längsverkehr

Voruntersuchungen: 6 x Typ 3 7= Sonstige Unfaile 8= Bagatellunfälle

	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	
х		

Sofortmaßnahmen: zuständig:

die Unfallhäufungsstelle hat sich durch den Umbau des Kesselbrinks erledigt