



Anlage

C	Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/2/23.02 „Wohnen an der Pläßstraße“ <ul style="list-style-type: none">• Lageplan des Geltungsbereiches (M. 1 : 5.000)• Übersichtsplan / Abgrenzungsplan des Geltungsbereiches• Bebauungsplan Nr. II/2/23.00 – Ausschnitt Baunutzungsplan• Bestandsplan• Legende: Bestandsplan• Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/2/23.02 „Wohnen an der Pläßstraße“ - Gestaltungsplan- Entwurf• Legende: Gestaltungsplan• Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/2/23.02 „Wohnen an der Pläßstraße“ - Nutzungsplan - Entwurf• Angabe der Rechtsgrundlagen, Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärungen, Anmerkungen, Sonstige Darstellungen und Hinweise zum Planinhalt Entwurfsbeschluss
----------	---

Lageplan des Geltungsbereiches – Maßstab 1:5.000




Bebauungsplan Nr. II/2/23.00 – Ausschnitt Baunutzungsplan



Bestandsplan




Legende: Bestandsplan


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes




Bestehendes Gebäude mit Geschossigkeit und Dachform
im Wohngebiet




Öffentliche Verkehrsfläche



Öffentlicher Fuß- und Radweg




Private Fuß- und Radweg



Stellplätze



private Grundstücksfläche / Garten




Gehölze

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/2/23.02 „Wohnen an der Pläßstraße“ - Gestaltungsplan - Entwurf



Legende: Gestaltungsplan




Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes



Bestehendes Gebäude
im Wohngebiet




Stadtvillen 2 Vollgeschosse (II) mit
Abschlussgeschoss (III) 50% der
Grundfläche im Wohngebiet




Stadtvillen 1 Vollgeschoss (I) mit
Abschlussgeschoss (II) 50% der
Grundfläche im Wohngebiet




Mehrgenerationenwohnen
3 Vollgeschosse (III) mit
Staffelgeschoss (SG) im Wohngebiet




Öffentlicher Fuß- und Radweg




Private Zuwegungen / Quartiersplatz




Stellplätze



private Grundstücksfläche / Garten



Bestehender Baum




Tiefgarage

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/2/23.02 „Wohnen an der Pläßstraße“ - Nutzungsplan - Entwurf



Legende: Nutzungsplan

0. Abgrenzungen



Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Ziffer 1 BauGB



Allgemeines Wohngebiet
gem. § 4 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Ziffer 1 BauGB

- z.B. 0,4 Grundflächenzahl als Höchstmaß
- z.B. 0,7 Geschossflächenzahl als Höchstmaß
- z.B. III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Höhe der baulichen Anlagen

GH maximale Gebäudehöhe in Metern

3. Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie Stellung baulicher Anlagen gem. § 9 (1) Ziffer 2 BauGB

- o offene Bauweise
- a abweichende Bauweise



Baugrenze

Füllschema der Nutzungsschablone

		Art der baulichen Nutzung	Bauweise
WA	a	Grundflächenzahl (GRZ)	Geschossflächenzahl (GFZ)
0,4	(1,0)	Verhältnis der überbaubaren Fläche zur Grundstücksfläche	Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche
FD			
GH 13,0 m		Dachform Gebäudehöhe	

4. Verkehrsflächen gem. § 9 (1) Ziffer 11 BauGB



Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung




Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (öffentlich)



Zweckbestimmung:
Fußweg

5. Flächen für die Versorgung, Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen; mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Ziffer 12, 13 und 21 BauGB




Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Bielefeld und der Ver- und Entsorgungsträger;
Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge




vorh. Schmutzwasserkanal




vorh. Regenwasserkanal



vorh. Elektroversorgungsleitung



vorh. Erdgashochdruckleitung



gepl. Erdgashochdruckleitung



vorh. Erdgashochdruckleitung, Neutrassierung erforderlich

6. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden Vorkehrungen gem. § 9 (1) Ziffer 24 BauGB



Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Ziffer 20 und 25 BauGB



zu erhaltender Baum mit Kronentraufbereich

8. Sonstige Planzeichen



Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Carports, Garagen und Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) Ziffern 4 und 22 BauGB




Fläche für Tiefgarage

GSt Gemeinschaftsstellplätze




Gemeinschaftsstandplatz für Abfallbehälter am Abfuhrtag, nachrichtlich

FD Flachdach



Maßzahl (in m)



vorhandene Bebauung






vorhandene Flurstücksgrenze





1267 Flurstücksnummer

z.B. 113,44m Höhe in Meter über NHN (als unterer Bezugspunkt)

Angabe der Rechtsgrundlagen
<p>Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748);</p> <p>die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548);</p> <p>das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154);</p> <p>§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294);</p> <p>die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.02.2015 (BGBl. I S. 208).</p> <p><u>Anmerkung</u></p> <p>Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestimmungen gemäß § 1 (4) - (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 BauNVO Bestandteil des Bebauungsplanes.</p> <p>Zuwiderhandlungen gegen die gemäß § 86 BauO NRW in den Bebauungsplan aufgenommenen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 84 (1) Ziffer 20 BauO NRW und können gemäß § 84 (3) BauO NRW als solche geahndet werden.</p>

	Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärungen, Hinweise
0	Abgrenzungen
	0.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB
1	Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Ziffer 1 BauGB
	<p>Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO</p> <p>Allgemein zulässig sind die Nutzungen gem. § 4 (2) Ziffer 1 und 3 BauNVO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohngebäude, - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. <p>Nicht zulässig sind gem. § 1 (5 und 6) BauNVO die allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebe des Beherbergungsgewerbes, - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, - Anlagen für Verwaltungen - Gartenbaubetriebe - Tankstellen

	<p>3.2 Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO</p> <p>Baugrenze</p> <p>Baugrenze zur Abgrenzung der maximalen überbaubaren Grundstücksflächen, soweit die festgesetzte maximal zulässige Grundflächenzahl nicht entgegensteht.</p>
<p>4</p>	<p>Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gem. § 9 (1) Ziffer 4 und 22 BauGB</p>
  <p>GSt</p>	<p>Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Carports, Garagen und Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) Ziffern 4 und 22 BauGB</p> <p>Tiefgarage</p> <p>Gemeinschaftsstellplätze</p> <p>Stellplätze, Carports und Garagen sind gemäß § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der festgesetzten Flächen für Tiefgarage und Gemeinschaftsstellplätze gemäß § 9 (1) Ziffern 4 und 22 BauGB zulässig.</p>
<p>5</p>	<p>Verkehrsflächen gem. § 9 (1) Ziffer 11 BauGB</p>
  	<p>5.1 Straßenbegrenzungslinie</p> <p>5.2 Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (öffentlich)</p> <p>Zweckbestimmung: Fußweg</p>

<p style="text-align: center;">6</p>	<p>Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen; mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Ziffer 12, 13 und 21 BauGB</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  <p>GFL</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  <p>SK Ø 20</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  <p>RK Ø 25</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  <p>vorh. Elektro</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  <p>vorh. Gas</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  <p>gepl. Gas</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>vorh. Gas</p> </div>	<p>Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anwohner, der Stadt Bielefeld und der Ver- und Entsorgungsträger (Stadtwerke Bielefeld, Stadtentwässerung) Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen</p> <p>Hinweis: Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte dürfen in ihrer Lage bei dem zu begründenden Recht mittels Baulast von der zeichnerischen Festsetzung abweichen, wenn die Erfüllung des Nutzungszweckes erhalten bleibt.</p> <p>Führung von unterirdischen Versorgungsleitungen</p> <p>Vorhandener Schmutzwasserkanal</p> <p>Vorhandener Regenwasserkanal</p> <p>Vorhandene Elektroversorgungsleitung</p> <p>Vorhandene Erdgashochdruckleitung</p> <p>Geplante Erdgashochdruckleitung</p> <p>Vorhandene Erdgashochdruckleitung, muss neutrassiert werden</p>

7	<p>Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden Vorkehrungen gem. § 9 (1) Ziffer 24 BauGB</p>
	<p>Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schienenverkehrslärm</p> <p>Bei dem geplanten Neubau in den Flurstücken 835 und 845 sind die Wohnungsgrundrisse so auszurichten, dass besonders schutzbedürftige Schlafräume zur lärmabgewandten Seite angeordnet werden.</p>
8	<p>Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Ziffer 20 und 25 BauGB</p>
	<p>Zu erhaltender Baum mit Kronentraufbereich</p> <p>Die entsprechend gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Jegliche die Vitalität der zu erhaltenden Bäume beeinträchtigende Maßnahmen, wie Versiegelung, Bodenauftrag, Lagerung von Material etc. sind im Schutzbereich der Bäume untersagt. Als Schutzbereich gilt der jeweils aktuelle Kronenbereich. Bei Verlust ist der Baumbestand zu ersetzen.</p>
9	<p>Maßnahmen zum Ausgleich (Artenschutz) gem. § 9 (1a) BauGB</p>
	<p>Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung und zum Ausgleich werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Vereinbarkeit der Planung ist in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) Ziffern 1 – 3 BNatSchG unter Berücksichtigung folgender artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen gegeben:</p> <p><u>Vögel</u> Um eine Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu vermeiden, sind Gebäude vor dem Abriss auf einen Besatz von Schwalben zu überprüfen (Einzelfallprüfung). Im Regelfall ist eine Sichtkontrolle der Gebäude ausreichend. Ggf. ist die Ergreifung von Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Tötung von Tieren notwendig bzw. die Sicherung gefundener Tiere in Absprache mit der unteren Landschaftsbehörde.</p>


	<p>Grundsätzlich gilt, dass Störungs- und Tötungstatbestände von Einzelindividuen bei Berücksichtigung des § 39 (5) BNatSchG (Rodungsverbot zwischen 01. März – 30. September) ausgeschlossen werden können.</p> <p><u>Fledermäuse</u> Um Tötungen einzelner Fledermausindividuen ausschließen zu können, ist eine Rodung von Gehölzen nur in den Wintermonaten Oktober – Februar zulässig. Sofern die Berücksichtigung dieses konfliktarmen Bauzeitfensters nicht möglich ist, kann im Rahmen der ökologischen Baubegleitung mittels vorheriger Prüfung gewährleistet werden, dass sich in den Gehölzen tatsächlich keine Fledermäuse aufhalten. Gegebenenfalls ist die Ergreifung von Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Tötung von Tieren sowie eine Sicherung gefundener Tiere in Absprache mit der unteren Landschaftsbehörde erforderlich.</p> <p><u>CEF Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten</u></p> <p>Aufhängen von 2 wartungsarmen Fledermauskästen im Vorfeld der Baumaßnahme. Geeignete Standorte sind hierbei in Rücksprache mit der unteren Landschaftsbehörde zu ermitteln.</p>
10	<p>Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW</p>
FD	<p>Äußere Gestaltung baulicher Anlagen -Dächer- Dachform, Dachneigung, Dachaufbauten und Dacheindeckung</p> <p>Flachdach</p>
	<p>Sonstige Hinweise</p>
	<p><u>Hinweise zur Denkmalpflege:</u> Sofern bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Stadt oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Kurze Straße 36, 33613 Bielefeld, Tel. 0521/5200250, Fax 0521/5200239, anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.</p> <p><u>Hinweise zu Erd- / Tiefbauarbeiten:</u> Es wird empfohlen, den Bodenaushub soweit wie möglich im Plangebiet zu verwerten.</p> <p>Weist bei Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die Feuerwehrleitstelle – Tel. 0521/512301 – oder die Polizei Tel. 0521/5450 – zu benachrichtigen.</p>

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,00 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinie der Telekom vorzusehen. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Der Anschluss von Hausdrainageleitungen an die öffentliche Kanalisation ist unzulässig. Die Kellerfenster und Kellerschächte sind durch geeignete bauliche Maßnahmen gegen eindringendes Grundwasser zu schützen. Nach Möglichkeit ist ein oberflächliches Eindringen von Niederschlagswasser in die Kellerlichtschächte zu verhindern. Dem Anschluss einer Ablaufleitung von den Kellerlichtschächten in die öffentliche RW-Kanalisation kann im Einzelfall auf Antrag zugestimmt werden.

Nach dem DVGW-Regelwerk (GW 125) bzw. dem "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist bezüglich Baumpflanzungen im Bereich vorhandener Versorgungsleitungen gem. Abschnitt 3.2 der genannten Richtlinie zu verfahren. Hieraus ist abzuleiten, dass bei Abständen von über 2,50 m zwischen Baumstandort und Außenhaut der Versorgungsanlage i. d. R. keine Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Bei Abständen zwischen 1,00 m und 2,50 m ist der Einsatz von Schutzmaßnahmen vorzusehen (z.B. Einbau einer Wurzelsperre zum Schutz von Versorgungsleitungen wie in der Vergangenheit praktiziert). Bei Abständen unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung nur in Ausnahmefällen möglich. Bei dem Einbau der Wurzelsperre ist auf jeden Fall zu beachten, dass der Abstand von 0,30 m zwischen der Wurzelsperre und Außenhaut der Versorgungsanlage nicht unterschritten wird (erforderlicher Arbeitsraum bei der Beseitigung von Störungen). Die genannten, auf Versorgungsleitungen anzuwendenden Kriterien gelten sinngemäß auch für kreuzende Hausanschlussleitungen.

Innerhalb des Plangebietes wurden eindeutige Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung festgestellt. Hierbei handelt es sich um vereinzelte und mittlere Bombardierungen, einen Blindgängerverdachtspunkt sowie Schützenlöcher. Es sind Maßnahmen zur Kampfmittelbeseitigung vorzunehmen. Das Absuchen der zu bebauenden Fläche und Baugruben ist erforderlich. Eine akute Gefährdung ist jedoch zurzeit nicht erkennbar. Tiefbauarbeiten sind rechtzeitig und einzeln zur Überprüfung anzuzeigen.

	Sonstige Darstellungen zum Planinhalt
<p>z.B. </p> <p></p> <p></p> <p>1267</p> <p>z.B. 113,44m</p> <p></p>	<p>Maßzahl (in m)</p> <p>vorhandene Bebauung</p> <p>vorhandene Flurstücksgrenze</p> <p>Flurstücksnummer</p> <p>Höhe in Meter über NHN (als unterer Bezugspunkt)</p> <p>Gemeinschaftsstandplatz für Abfallbehälter am Abfuhrtag, nachrichtlich</p>