


Bodentypen




- | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| Stadtgrenze | Braunerde | Parabraunerde | Pseudogley |
| Gley | Podsol | Plaggenesch | Rendzina |
| Niedermoor | Regosol | | |

Karte I

Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld, 39/2003

Grundwasserstände



0 bis 4 dm unter Flur



4 bis 8 dm unter Flur



über 8 dm unter Flur

Karte I a

Landwirtschaftliche Nutzung und Betriebsstandorte



- | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|
| ● landwirtschaftlicher Betrieb | ■ Acker | ⚡ A 33 |
| ■ Zweitstandort | ■ Grünland | ⚡ B 61 neu |
| ▲ Gartenbaubetrieb | — Stadtgrenze | |

Immissionsradien landwirtschaftlicher Betriebe



- HE-/NE-Betrieb > 20 ha ○ Immissionsradius 300 m
- NE-Betrieb < 20 ha ○ Immissionsradius 100 m
- ▲ Gartenbaubetrieb
- Zweitstandort

A 33

B61 n

Stadtgrenze

Karte III

Kernzonen landwirtschaftlicher Nutzung



- Landwirtschaftlicher Betrieb
- Zweitstandort
- ▲ Gartenbaubetrieb

- Trasse A 33
- Trasse B 61 neu
- Stadtgrenze

■ Kernzonen landwirtschaftlicher Nutzung