

Bestandssituation der Offenen Ganztagschule an den städtischen Grundschulen im Schuljahr 2018/19 einsch. Bewertung des Ausbaubedarfs

Schule/ Stadtbezirk	SuS 2018/19				bildungspolitische Faktoren							bauliche Faktoren														Bewertung			Besonderheiten														
	gesamt	davon in OGS		davon in VUM		Anteil	Abweichung von Ziel	Bewertung	GL-Schulen	soz. Belastung	Gewichtung	Angebotflächen							Speiseraum							OGS-Küche				separates OGS-Büro			gesamt										
		absolut	Anteil	absolut	Anteil							insgesamt	Größe in qm	pro Kind in qm	Anz. in qm	Größe in qm	pro Kind in qm	Abweichung v. D/	Bewertung	Gewichtung	Größe in qm	pro Kind in qm	Sitzplätze	Essensschichten	Abweichung v. D/	Bewertung	Gewichtung	Größe in qm		Art	separat	Abweichung v. D/	Bewertung	Gewichtung	vorhanden	Bewertung	Gewichtung	bild.pol. Faktoren	baul. Faktoren	gesamt			
Pläßschule **)	263	148	56,0%	10	4,0%	60,0%	15%	2	2	2	1,8	209,0	1,41	3	139	0,94	120,0	24	2,4	70	1,42	70	2,1	4,5	2	0,2	16	Warmanlieferung			34	16	6,4	x	0	0	0	1,8	9,0	10,8			
GS Milse	266	100	38,0%	13	5,0%	43,0%	32%	4	2	2	2,4	338,0	3,38	4	229	2,29	0,0	0	0,0	109	3,27	70	1,4	0,0	0	0,0	16	Warmanlieferung			34	16	6,4		2	0,2	2,4	6,6	9,0	Wegen eines benachbarten, großen Baugebietes ist vss. die Erweiterung der GS Milse erforderlich, in deren Rahmen man die Optimierung der OGS-Raumstruktur mit abarbeiten könnte.			
GS Quelle	315	177	56,0%	0	0,0%	56,0%	19%	2	2	1,5	1,7	484,0	2,73	11	429	2,42	0,0	0	0,0	55	0,93	66	2,7	34,1	14	1,4	20	Warmanlieferung			30	14	5,6	x	0	0	1,7	7,0	8,7	Wegen der aktuell sehr gut funktionierenden Mittagessenversorgung durch das unmittelbar benachbarte "Hotel Buscher" ist der konkrete Bedarf für eine vergrößerte Ausgabeküche (hoher Punktwert von 6,4) kritisch zu hinterfragen. Ggf. ergibt sich an der GS Quelle aber ohnehin ein Erweiterungsbedarf wegen steigender Schülerzahlen, weswegen man die OGS-Erweiterung ggfls. damit verknüpfen könnte.			
GS Windflöte **)	195	72	37,0%	1	1,0%	38,0%	37%	4		2	1,8	211,0	2,93	3	163	2,26	0,0	0	0,0	48	2,00	30	2,4	0,0	0	0,0	16	Warmanlieferung			34	16	6,4		2	0,2	1,8	6,6	8,4				
Rufshedeschule	309	216	70,0%	8	3,0%	73,0%	2%	1	2	2,5	1,7	294,0	1,36	6	241	1,12	137,0	28	2,8	53	0,74	50	4,3	55,7	23	2,3	41	Aufbereitung ***)	x		9	4	1,6	x	0	0	1,7	6,7	8,4				
Hellingskampsschule **)	158	124	78,0%	0	0,0%	78,0%	0%	0		3	0,9	234,0	1,89	3	173	1,40	44,0	9	0,9	61	1,48	35	3,5	1,4	1	0,1	12	Aufbereitung ***)	x		38	16	6,4	x	0	0	0,9	7,4	8,3	Dargestellt ist der IST-Zustand, da die Erweiterungsplanung (gegenwärtig liegt lediglich das Ergebnis des Wettbewerbes vor) noch keine Planreihe erreicht hat, die eine abschließende Berechnung der OGS-Flächen ermöglicht.			
GS Hillegossen **)	222	114	51,0%	8	4,0%	55,0%	20%	2		2	1,2	255,0	2,24	5	165	1,45	34,5	7	0,7	90	2,37	48	2,4	0,0	0	0,0	11	Warmanlieferung	x		39	16	6,4	x	0	0	1,2	7,1	8,3	Dargestellt ist der IST-Zustand, da die Erweiterungsplanung noch keine Planreihe erreicht hat, die eine abschließende Berechnung der OGS-Flächen ermöglicht.			
GS Babenhausen	187	121	65,0%	30	16,0%	81,0%	0%	0		1	0,3	292,0	2,41	4	248	2,05	0,0	0	0,0	44	1,09	25	4,8	16,9	7	0,7	10	Aufbereitung ***)			40	18	7,2	x	0	0	0,3	7,9	8,2	Die Ausgabeküche ist in der kleinen Mensa integriert. Um die hohe Anzahl an Mittagessen zu bewältigen, wurden in der benachbarten Kirchengemeinde Flächen (85 qm) angemietet, die während des Mittagessens mitgenutzt werden (nicht bei der Mensafäche mitgezählt). Einer der vier OGS-Räume wird schwerpunktmäßig auch zu Differenzierungszwecken im Unterrichtsbetrieb benutzt.			
GS Theesen **)	206	77	37,0%	105	51,0%	88,0%	0%	0		1	0,3	268,0	3,48	5	232	3,01	0,0	0	0,0	36	1,40	30	2,6	2,8	2	0,2	12	Warmanlieferung			38	18	7,2	x	0	0	0,3	7,4	7,7	2 der 5 OGS-Angebotflächen werden von der in Theesen sehr starken VUM genutzt und im Anschluss auch von der OGS. Ohne diese beiden VUM-Räume würde sich der Punktwert auf 7,9 erhöhen. Das Büro ist ein nur 8 qm großer Raum im OGS-Gebäude.			
GS Brake **)	391	150	38,0%	21	5,0%	43,0%	32%	4	2	2	2,4	524,0	3,49	11	456	3,04	0,0	0	0,0	68	1,36	46	3,3	7,5	3	0,3	22	Warmanlieferung	x		28	12	4,8	x	0	0	2,4	5,1	7,5	5 der 11 OGS-Räume befinden sich im umgebauten, ehemaligen Hausmeisterhaus direkt neben der Schule. Die zwar separat liegende Ausgabeküche ist absolut unzureichend dimensioniert.			
Bückardtschule *)	191	152	80,0%	0	0,0%	80,0%	0%	0	2	2,5	1,4	482,3	3,17	9	417	2,74	0,0	0	0,0	65	1,29	45	3,4	11,3	5	0,5	16	Aufbereitung ***)	x		34	14	5,6	x	0	0	1,4	6,1	7,5	An der Bückardtschule wurden vier rhythmisierte Ganztagsklassen (RGTK) eingerichtet, die mit besonderen Klassenraummobeln ausgestattet worden sind. Diese Räume in einer Gesamtgröße von 242 qm sind mit 50 % (-121 qm) in den OGS-Angebotflächen enthalten. Durch die Berücksichtigung der RGTK ändert sich die Bewertung nicht.			
GS Vilsendorf	178	105	59,0%	7	4,0%	63,0%	12%	2		1,5	1,1	238,0	2,27	3	176	1,68	7,8	2	0,2	62	1,77	36	2,9	0,0	0	0,0	16	Warmanlieferung	x		34	14	5,6	x	0	0	1,1	5,8	6,9	Der dritte OGS-Raum wird multifunktional auch als Klasse genutzt.			
Frölenbergschule	191	118	62,0%	16	8,0%	70,0%	5%	1		2,5	1,1	226,0	1,92	3	165	1,40	41,5	9	0,9	61	1,55	58	2,0	0,0	0	0,0	21	Warmanlieferung	x		29	12	4,8	x	0	0	1,1	5,7	6,8				
Bahnhofschule	308	133	43,0%	37	12,0%	55,0%	20%	2	2	1,5	1,7	277,0	2,08	7	235	1,77	0,0	0	0,0	42	0,95	36	3,7	24,9	10	1,0	32	Aufbereitung ***)			18	10	4	x	0	0	1,7	5,0	6,7	Nur die Spülküche befindet sich nach dem Umbau in einem separaten Raum. Die Zubereitung des Essens erfolgt im Speiseraum.			
GS Heeperholz	200	100	50,0%	12	6,0%	56,0%	19%	2		1,5	1,1	315,0	3,15	6	247	2,47	0,0	0	0,0	68	2,04	25	4,0	0,0	0	0,0	15	Warmanlieferung	x		35	14	5,6	x	0	0	1,1	5,6	6,7	In den drei größeren OGS-Räumen (Geb. 40/80) wird auch das Mittagessen eingenommen und der als Mensa ausgewiesene Raum wird auch als 4. benötigter OGS-Raum genutzt.			
Sudbrackschule *)	326	300	92,0%	0	0,0%	92,0%	0%	0	2	2	1,2	617,0	2,06	13	503	1,68	22,0	5	0,5	114	1,14	90	3,3	37,0	15	1,5	32	Warmanlieferung	x		18	8	3,2	x	0	0	1,2	5,2	6,4	Von den 13 OGS-Angebotflächen sind 7 gebundene Ganztagsklassen (= 425 qm, davon mit angerechnete 50% = 212,5 qm). Für die Einrichtung von offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummobeln erhalten. Es werden 2 Räume als Mensa genutzt. Ohne Anrechnung der gebundenen Ganztagsklassen läge der Punktwert bei 10,6!			
Brüder-Grimm-Schule *)	219	124	57,0%	4	2,0%	59,0%	16%	2		2,5	1,4	342,0	2,76	7	272	2,19	0,0	0	0,0	70	1,69	34	3,6	0,0	0	0,0	20	Warmanlieferung	x		30	12	4,8		2	0,2	1,4	5,0	6,4	An der BGS wurden vier rhythmisierte Ganztagsklassen eingerichtet, die mit besonderen Klassenraummobeln ausgestattet worden sind. Diese Räume in einer Gesamtgröße von 264 qm sind mit 50 % (-132 qm) in den OGS-Angebotflächen enthalten. Ohne Berücksichtigung der RGTK würde sich ein Wert von 8,0 ergeben.			
GS Hoberge-Uerentrup	100	64	64,0%	22	22,0%	86,0%	0%	0		1	0,3	233,0	3,64	4	192	3,00	0,0	0	0,0	41	1,92	16	4,0	0,0	0	0,0	14	Aufbereitung ***)	x		36	15	6	x	0	0	0,3	6,0	6,3				
Buschkampsschule	239	89	37,0%	26	11,0%	48,0%	27%	3		1	1,2	240,0	2,70	4	195	2,19	0,0	0	0,0	45	1,52	25	3,6	0,0	0	0,0	22	Warmanlieferung	x		28	12	4,8	x	0	0	1,2	4,8	6,0	Der OGS wurde seit dem SJ 2019/20 ein zusätzlicher Raum zugeordnet.			
Stieghorstschule	269	112	42,0%	0	0,0%	42,0%	33%	4	2	2,5	2,6	422,0	3,77	7	352	3,14	0,0	0	0,0	70	1,88	50	2,2	0,0	0	0,0	30	Warmanlieferung	x		20	8	3,2	x	0	0	2,6	3,2	5,8	4 der 7 OGS-Räume (= 196 qm) liegen im Untergeschoss. Es ist geplant, bestehende Feuchtigkeitsprobleme kurzfristig zu sanieren.			
Südschule	165	75	45,0%	2	1,0%	46,0%	29%	3		2	1,5	186,0	2,48	3	142	1,89	0,0	0	0,0	44	1,76	30	2,5	0,0	0	0,0	27	Aufbereitung ***)	x		23	10	4		2	0,2	1,5	4,2	5,7	Die Südschule nutzt einen im Erdgeschoss von Gebäude 20 gelegenen Klassenraum gleichzeitig als OGS-Raum. Dieser Raum (61,75 qm) ist in der Liste als OGS-Angebotfläche enthalten.			
GS Am Homersen	300	114	38,0%	25	8,0%	46,0%	29%	3	2	1,5	2	401,0	3,52	8	354	3,11	0,0	0	0,0	47	1,24	50	2,3	10,4	5	0,5	32	Warmanlieferung	x		18	8	3,2	x	0	0	2,0	3,7	5,7	Es gibt zwei temporär angeordnete Containerklassen (=104 qm der Angebotflächen), die von der VUM und der OGS genutzt werden. Ohne Anrechnung dieser Klassen ändert sich die Priorisierung nicht.			
Bültmannshofschule	299	268	90,0%	0	0,0%	90,0%	0%	0	2	1,5	1,1	439,0	1,64	5	296	1,10	173,0	35	3,5	143	1,60	75	3,6	0,0	0	0,0	46	Warmanlieferung	x		4	2	0,8		2	0,2	1,1	4,5	5,6	Der 4. OGS-Raum befindet sich in einem angemieteten Containerbau; der 5. OGS-Raum in einem eigentlich "abgängigen" Pavillongebäude der Gertrud-Baumer-Schule. Im Falle des Gebäudeabbruchs sind Kompensationsmaßnahmen für die Bultmannshofschule erforderlich, in deren Rahmen auch der angemietete OGS-Raumcontainer ersetzt werden sollte.			
Stadt Bielefeld																																							Durchschnitt	1,1	4,5	5,6	Durchschnitt
GS Oldentrup	212	145	68,0%	20	9,0%	77,0%	0%	0		2	0,6	208,0	1,43	3	147	1,01	106,8	22	2,2	61	1,26	48	3,0	12,0	5	0,5	42	Warmanlieferung	x		8	4	1,6		2	0,2	0,6	4,5	5,1				
GS Schröttinghausen-Deppendorf	89	79	89,0%	2	2,0%	91,0%	0%	0		1	0,3	160,0	2,03	3	124	1,57	14,3	3	0,3	36	1,37	30	2,6	3,8	2	0,2	26	Aufbereitung ***)	x		24	10	4		2	0,2	0,3	4,7	5,0	Der dritte OGS-Raum wird multifunktional auch als Mehrzweckraum mitgenutzt. Es fehlen Räume für das OGS-Büro (wird stundenweise im gemeinsamen HSM-Büro/Sekretariat mitbenutzt) sowie die OGS-Mitarbeiter. Am Nachmittag werden alle Klassenräume auch durch die OGS mitbenutzt.			
Stapenhorstschule *)	268	225	84,0%	26	10,0%	94,0%	0%	0		1,5	0,5	313,0	1,39	8	179	0,80	214,8	43	4,3	134	1,79	80	2,8	0,0	0	0,0	65	Warmanlieferung	x		0	0	0	x	0	0	0,5	4,3	4,8	Für die Einrichtung von 2 offenen gebundenen Ganztagsklassen (112 qm, davon mit angerechnete 50% = 56 qm) hat die Schule besondere Klassenraummobeln erhalten. Ohne die beiden gebundenen Ganztagsklassen läge der Punktwert bei 5,6.			
Klosterschule	252	144	57,0%	73	29,0%	86,0%	0%	0		1,5	0,5	373,0	2,59	6	301	2,09	0,0	0	0,0	72	1,50	70	2,1	0,5	1	0,1	25	Warmanlieferung	x		25	10	4	x	0	0	0,5	4,1	4,6	Die Klosterschule verfügt über 2 kleine Mensen und Ausgabeküchen (eine davon in der ehem. Gaststätte "Dakota"). Das OGS-Mitarbeiterbüro ist mit 4 qm winzig. Aufenthaltsräume für die OGS-Mitarbeiter gibt es nicht.			
GS Wellbach *)	282	182	65,0%	1	0,0%	65,0%	10%	1		3	1,2	425,0	2,34	8	335	1,84	0,0	0	0,0	90	1,48	60	3,0	1,6	1	0,1	30	Warmanlieferung	x		20	8	3,2	x	0	0	1,2	3,3	4,5	Die Schule hat 5 gebundene Ganztagsklassen (=322 qm, davon mit angerechnete 50% = 161 qm), für die die Schule z. T. besondere Klassenraummobeln erhalten hat. Ohne diese Ganztagsklassen hätte die Wellbachschule einen Punktwert von 7,4.			
Volkeningschule	386	210	54,0%	12	3,0%	57,0%	18%	2	2	2,5	2	380,0	1,81	6	292	1,39	75,5	16	1,6	88	1,26	83	2,5																				

Bestandssituation der Offenen Ganztagschule an den städtischen Grundschulen im Schuljahr 2018/19 einsch. Bewertung des Ausbaubedarfs

Schule/ Stadtbezirk	SuS 2018/19				bildungspolitische Faktoren							bauliche Faktoren														Bewertung			Besonderheiten												
	gesamt	davon in OGS		davon in VÜM		Betreuung			GL-Schulen	soz. Belastung	Gewichtung	Angebotsflächen							Speiseraum							OGS-Küche				separates OGS-Büro			gesamt								
		absolut	Anteil	absolut	Anteil	Anteil	Abweichung von Ziel	Bewertung				Bewertung	Bewertung	Größe in qm	pro Kind in qm	Anz. Gruppen räume	Größe in qm	pro Kind in qm	Abweichung v. D/	Bewertung	Gewichtung	Größe in qm	pro Kind in qm	Sitz-plätze	Essens-schichten	Abweichung v. D/	Bewertung	Gewichtung		Größe in qm	Art	separat	Abweichung v. D/	Bewertung	Gewichtung	vorhanden	Bewertung	Gewichtung	bild.pol. Faktoren	baul. Faktoren	gesamt
Hans-Christian-Andersen-Schule **)	306	145	47,0%	22	7,0%	54,0%	21%	3	2	2	2,1	484,0	3,34	9	342	2,36	0,0	0	0,0	142	2,94	72	2,0	0,0	0	0,0	59	Warmanlieferung	x	0	0	0	x	0	0	0	2,1	0,0	2,1		
GS Ubbedissen	315	162	51,0%	41	13,0%	64,0%	11%	2	2	1,5	1,7	574,9	3,55	16	456	2,81	0,0	0	0,0	119	2,20	70	2,3	0,0	0	0,0	49	Warmanlieferung	x	1	1	0,4	x	0	0	0	1,7	0,4	2,1		
Josefschule	98	73	74,0%	0	0,0%	74,0%	1%	1		3	1,2	297,0	4,07	6	234	3,21	0,0	0	0,0	63	2,59	30	2,4	0,0	0	0,0	45	Aufbereitung ***)	x	5	2	0,8	x	0	0	0	1,2	0,8	2,0	Fläche der Küche inkl. des Vorflurs/der Essensausgabe.	
Martinschule **)	395	250	63,0%	32	8,0%	71,0%	4%	1	2	1,5	1,4	704,0	2,82	13	574	2,30	0,0	0	0,0	130	1,56	65	2,8	0,0	0	0,0	65	Warmanlieferung	x	0	0	0	x	0	0	0	1,4	0,0	1,4	Dargestellt ist der Zustand nach Fertigstellung des im Bau befindlichen Erweiterungsbaus (Mensa, Ausgabeküche, 3 OGS-Räume, Büroflächen), der nach dem Schuljahresbeginn 2020/21 nutzbar sein wird.	
Stiftsschule **)	238	133	56,0%	5	2,0%	58,0%	17%	2		2	1,2	350,0	2,63	5	273	2,05	0,0	0	0,0	77	1,74	74	1,8	0,0	0	0,0	62	Warmanlieferung	x	0	0	0		2	0,2	1,2	0,2	1,4	Dargestellt ist der Zustand nach Fertigstellung des Neubaus vom Kirchenkreis Bl., in dem für die Stiftsschule die Ausgabeküche, die Mensa und 2 OGS-Räume langfristig angemietet werden. Ein separate OGS-Büro fehlt; der Schreibtisch der OGS-Leitung steht in einem auch von Lehrern genutzten Raum.		
GS Am Waldschlößchen **)	201	99	49,0%	14	7,0%	56,0%	19%	2		1,5	1,1	413,0	4,17	6	307	3,10	0,0	0	0,0	106	3,21	78	1,3	0,0	0	0,0	59	Warmanlieferung	x	0	0	0	x	0	0	0	1,1	0,0	1,1	Dargestellt wird der Ausbauzustand nach Fertigstellung des Neubaus (u. a. Ausgabeküche, Mensa, OGS-Büro, Gruppenräume) vss. zum Schuljahr 2020/21.	
GS Brock	98	67	68,0%	0	0,0%	68,0%	7%	1		2	0,9	288,0	4,30	5	200	2,99	0,0	0	0,0	88	3,94	48	1,4	0,0	0	0,0	87	Warmanlieferung	x	0	0	0	x	0	0	0	0,9	0,0	0,9	Weitere OGS-Flächen können nach dem Auszug der Montessori Schule im Gebäudebestand realisiert werden.	
Osningschule	290	228	79,0%	0	0,0%	79,0%	0%	0		2,5	0,8	1358,0	5,96	19	1215	5,33	0,0	0	0,0	143	1,88	90	2,5	0,0	0	0,0	69	Aufbereitung ***)	x	0	0	0	x	0	0	0	0,8	0,0	0,8	In der Osningschule werden alle Räume multifunktional von Schule und OGS genutzt. Die ersten und zweiten Klassen nehmen das Mittagessen im Klassenraum ein.	
GS Wellensiek **)	155	126	81,0%	8	5,0%	86,0%	0%	0		1,5	0,5	358,0	2,84	5	258	2,05	0,0	0	0,0	100	2,38	52	2,4	0,0	0	0,0	68	Warmanlieferung	x	0	0	0	x	0	0	0	0,5	0,0	0,5	nach Erweiterung/Sanierung	
Stadt Bielefeld	11357	6962	61,0%	764	7,0%	68,0%	7%	1	0,8	1,8	1,1	18377,1	2,75	329	14544	2,09	27,4	6	0,6	3833	1,65	2554	3,2	6,5	3	0,3	37,8							16,5	9	3,6	0	1,1	4,5	5,6	

*) Schulen, bei denen Flächen der rhythmisierten Ganztagsklassen zu 50% den OGS-Angebotsflächen zugerechnet wurden
 **) Schulen, bei denen OGS-Erweiterungsmaßnahmen bereits in der Vorüberlegung sind und für die bereits Ansätze im WiPla ISB veranschlagt sind
 ***) Verpflegungsart "Aufbereitung" kann entweder "cook and freeze", "cook and chill" oder die Zubereitung von TK-Produkten sein!
 An der Bahnhofschule sowie an der Diesterwegschule (in der benachbarten KiTa) wird frisch gekocht.