


Jöllenbeck



33038 Station Jöllenbeck Dorf (Bezirk Jöllenbeck)

Standort	https://goo.gl/maps/YsD98v5iaoZRDpLS9 Jöllenbecker Straße 583
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	3
Benötigte Fläche	2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Verortung	Im Bereich des Nahversorgers




33038 Station Jöllenbeck Dorf Alternativer Standort

Standort	https://goo.gl/maps/AQPggxcqAsrZKqn86 Amtsstraße 28, 33739 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	3
Benötigte Fläche	2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Verortung	Auf dem Parkplatz, Markierung/ Poller



33049 Station Kahler Krug, Theesen (Bezirk Jöllenbeck,)

Standort	Theesener Str. 3, 33739 Bielefeld https://goo.gl/maps/zNPkD1J3GBCBCzzU9
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	3
Benötigte Fläche	2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Boden	
Verortung	Im Bereich der Nahversorger, Abgrenzung zu den Parkflächen



33054 Station Vilsendorf (Bezirk Jöllenbeck)

Standort	https://goo.gl/maps/xXDEWa2Xwp9xMhkr6 Friedhofsparkplatz Epiphanienweg 1a, 33739 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	3
Benötigte Fläche	2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Boden	
Verortung	1. Stellplatz auf dem Friedhof

