

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Alfred-Bozi-Str./Friedenstr.

lfd. Nr.: 5/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: 29.168

Gesamtzahl der Unfälle: 8

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 3
schwerem Sachschaden: 0
Bagatell: 4

Gesamtzahl der Unfälle: 6
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 5

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer: 4 x Typ 3 **Unfallursache:** **Verursacher:** 4 x PKW
Fußgänger:
Schulkinder:

- Unfalltypen:**
 1= Fahrurfälle
 2= Abbiegeunfälle
 3= Einbiegen und Kreuzen
 4= Fahrbahnüberschreitung
 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
 6= Unfälle im Längsverkehr
 7= Sonstige Unfälle
 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 1998, 1999, 2002, 2006, 2008

Voruntersuchungen: 4 x Typ 3
 6 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ VZ 205 gegen VZ 206 mit Haltlinie in der Friedenstr. austauschen
- ▶ Verkehrsführung im Einmündungsbereich Friedenstr. überprüfen, um eine möglichst rechtwinkelige Aufstellung zu erreichen

zuständig:
 660.23
 660.23

Engersche-Talbrücken

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Engersche Str./Talbrückenstr.

lfd. Nr.: 6/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: 33.826

Gesamtzahl der Unfälle: 30

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 0
Leichtverletzten: 5
schwerem Sachschaden: 1
Bagatell: 24

Gesamtzahl der Unfälle: 8
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 7

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	2 x Typ 2	2 x PKW
Fußgänger:	1 x Typ 2	1 x PKW
Schulkinder:		

Unfalltypen:
 1= Fahrurfälle
 2= Abbiegeunfälle
 3= Einbiegen und Kreuzen
 4= Fahrbahnüberschreitung
 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
 6= Unfälle im Längsverkehr
 7= Sonstige Unfälle
 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 1994, 1995, 1997 - 1999, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 5 x Typ 2
 8 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Markierungen erneuern
- ▶ Prüfung, wie Radfahrerführung Engersche Str. in FR Vilsendorfer Str. sicherer gestaltet werden kann

zuständig:

660.23
 660.22

(Die Radfahrerführung soll unter Inanspruchnahme der städtischen Grundstücke überplant werden, um Maßnahmen wie z.B. den Bau einer separaten Rechtsabbiegespur in die Talbrückenstraße oder Anlage eines Radfahrstreifens für gradeaus fahrende Radfahrer realisieren zu können.)

Herforder-Beckhaus

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Herforder Str./Beckhausstr./
Walther-Rathenau-Str.

lfd. Nr.: 28/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 5
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 1, 2 x Typ 2, 1 x Typ 3	4 x PKW
Fußgänger:	1 x Typ 2	1 x Fußgänger
Schulkinder:		

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 1998, 1999, 2003

Voruntersuchungen: 5 Unfälle mit Radfahrern

1-Jahres- Betrachtung	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres- Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Bei einem Ortstermin die Radwegführung in der Beckhausstr. in FR Walther-Rathenau-Str. (Fahrstuhl) prüfen

zuständig:
660.24, 660.23,
VK 11

Jöllenbecker-Mindener

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Jöllenbecker Str./Mindener Str./
Am Güterbahnhof

lfd. Nr.: 42/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 6
Fußgänger/Radfahrer 20065 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 0
Leichtverletzten: 6

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 1, 1, x Typ 2, 2 x Typ 3	2 x PKW 2 x Rad
Fußgänger:	2 x Typ 4	2 x PKW
Schulkinder:		

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abblegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 1998, 2000, 2005, 2008

Voruntersuchungen: 6 Unfälle mit Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ 2 x kleine VZ 254 gegen größere VZ 254 in FR Innenstadt auf dem rechtsseitigen Radweg stadtauswärts (Standort Jöllenbecker Str./Zufahrt OWD und Jöllenbecker Str./Am Güterbahnhof) austauschen
- ▶ VZ 254 an der Zufahrt OWD tiefer setzen

zuständig:

660.23

660.23

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Alfred-Bozi-Str./Elsa-Brändström-Str./
Oberntorwall

lfd. Nr.: 62/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 5
Kat. 1 - 2 , 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 5

Gesamtzahl der Unfälle: 7
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 5
Leichtverletzte: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer: 4 x Typ 2
Fußgänger: 1 x Typ 2, 2 x Typ 4
Schulkinder:

Unfallursache:

Verursacher:

3 x PKW
1 x Rad
1 x PKW
2 x Fußgänger

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 1993, 1999, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 5 Unfälle Kat. 1 - 2
7 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ weiter beobachten wg. geringer Unfallzahlen in 2008 (nur 1 Unfall)

zuständig:

VK 11, 660.24

Feilen-Strecke

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Feilenstr. 1 - 31

lfd. Nr.: 68/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 7
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 2
Leichtverletzte: 5

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 2, 1 x Typ 3	2 x PKW
	1 x Typ 5	1 x LKW
Fußgänger:	4 x Typ 4	4 x Fußgänger
Schulkinder:		

Unfalltypen:
1= Fahrurfälle
2= Abbiegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonstige Unfälle
8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2008

Voruntersuchungen: 7 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

► weiter beobachten wg. uneinheitlichem Unfallbild

zuständig:
VK 11, 660.24

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: August-Bebel-Str./Paulusstr.

lfd. Nr.: 71/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: 26.077

Gesamtzahl der Unfälle: 11

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 0
Leichtverletzten: 3
schwerem Sachschaden: 2
Bagatell: 6

Gesamtzahl der Unfälle: 5
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

1 x Typ 2

1 x PKW

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2000, 2002, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 5 x Typ 2
 5 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ zur Erprobung einer einspurigen Führung die linke Fahrspur der August-Bebel-Str. in FR Kesselbrink in einem halbjährigen Verkehrsversuch einziehen

zuständig:

660.23, 660.24

Paderborner-Brackweder

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Paderborner Str./Brackweder Str.

lfd. Nr.: 77/2009

Baulast: LBS

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 5
Fußgänger/Radfahrer, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 2
Leichtverletzte: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	2 x Typ 2, 1 x Typ 3	2 x PKW 1 x Rad
Fußgänger:	2 x Typ 2	2 x PKW
Schulkinder:		

Unfalltypen:
1= Fahrurfälle
2= Abbiegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonstige Unfälle
8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2000, 2005, 2006, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 5 Unfälle mit Fußgänger/Radfahrer

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Wirksamkeit der neuen LSA mit getrennter Signalisierung für Linksabbieger beobachten

zuständig:
VK 11, 660.24

(Die neue LSA wurde am 22.04.09 in Betrieb genommen.)

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.09

Unfallstelle: Heeper Str./Otto-Brenner-Str./
Lohbreite

lfd. Nr.: 86/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 6
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 0
Leichtverletzte: 6

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	2 x Typ 2,	2 x PKW
Fußgänger:	1 x Typ 2, 1 x Typ 3 2 x Typ 4	2 x PKW 1 x Rad
Schulkinder:		1 x Fußgänger

Unfalltypen:
1= Fahrurfälle
2= Abbiegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonstige Unfälle
8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2001, 2004 I + II, 2006, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 6 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ weiter beobachten, da keine weiteren Unfälle in 2008 nach Umsetzung der Maßnahme aus der UK 2008-I

zuständig:
VK 11, 660.24

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Artur-Ladebeck-Str./Gadderbaumer
Str./Haller Weg

lfd. Nr.: 90/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 9
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 1
Schwerverletzten: 5
Leichtverletzte: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 3, 1 x Typ 6	2 x Radfahrer
Fußgänger:	1 x Typ 2, 2 x Typ 3 4 x Typ 4	4 x Fußgänger 3 x PKW
Schulkinder:		

Unfalltypen:
1= Fahrunfälle
2= Abbiegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonstige Unfälle
8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 9 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ 2 x Pflasterung (Schachbrettmuster entfernen) im Fußgängerbereich der Stadtbahn barrierefrei neu gestalten
- ▶ prüfen, ob das Führungsgitter an der 2. Stadtbahnüberquerung in FR auswärts verlängert werden kann
- ▶ Ergebnis des Gutachtens zur Beckhausstraße (voraussichtlich Juni 2009) wg. Entscheidung über Bodenblinker an der 2. Stadtbahnüberquerung in FR auswärts einbeziehen
- ▶ prüfen, ob die Gestaltung der Kreuzung optimiert werden kann

zuständig:
660.22, 660.32

660.23

660.23, 660.24

660.22

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Eckendorfer Str./Kleebrink

lfd. Nr.: 95

Baulast: LBS

Verk.Menge:

In der UK 2008-I wurde die Unfallstelle Eckendorfer Str./Kleebrink wegen 6 Radunfällen in den Jahren 2005 - 2007 behandelt. Es wurden folgende Maßnahmen beschlossen:

1. Grünrückschnitt an der Eckendorfer Str. veranlassen
2. Pfeile für beide Richtungen in roter Radfurt markieren
3. Hinweisschild "Unfallgefahr mit Piktogramm" Eckendorfer Str. FR einwärts aufstellen
4. Aufpflasterung als Gehwegüberfahrt im Kleebrink anlegen

Die Maßnahmen 1 - 3 wurden bis zum 16.06.08 umgesetzt. Die Anlegung der Gehwegüberfahrt wurde wegen der Finanzierung der Maßnahme auf 2009 verschoben. Nach der Umsetzung der Maßnahmen 1 - 3 haben sich am Unfallpunkt keine Radunfälle mehr ereignet.

Die Ausschreibung und Umsetzung dieser Maßnahme war für 2009 vorgesehen. Aufgrund des langen und harten Winters fällt die Schadstellenbeseitigung in 2009 wesentlich umfangreicher als geplant aus. Die beim LBS zur Verfügung stehenden Mittel sind somit größtenteils bereits für diese Maßnahmen gebunden. Der LBS regt daher an, erneut über die Anlage der Gehwegüberfahrt in der Straße Kleebrink zu entscheiden, da die bisherigen Maßnahmen bereits eine positive Entwicklung hinsichtlich des Unfallgeschehens bewirkt haben.

Sofortmaßnahmen:

- ▶ die Aufpflasterung als Gehwegüberfahrt wird zunächst zurückgestellt und die Wirksamkeit der Maßnahmen 1 - 3 weiter beobachtet

zuständig:

VK 11, 660.24

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Bodelschwinghstr. (Strecke)

lfd. Nr.: 102/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 3
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2002, 2006

Voruntersuchungen: 3 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Markierung erneuern
- ▶ Gespräch mit dem Bauhof führen wg. der Beschilderung nach dem Splitten von Straßen

zuständig:

660.23
660.24

Gütersloher-Am Preßwerk

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Gütersloher Str./Am Preßwerk

lfd. Nr.: 106/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 5
Fußgänger/Radfahrer, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 2, 3 x Typ 3, 1 x Typ 7	4 x PKW 1 x Rad
Fußgänger:		
Schulkinder:		

Unfalltypen:
1= Fahrurfälle
2= Abblegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonstige Unfälle
8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2002

Voruntersuchungen: 5 Unfälle mit Fußgänger/Radfahrer

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ 2 x VZ 254 auf dem linken Fuß-/Radweg der Gütersloher Str. in FR stadtauswärts an den Einmündungen Hauptstr. und Gotenstr. aufstellen
- ▶ Radwegweisung Gütersloher Str. in FR stadtauswärts überprüfen
- ▶ Hinweisschild für Radfahrer "Sie fahren falsch" in FR stadtauswärts an der Einmündung Am Preßwerk aufstellen
- ▶ Radpiktogramm mit Richtungspfeil in der Radfurt Gütersloher Str. in FR stadteinwärts Höhe des Rechtsabbiegers Am Preßwerk aufbringen
- ▶ Überwachung durch die Polizei

zuständig:

660.23
660.24
660.23
660.23
VK 11

Osning-Selhausen

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Osningstr. Selhausenstr.

lfd. Nr.: 122/2009

Baulast: LBS

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 3
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrunfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2002, 2006

Voruntersuchungen: 3 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	

Sofortmaßnahmen:

- Fahrbahn im Kurvenbereich sanieren

zuständig:
LBS

Schloßhof-Siegfried

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Schloßhofstr./Siegfriedstr.

lfd. Nr.: 127/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 5

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0

Schwerverletzten: 0

Leichtverletzten: 3

schwerem Sachschaden: 1

Bagatell: 1

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrnfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2004, 2005

Voruntersuchungen: 3 x Typ 3

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Markierungen erneuern
- ▶ VZ 206 in der Siegfriedstr. in FR Jöllenbecker Str. zur Kreuzung versetzen
- ▶ Entfernung des privaten Aufstellers vor Fotogeschäft veranlassen
- ▶ Parken vor dem Kiosk überwachen

zuständig:

660.23

660.23

660.14

320/VÜD

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Schildescher Str./Brüggemannstr.

lfd. Nr.: 153/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 4
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrnfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2006, 2007, 2008

Voruntersuchungen: 4 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Geschwindigkeitsniveau auf der Mielestr. in FR Brüggemannstr. ermitteln

zuständig:
660.24/KGÜ

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Südring/Senner Str.

lfd. Nr.: 160/2009

Baulast: LBS

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 4
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer: **Unfallursache:** 2 x Typ 2 **Verursacher:** 2 x LKW
Fußgänger:
Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrunfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2007

Voruntersuchungen: 4 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Radfahrerführung Senner Str. in FR Brackwede im Ortstermin überprüfen
- ▶ ggf. Trixie-Spiegel in Senner Str. in FR Brackwede installieren, falls Änderung der Radfahrerführung nicht möglich ist

zuständig:

LBS, 660.24,
VK 11
LBS, 660.24,

Eckendorfer-Strecke1

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Eckendorfer Str. 9 - 27 (Strecke)

lfd. Nr.: 162/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 4
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 2
Schwerverletzten: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrurfälle

2= Abblegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2007

Voruntersuchungen: 4 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	

Sofortmaßnahmen:

- Geschwindigkeitsniveau an verschiedenen Stellen in beide Fahrtrichtungen ermitteln

zuständig:
660.24/KGÜ

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Sender Str./Gildemeisterstr.

lfd. Nr.: 165/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 7
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzten: 6

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 2, 6 x Typ 3	6 x PKW 1 x LKW
Fußgänger:		
Schulkinder:		

- Unfalltypen:**
1= Fahrurfälle
2= Abbiegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonetige Unfälle
8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2008

Voruntersuchungen: 7 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ VZ 205 gegen VZ 206 mit Haltlinie in Gildemeisterstr. austauschen
- ▶ Markierung der Radfurt erneuern mit Radpiktogramm und Pfeilen für beide FR
- ▶ Sperrfläche und Tropfen in der Einmündung Gildemeisterstr. markieren, um ein-spuriges Aufstellen zu erreichen

zuständig:
660.23
660.23
660.23

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Artur-Ladebeck-Str./Am Ellerbrocks Hof **lfd. Nr.:** 170/2009

Baulast: Stadt Bielefeld **Verk.Menge:**

Gesamtzahl der Unfälle: 5 **Anzahl der Unfälle mit:**
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008
Toten: 0
Schwerverletzten: 0
Leichtverletzte: 5

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 2, 4 x Typ 3	4 x PKW
Fußgänger:		1 x LKW
Schulkinder:		

- Unfalltypen:**
 1= Fahrurfälle
 2= Abblegeunfälle
 3= Einbiegen und Kreuzen
 4= Fahrbahnüberschreitung
 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
 6= Unfälle im Längsverkehr
 7= Sonstige Unfälle
 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2008

Voruntersuchungen: 5 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Fortführung der polizeilichen Überwachung

zuständig:
VK 11

(nach Aufstellung des Hinweisschildes "Sie fahren falsch" kein Unfall mehr)

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Werner-Bock-Str./
Wilhelm-Bertelsmann-Str.

lfd. Nr.: 174/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 3
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abblegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2008

Voruntersuchungen: 3 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	

Sofortmaßnahmen:

- ▶ rechte Signale an LSA Wilhelm-Bertelsmann-Str. in FR Güterbahnhof zur Fahrtrichtung eindrehen
- ▶ Parkhausbeschilderung Wilhelm-Bertelsmann-Str. in FR Güterbahnhof versetzen ggf. abbauen (falls nicht mehr erforderlich)

zuständig:

660.23

660.23

Eckendorfer-Strecke

Protokoll Unfallkommission 2009-II Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Eckendorfer Str. 46 - 58 (Strecke) **lfd. Nr.:** 177/2009

Baulast: Stadt Bielefeld **Verk.Menge:**

Gesamtzahl der Unfälle: 8 **Anzahl der Unfälle mit:**
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008
Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 7

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	6 x Typ 2, 2 x Typ 3	5 x PKW
Fußgänger:		2 x LKW
Schulkinder:		1 x Rad

- Unfalltypen:**
- 1= Fahrurfälle
 - 2= Abbiegeunfälle
 - 3= Einbiegen und Kreuzen
 - 4= Fahrbahnüberschreitung
 - 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
 - 6= Unfälle im Längsverkehr
 - 7= Sonstige Unfälle
 - 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 8 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Öffentlichkeitsarbeit zum "Schulterblick beim Rechtsabbiegen" über AGFS eventuell in Zusammenarbeit mit anderen Städten anregen

zuständig:
660.21

Heeper-Strecke

Protokoll Unfallkommission 2009-II Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Heeper Str. 168 - 186 (Strecke) lfd. Nr.: 178/2009

Baulast: Stadt Bielefeld **Verk.Menge:**

Gesamtzahl der Unfälle: 11 **Anzahl der Unfälle mit:**
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008
Toten: 0
Schwerverletzten: 2
Leichtverletzte: 9

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	1 x Typ 2, 3 x Typ 3,	3 x PKW
	1 x Typ 4, 1 x Typ 6	3 x Rad
Fußgänger:	1 x Typ 3, 4 x Typ 4	3 x Fußgänger
		2 x PKW
Schulkinder:		

Unfalltypen:
 1= Fahrurfälle
 2= Abbiegeunfälle
 3= Einbiegen und Kreuzen
 4= Fahrbahnüberschreitung
 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
 6= Unfälle im Längsverkehr
 7= Sonstige Unfälle
 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre: 2008

Voruntersuchungen: 11 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Radpiktogramm auf dem Radweg in FR stadtauswärts in den Zufahrten von Sparkasse und ALDI markieren
- ▶ weitere Querungshilfen prüfen

zuständig:
 660.23
 660.22

Artur-Ladebeck-Strecke

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Artur-Ladebeck-Str. 77 - 85 (Strecke)

lfd. Nr.: 180/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 11
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 10

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:
Radfahrer:	7 x Typ 2, 1 x Typ 3, 1 x Typ 5, 2 x Typ 6	8 x PKW 2 x Rad 1 x Mofa
Fußgänger:		
Schulkinder:		

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 11 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Öffentlichkeitsarbeit zum "Schulterblick beim Rechtsabbiegen" über AFGS
eventuell in Zusammenarbeit mit anderen Städten anregen

zuständig:
660.21

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Engersche Str./Schäferstr.

lfd. Nr.: 181/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 15

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0
Schwerverletzten: 0
Leichtverletzten: 4
schwerem Sachschaden: 0
Bagatell: 11

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer: **Unfallursache:** 1 x Typ 3 **Verursacher:** 1 x Rad

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 4 x Typ 3

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

► weiter beobachten wg. uneinheitlichem Unfallbild

zuständig:

VK 11, 660.24

(Die Engersche Straße wird in diesem Bereich ab 2010 umgebaut. Der geplante Umbau als Kreisverkehr wird zur Unfallbeseitigung begrüßt.)

Gadderbaumer-Strecke

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Gadderbaumer Str. 7 - 11 (Strecke)

lfd. Nr.: 183/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 5
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 1
Leichtverletzte: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

	Unfallursache:	Verursacher:	
Radfahrer:	1 x Typ 5, 2 x Typ 6	1 x Rad	
Fußgänger:	1 x Typ 2, 1 x Typ 4	2 x PKW	
Schulkinder:		1 x PKW	
		1 x Fußgänger	

Unfalltypen:
1= Fahrurfälle
2= Abbiegeunfälle
3= Einbiegen und Kreuzen
4= Fahrbahnüberschreitung
5= Unfälle im ruhenden Verkehr
6= Unfälle im Längsverkehr
7= Sonstige Unfälle
8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 5 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
		X

Sofortmaßnahmen:

▶ weiter beobachten wg. uneinheitlichem Unfallbild

zuständig:
VK 11, 660.24

Oberntorwall-Kloster

Protokoll Unfallkommission 2009-II Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Oberntorwall/Klosterstr. lfd. Nr.: 186/2009

Baulast: Stadt Bielefeld Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 6 **Anzahl der Unfälle mit:**

Toten: 0

Schwerverletzten: 0

Leichtverletzten: 0

schwerem Sachschaden: 4

Bagatell: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache: **Verursacher:**

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abblegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 4 x Typ 3

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Markierungen im Einmündungsbereich (auch Klosterstr.) erneuern
- ▶ Signale (geradeaus und rechts) Oberntorwall in FR einwärts jeweils mittiger über die Fahrspur versetzen

zuständig:

660.23
660.23

Oelmühlen-Strecke

Protokoll Unfallkommission 2009-II Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Oelmühlenstr. 39 - 57 (Strecke) lfd. Nr.: 187/2009

Baulast: Stadt Bielefeld **Verk.Menge:**

Gesamtzahl der Unfälle: 6 **Anzahl der Unfälle mit:**
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008
Toten: 1
Schwerverletzten: 2
Leichtverletzten: 3

Gesamtzahl der Unfälle: 3 **Anzahl der Unfälle:**
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008
Toten: 1
Schwerverletzten: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer:	Unfallursache: 1 x Typ 2, 1 x Typ 3, 1 x Typ 5	Verursacher: 3 x PKW
Fußgänger:	3 x Typ 4	2 x Fußgänger 1 x Rad
Schulkinder:		

- Unfalltypen:**
 1= Fahrunfälle
 2= Abbiegeunfälle
 3= Einbiegen und Kreuzen
 4= Fahrbahnüberschreitung
 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
 6= Unfälle im Längsverkehr
 7= Sonstige Unfälle
 8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 6 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern
 3 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	X

Sofortmaßnahmen:

▶ weiter beobachten wg. uneinheitlichem Unfallbild

zuständig:
 VK 11, 660.24

Queller-Marienfelder-Kupfer

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Queller Str./Marienfelder Str./
Kupferstr.

lfd. Nr.: 188/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: 7.742

Gesamtzahl der Unfälle: 7

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0

Schwerverletzten: 0

Leichtverletzten: 5

schwerem Sachschaden: 0

Bagatell: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer:

Unfallursache:

1 x Typ 2

Verursacher:

1 x Rad

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrurfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 4 x Typ 3

1-Jahres- Betrachtung	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres- Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Markierungen erneuern
- ▶ Geschwindigkeitsniveau Queller Str. in FR Brockhagener Str. ermitteln

zuständig:

660.23

660.24/KGÜ

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Stapenhorststr./OWD

lfd. Nr.: 189/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

Gesamtzahl der Unfälle: 8
Fußgänger/Radfahrer 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle mit:
Toten: 0
Schwerverletzten: 3
Leichtverletzten: 5

Gesamtzahl der Unfälle: 4
Kat. 1 - 2, 2006 - 2008

Anzahl der Unfälle:
Toten: 0
Schwerverletzten: 4

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Radfahrer:

Unfallursache:
1 x Typ 1, 4 x Typ 2,
3 x Typ 3

Verursacher:

4 x Rad
3 x PKW
1 x LKW

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

- 1= Fahrurfälle
- 2= Abbiegeunfälle
- 3= Einbiegen und Kreuzen
- 4= Fahrbahnüberschreitung
- 5= Unfälle im ruhenden Verkehr
- 6= Unfälle im Längsverkehr
- 7= Sonstige Unfälle
- 8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen:

8 Unfälle mit Fußgängern/Radfahrern
4 Unfälle Kat. 1 - 2

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
	X	X

Sofortmaßnahmen:

- ▶ weiter beobachten, da sich keine Unfälle ab Sommer 2008 mehr ereignet haben, nachdem ein zusätzliches, besser sichtbares Signal für Fußgänger/Radfahrer an der 1. Furt in FR Innenstadt und größere 300er-Signale installiert wurden.

zuständig:

VK 11, 660.24

Wareндorfer-Kranzheider-Botweg

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Wareндorfer Str./Kranzheider Weg/
Botweg

lfd. Nr.: 191/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 6

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0

Schwerverletzten: 0

Leichtverletzten: 2

schwerem Sachschaden: 2

Bagatell: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrunfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 4 x Typ 3

1-Jahres- Betrachtung	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres- Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Geschwindigkeit auf dem Botweg im Kreuzungsbereich in beide FR auf 50 km/h reduzieren
- ▶ Blockmarkierungen aufbringen
- ▶ Vorfahrtsbeschilderung zur besseren Sichtbarkeit versetzen

zuständig:

660.23

660.23

660.23

Wilbrand-Spindel

Protokoll Unfallkommission 2009-II

Sitzung am: 29.04.2009

Unfallstelle: Wilbrandstr./Spindelstr.

lfd. Nr.: 192/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 5

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0

Schwerverletzten: 0

Leichtverletzten: 1

schwerem Sachschaden: 2

Bagatell: 2

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrurfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

8= Bagatelunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 3 x Typ 3

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

- ▶ Sperrflächenmarkierung erneuern
- ▶ Parken im Einmündungsbereich überwachen

zuständig:

660.23

320/VÜD