

**Gesamtbericht 2013**  
**nach Art. 7 (1) der EU-VO 1370/2007**  
**für die**  
**Stadt Bielefeld**

## Inhaltsverzeichnis

### Präambel

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>4</b>
1.1	Erläuterung Gesamtbericht	4
1.2	Zuständige Behörde	4
1.3	Zuständigkeitsbereich	4
<b>2</b>	<b>Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge und der ausgewählten Betreiber</b>	<b>5</b>
2.1	Betrauung der moBiel GmbH	5
2.2	Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr (AST- Verkehr)	5
2.3	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag an die Veolia GmbH	5
2.4	Regionalverkehre	5
<b>3</b>	<b>Ausgestaltung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung</b>	<b>6</b>
3.1	Grundsätzliches	6
3.2	Beschreibung der Bedienungsqualität	6
3.2.1	Busverkehr moBiel	6
3.2.2	Schienengebundene Verkehre moBiel	9
3.2.3	AST- Verkehre moBiel	10
3.2.4	Busverkehr Veolia	11
3.2.5	Regionalverkehre Bus	11
3.3	Beschreibung der Beförderungsqualität	12
3.3.1	Busverkehr und schienengebundene Verkehre moBiel	12
3.3.2	AST- Verkehre moBiel	20
3.3.3	Busverkehr Veolia	20
3.3.4	Regionalverkehre Bus	21
<b>4</b>	<b>Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Form der Veröffentlichung</b>	<b>22</b>
5.1	Gremien der Stadt Bielefeld	22
5.2	Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Bielefeld	22

## **Präambel**

Am 3. Dezember 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007<sup>1</sup> über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße in Kraft getreten. In Art. 7 (1) der VO 1370 wird von den zuständigen Behörden ein jährlicher Gesamtbericht gefordert.

Die Stadt Bielefeld veröffentlicht hiermit als zuständige Behörde im Sinne der oben genannten Verordnung ihren Gesamtbericht über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes sowie die diesen Betreibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen Rechte.

Bielefeld, den .11.2014

i.V.

Moss, Beigeordneter

---

<sup>1</sup> Im Folgenden wird die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als VO 1370 bezeichnet.

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Erläuterung Gesamtbericht**

Der Gesamtbericht wird in Form einer zusammenfassenden Darstellung erstellt. Er enthält die wichtigsten Daten und Informationen über die im Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers Stadt Bielefeld liegenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber sowie die gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen Rechte beim Busverkehr und schienengebundenen Verkehr.

### **1.2 Zuständige Behörde**

Die Stadt Bielefeld ist als kreisfreie Stadt gem. § 3 ÖPNVG NRW zuständige Behörde im Sinne der VO 1370.

### **1.3 Zuständigkeitsbereich**

Die VO 1370 definiert in Art. 2 c als „zuständige örtliche Behörde“:

Jede zuständige Behörde, deren geografischer Zuständigkeitsbereich sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt.

Existieren mehrere zuständige Behörden für ein ÖPNV-Netz nebeneinander, ist der Aufgabenträger nur für jene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung berichtspflichtig, die in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Aufgabenträger als eine „Gruppe von zuständigen Behörden“ gemeinsam einen Gesamtbericht erstellen können.

Die Festlegung der Zuständigkeiten ergibt sich u.a. aus dem Betrauungsbeschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 18.12.2008 und aus den Ergänzungsbeschluss des Rates der Stadt Bielefeld zur Betrauung vom 26.11.2009.

## **2 Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge und der ausgewählten Betreiber**

### **2.1 Betrauung der moBiel GmbH**

Als „öffentlichen Dienstleistungsauftrag“ betrachtet die VO 1370 auch Betrauungsakte, die vor Inkrafttreten der Verordnung erlassen worden sind. Daher bezieht sich die Berichtspflicht auch auf diese Bestandsregelungen.

Nach der VO 1370 wird in Art. 2e als „gemeinwirtschaftliche Verpflichtung“ folgendes definiert:

Eine von der zuständigen Behörde festgelegte oder bestimmte Anforderung im Hinblick auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse liegenden öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die der Betreiber unter Berücksichtigung seines eigenen wirtschaftlichen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder nicht zu den gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung übernommen hätte.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 18.12.2008 und dem Ergänzungsbeschluss vom 26.11.2009 ist der moBiel GmbH die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung für die unter Kapitel 3 aufgeführten Verkehre auferlegt worden.

### **2.2 Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr (AST- Verkehr)**

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung zu Zeiten einer geringen Nachfrage am Abend und am Wochenende gibt es einen Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr. Die im Auftrag der Stadt Bielefeld gefahrenen Verkehre wurden auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung aus dem Jahr 2000 von der moBiel GmbH in Zusammenarbeit mit der Bielefeld Funk-Taxi-Zentrale (BIETA) durchgeführt.

### **2.3 Öffentlicher Dienstleistungsauftrag an die Veolia GmbH**

Die Stadt Bielefeld hat sich dem zwischen dem Kreis Gütersloh und der Veolia GmbH ab 01.01.12 bestehenden Verkehrsvertrag angeschlossen und auf Basis dieses Vertrages Leistungen auf den Linien 80 und 83 hinzubestellt.

### **2.4 Regionalverkehre**

Einige Regionalverkehre zwischen der Stadt Bielefeld und den angrenzenden Kreisen Herford, Gütersloh und Lippe werden eigenwirtschaftlich von verschiedenen Verkehrsunternehmen betrieben. Für den Schülerverkehr auf diesen Regionallinien im Gebiet der Stadt Bielefeld erhielten die Betreiber Ausgleichsleistungen nach § 11 a ÖPNVG (siehe Kapitel 3).

### 3 Ausgestaltung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung

#### 3.1 Grundsätzliches

Im Art. 4 (1) der VO 1370 ist festgelegt, dass in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen die zu erfüllenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen klar zu definieren sind. Der jährliche Gesamtbericht muss gem. Art. 7 (1) eine Kontrolle und Beurteilung der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung des öffentlichen Verkehrsnetzes ermöglichen.

#### 3.2 Beschreibung der Bedienungsqualität

##### 3.2.1 Busverkehr moBiel

###### 3.2.1.1 alleinige Konzessionen der moBiel GmbH

Stand: Dezember 2013

	Linien Nr.	Linienverlauf
px)	22	Heepen - Jahnplatz - Kunsthalle - Quelle, Kupferheide (über Potsdamer Straße)
	24	Sieker - Sieker Mitte - Jahnplatz - Tierpark - Kirchdornberg - Dornberg
px)	25	Baumheide - Bleichstraße - Jahnplatz - Schlosshofstraße - Dürerstraße
px)	26	Heepen - Radrennbahn - Bleichstraße - Jahnplatz – Schneiderstraße - Dürerstraße
	27	Baumheide - Schildesche – Hohes Feld - Pauluskirche - Jahnplatz - Siegfriedplatz
	28	Kesselbrink - Jahnplatz - Bethel - Gadderbaum - Brackwede - Südwestfeld - Ummeln
	29	Baderbach - Jahnplatz - Schildhof
	30	Brake - Baumheide - Heepen - Stieghorst - Sennestadt - Heideblümchen - Schloß Holte
	31	(Jahnplatz -) Universität - Babenhausen Süd - Schildesche - Deciusstraße
	32	Sieker - Lipper Hellweg - Hillegossen - Detmolder Straße - Stieghorst Zentrum
	33	Sieker - Stieghorst - Oldentrup - Heepen - Altenhagen - Milse
	34	Sieker - Lipper Hellweg - Gräfinhagen - Oerlinghausen. - Südstadt - Stukenbrock Kühler Grund
	36	Sieker - Brackwede - Windelsbleiche - Schillingshof - Senne
	37	Sennestadt – Eckardtsheim - Sennestadt
px)	38	Stieghorst - Hillegossen - Ubbedissen - Oerlinghausen Bahnhof / Marktplatz
	39	Oerlinghausen Bahnhof - Oerlinghausen. - Südstadt - Lipperreihe - Dalbke - Sennestadt Bahnhof
	115	Schildesche - Brake - Milse - Altenhagen - Heepen
	121	Bethel - Brackwede - Kulbrocksiedlung - Marienfelder Straße - Kupferheide - Quelle
	122	Rundverkehr Bethel (Kinderklinik - Kirchl. Hochschule - Mara)
	123	Brackwede Kirche - IKEA - Brackwede Kirche
	127	Oerlinghausen Marktplatz - Gräfinhagen - Lämershagen - Hillegossen
	128	Brackwede Kirche - Südwestfeld - Ummeln – Brackwede Kirche
	130	Hillegossen - Oldentrup - Heepen
	131	Stieghorst - Oldentrup Industriegebiet - Auf dem Busch - Hillegossen - Stieghorst
	132	Sieker - An den Gehren - Lämershagen - Sennestadthaus - Heideblümchen

	133	Sieker - Stieghorst - Heepen - Baumheide - Schildesche
p)	135	Senne - Buschkamp - Sennestadthaus - Sennestadt
px)	138	Stieghorst Zentrum - Hillegossen - Ubbedissen - Frordissen - Ubbedissen, Pyrmonter Straße
	235	Senne - Buschkamp - Industriegebiet - Sennestadt
	237	Sennestadthaus - Eckardtsheim – Heideblümchen - Dalbke - Sennestadtring
	238	Sennestadthaus - Dalbke - Heideblümchen - Sennestadthaus
	739	Ubbedissen,Kirche - Helpup - Oerlinghausen - Lipperreihe, Dalbker Krug
	224	ALF Hoberge – Uerentrup - Twellbachtal - Großdornberg

Linien Nr.	Linienverlauf
N5B	Ubbedissen - Helpup - Oerlinghausen - Lipperreihe - Ubbedissen
N8	Jahnplatz - Schildesche - Jöllenbeck - Enger - Spenge - Jöllenbeck - Schildesche - Jahnplatz

### 3.2.1.2 Gemeinschaftskonzession mit Oester-Barkey (Betriebsführer: moBiel)

Linien Nr.	Linienverlauf
87	Bielefeld, Hauptbahnhof - Brackwede - Ummeln - Isselhorst - Gütersloh, ZOB

### 3.2.1.3 Kooperationslinien mit BVO (Betriebsführer: moBiel)

#### Buslinien innerhalb Bielefelds

Linien Nr.	Linienverlauf
51	Schildesche - Brake - Grafenheide Gewerbegebiet / Milse
52	Hauptbahnhof - Heepen - Altenhagen - Milse
55	Schildesche - Theesen - Jöllenbeck
57	Großdornberg – Babenhausen - Babenhausen Süd
58	Großdornberg - Schröttinghausen - Babenhausen Süd
103	Ubbedissen - Hillegossen - Oldentrup - Stieghorst - Heepen
104	Senne - Windelsbleiche - Senne, Schulzentrum
105	Senne - Buschkamp - Senne Schulzentrum
108	Ubbedissen - Rollkrugsiedlung - Ubbedissen - Dingerdissen
109	Ubbedissen - Hillegossen
155	Schildesche - Vilsendorf - Jöllenbeck
158	Jahnplatz - Großdornberg - Schröttinghausen - Babenhausen Süd
196	Hauptbahnhof - Oldentrup - Ubbedissen
251	Altenhagen - Milse - Brake - Jöllenbeck
255	Jöllenbeck, Oberlohmannshof - Jöllenbeck, Dreeker Schule
257	Bielefeld/ FH – Bielefeld/ Hbf

### Buslinien mit Start oder Zielpunkt in Bielefeld

Linien Nr.	Linienverlauf
px) 21	Heepen - Hillegosser Straße - Jahnplatz – Kunsthalle/ Oetkerhalle – Werther/ Gesamtschule
54	Babenhausen Süd - Theesen - Jöllenbeck - Enger
56	Babenhausen Süd - Theesen - Jöllenbeck - Lenzinghausen - Spenge
81	Schloß-Holte, Stukenbrock - Schloß Holte - Sende - Heideblümchen - Sennestadt
82	Brackwede - Sennestadt - Dalbke - Schloß-Holte/Stukenbrock
94	Brackwede - Senne - Friedrichsdorf - Avenwedde - Gütersloh/ZOB
95	Hauptbahnhof - Brackwede - Ummeln - Isselhorst - Gütersloh/ZOB
99	Milse - Stedefreund - Herford
101	Schildesche - Vilsendorf - Brake - Laar - Diebrock - Herford
156	Schildesche - Vilsendorf - Jöllenbeck - Lenzinghausen - Spenge
352	Milse – Altenhagen - Elverdissen - Herford
369	Hauptbahnhof - Oldentrup - Ubbedissen – Bechterdissen – Asemissen - Oerlinghausen/ Bahnhof
N1	Jahnplatz – Großdornberg – Schröttinghausen - Großdornbg. - Jahnplatz
N2	Jahnplatz – Gellershagen – Theesen – Jöllenbeck – Theesen – Gellershagen - Jahnplatz
N3	Jahnplatz – Schildesche – Brake – Vilsendorf – Schildesche - Jahnplatz
N4	Jahnplatz – Heepen – Altenhagen – Milse – Baumheide – Heepen - Jahnplatz
N5A	Jahnplatz – Sieker – Stieghorst – Hillegossen – Ubbedissen - Hilleg. - Stiegh. – Sieker - Jahnplatz
N6A	Jahnplatz – Brackwede – Buschlamp – Sennestadt – Buschkamp – Brackwede - Jahnplatz
N7	Jahnplatz – Gadderbaum – Brackwede – Windelsbleiche – Ummeln – Quelle - Jahnplatz
N9	Jahnplatz - Sieker Mitte – Oldentrup – Heepen - Sieker Mitte - Jahnplatz
N11	Jahnplatz – Ummeln – Isselhorst – Gütersloh – Isselhorst – Ummeln - Jahnplatz
N12A	Bielefeld – Stedefreund – Herford – Stedefreund - Bielefeld
N12B	Herford, Bahnhof – Hiddenhausen – Bünde,Holtackerweg
N13	Jahnplatz – Leopoldshöhe – Asemissen – Jahnplatz
N14	Jahnplatz – Quelle – Steinhagen – Quelle - Jahnplatz
N18	Jahnplatz – Hoberge-Uerentrup – Kirchdornberg – Werther – Halle – Künsebeck – Hörste – Hesseln – Halle – Werther – Kirchdornberg – Hoberge-Uerentrup - Jahnplatz
N19	Jahnplatz – Hoberge-Uerentrup – Kirchdornberg – Werther – Halle – Borgholzhausen – Halle – Werher – Kirchdornberg – Hoberge-Uerentrup – Jahnplatz

p) Primärlinien

px) Primärlinien nur im Bereich der gemeinsamen Linienführung 21/22, 25/26 und 38/138

### Betriebsleistungen Bus

Fahrplanleistung	2012	2013	Veränderungen
<b>Kraftomnibus (Nutzwagen-km)</b>	<b>10.476.102</b>	<b>9.936.479</b>	<b>-5,15 %</b>
<b>- davon moBiel ohne Kooperationslinien mit BVO</b>	<b>6.957.848</b>	<b>7.435.873</b>	<b>6,87 %</b>

## Angebotsstandards im Busverkehr

Alle StadtBus-Primärlinien 21/22, 25/26, 135/235 und 138/38 (jeweils im Bereich der gemeinsamen Linienführung) erfüllen die Vorgabe eines 10-Minuten-Taktes bzw. von 6 Fahrten je Stunde im Zeitraum von ca. 6-20 Uhr montags bis freitags ausnahmslos.

Von den 18 Bus-Sekundärlinien innerhalb von Bielefeld verkehren montags bis freitags in der HVZ/NVZ jetzt 15 im 20- oder 30-Minuten-Takt (2-3 Fahrten/Stunde).

Die Buslinie 51 bietet zwischen Schildesche und Brake einen wechselnden 20- bzw. 40-Minuten-Takt, fährt dann aber abwechselnd einmal pro Stunde weiter nach Milse oder in das Gewerbegebiet Grafenheider Straße. Die Buslinie 121 verkehrt weiterhin auf etwa dem halben Linienweg (zwischen Hedwigstr. und Fortunastr. sowie Brackwede Kirche und Bethel) im 60-Minuten-Takt. Die Linie 55 fährt unverändert ganztägig im 60- oder 120-Minuten-Takt.

Somit bieten ca. 85% der Bus-Sekundärlinien innerhalb von Bielefeld einen 20- oder 30-Minuten-Takt und die Vorgaben der Betrauung sind erfüllt.

In der Kategorie Stadt-Umland-Bus werden die Vorgaben der Betrauung (30-60-Minuten-Takt bzw. 1-2 Fahrten/Stunde, montags bis freitags zwischen ca. 6-20 Uhr) von allen Linien erfüllt.

## 3.2.2 Schienengebundene Verkehre moBiel

### Konzessionen der moBiel GmbH

Stand: Dezember 2013

#### Stadtbahn

	Linien Nr.	Linienverlauf
p)	1	Schildesche - Hauptbahnhof - Jahnplatz - Brackwede - Senne
p)	2	Milse - Baumheide - Hauptbahnhof - Jahnplatz - Sieker
p)	3	Stieghorst Zentrum - Sieker Mitte - Jahnplatz - Hauptbahnhof - Babenhausen Süd
p)	4	Lohmannshof - Universität - Hauptbahnhof - Jahnplatz - Rathaus - Obernstraße
	10	Lohmannshof - Universität - Hauptbahnhof - Jahnplatz - Sieker Mitte - Stieghorst Zentrum
	12	Sieker - Bethel - Brackwede - Senne
	13	Sieker - Landgericht - Jahnplatz - Hauptbahnhof - Schildesche
	18	Sieker Mitte - Landgericht - Bethel - Brackwede - Senne

p) Primärlinien

#### Betriebsleistungen Stadtbahn

Fahrplanleistung	2012	2013	Veränderungen
Stadtbahn (Nutzzug-km)	2.683.300	2.678.506	-0,18%

## Angebotsstandards Stadtbahn

Alle Stadtbahn-Hauptlinien 1, 2, 3 und 4 erfüllen die Vorgabe eines 10-Minuten-Taktes bzw. von 6 Fahrten je Stunde im Zeitraum von ca. 6-20 Uhr montags bis freitags ausnahmslos.

### 3.2.3 AST- Verkehre moBiel

Abends und am Wochenende ersetzen Taxis auf einigen Bus-Linien die Busse: Anruf-Sammel-Taxi (AST). Das Anruf-Sammel-Taxi fährt in bestimmten Gebieten, die normalerweise von Bus-Linien angefahren werden, täglich ab etwa 20.00 bis 1.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zusätzlich ab etwa 5.20 bis 12.00 Uhr.

Im AST-Verkehr gibt es folgende Fahrtmöglichkeiten:

- Von der Starthaltestelle zur Stadtbahn, zum Bus oder zu einem beliebigen Fahrtziel innerhalb des AST-Gebietes
- Von Bus oder Stadtbahn am Umsteigepunkt direkt nach Hause

Die Fahrten im AST- Verkehr sind telefonisch oder direkt beim Fahrpersonal in Bus oder Stadtbahn anzumelden.

Die Gebiete und Umsteigehaltestellen sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:

Gebiete und Fahrpläne	An diesen Haltestellen steigen Sie ins AST um
Babenhausen, Niederdornberg-Deppendorf, Schröttinghausen	Bürgerzentrum Dornberg oder Babenhausen Süd
Gottesberg, Twellbachtal	Bürgerzentrum Dornberg
Schildesche	Babenhausen Süd, Johannesstift und Schildesche
Brake	Milse, Schildesche und Bahnhof Brake
Baumheide	Baumheide
Milse	Hassebrock und Milse
Altenhagen	Hassebrock und Milse
Heepen Ost	Hassebrock
Baderbach	Radrennbahn/ Ziegelstraße
Sieker Mitte	Sieker Mitte
Habichtshöhe	Sieker

Gebiete und Fahrpläne	An diesen Haltestellen steigen Sie ins AST um
Stieghorst Süd, Lämershagen	Sieker und Stieghorst Zentrum
Oldentrup	Bahnhof Oldentrup, Speckenheide und Stieghorst Zentrum
Frordissen-Dingerdissen	An der Wesebrede und Bahnhof Ubbedissen
Bethel, Gadderbaum	Bethel
Schildhof	Bethel
Quelle	Brackwede Bahnhof (StadtBahn)
Rosenhöhe	Rosenhöhe
Eckardtsheim, Heideblümchen, Dalbke, Sennestadt Süd	Sennestadthaus und Bahnhof Sennestadt
Schillingshof	Senne und Bahnhof Windelsbleiche

### 3.2.4 Busverkehr Veolia

Linienbündel/ Linien	Km-Leistung	Takt/ Fahrten	Unternehmen
Gütersloh Südost/ 80	17.767	3 Fahrtenpaare montags bis freitags	TWE/ Veolia
Gütersloh-Südost/ 83	31.406	11 Fahrten montags bis freitags, vorwiegend Schülerverkehr	TWE/ Veolia

### 3.2.5 Regionalverkehre Bus

Linienbündel/ Linien	Km-Leistung	Takt/ Fahrten	Unternehmen
<u>Lippe I</u> 350, 351	188.360	Mo-Sa im Stundentakt, So im 2-Stunden-Takt	BVO

Linienbündel/ Linien	Km-Leistung	Takt/ Fahrten	Unternehmen
53, 65, 253, 256, 353, 388, 389	20.133	Schülerverkehre bedarfsorientiert	BVO
<u>Gütersloh-Nord</u> 63, 68, 157  62, 88  48, 59	345.874	Schülerverkehre bedarfsorientiert  überwiegend im Stunden-takt  überwiegend im 2-Stunden-Takt	go.on

### 3.3 Beschreibung der Beförderungsqualität

#### 3.3.1 Busverkehr und schienengebundene Verkehre moBiel

Die in der Anlage 2 zur Betrauung festgesetzten Qualitätsstandards sind nachfolgend dargestellt, mittlerweile eingetretene Änderungen/ Aktualisierungen werden im Anschluss an die Tabelle aufgeführt:

Qualitätskriterien	<b>Qualitätsstandard</b> vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	<b>Zu erreichender Erfüllungsgrad</b>																											
<b>Erschließung</b> Haltestelleneinzugsbereiche Bus/StadtBahn/Eisenbahn nach Raumkategorien	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 389 778 488" rowspan="2">Erschließungs-Qualität</th> <th colspan="3" data-bbox="783 389 1098 421">Haltestellen-Einzugsbereiche</th> </tr> <tr> <th colspan="3" data-bbox="783 443 1098 474">Grenzwerte Fußwegeentfernung (Luftlinie)*</th> </tr> <tr> <th data-bbox="566 495 778 526">Raumkategorie</th> <th colspan="3" data-bbox="783 495 1098 526">Verkehrsmittel</th> </tr> <tr> <td></td> <th data-bbox="783 533 884 564">Bus</th> <th data-bbox="888 533 989 564">Stadt-bahn</th> <th data-bbox="994 533 1098 631">Eisen-bahn (additiv zu Bus und Stadtbahn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 638 778 669">Kernbereich</td> <td data-bbox="783 638 884 669">300m</td> <td data-bbox="888 638 989 669">400m</td> <td data-bbox="994 638 1098 669">600m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 676 778 730">sonstiges Verdichtungsgebiet</td> <td data-bbox="783 676 884 730">400m</td> <td data-bbox="888 676 989 730">500m</td> <td data-bbox="994 676 1098 730">800m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 736 778 790">Stadtrand, gering verdichtetes Gebiet</td> <td data-bbox="783 736 884 790">400-500m</td> <td data-bbox="888 736 989 790">(500m)</td> <td data-bbox="994 736 1098 790">1000m</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="566 797 1098 806">* detaillierte Fußwegetrachtung in Sonderfällen notwendig</p>	Erschließungs-Qualität	Haltestellen-Einzugsbereiche			Grenzwerte Fußwegeentfernung (Luftlinie)*			Raumkategorie	Verkehrsmittel				Bus	Stadt-bahn	Eisen-bahn (additiv zu Bus und Stadtbahn)	Kernbereich	300m	400m	600m	sonstiges Verdichtungsgebiet	400m	500m	800m	Stadtrand, gering verdichtetes Gebiet	400-500m	(500m)	1000m	Bedienungsgebiet von moBiel: <b>90%</b> aller Einwohner wohnen innerhalb der definierten Einzugsbereiche (HVZ/NVZ)
Erschließungs-Qualität	Haltestellen-Einzugsbereiche																												
	Grenzwerte Fußwegeentfernung (Luftlinie)*																												
Raumkategorie	Verkehrsmittel																												
	Bus	Stadt-bahn	Eisen-bahn (additiv zu Bus und Stadtbahn)																										
Kernbereich	300m	400m	600m																										
sonstiges Verdichtungsgebiet	400m	500m	800m																										
Stadtrand, gering verdichtetes Gebiet	400-500m	(500m)	1000m																										
<b>Verbindung</b> Direktverbindung/Umsteigehäufigkeit zu Haupt- und Bezirkszentren	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="566 860 1098 898">Verbindungsqualität</th> </tr> <tr> <th data-bbox="566 904 746 943">von</th> <th data-bbox="751 904 922 943">nach</th> <th data-bbox="927 904 1098 943">Hauptzentrum (zugehöriges) Bezirkszentrum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 949 746 981">Innenstadt</td> <td data-bbox="751 949 922 981">Direktverbindung</td> <td data-bbox="927 949 1098 981">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 987 746 1019">Bezirkszentrum</td> <td data-bbox="751 987 922 1019">Direktverbindung</td> <td data-bbox="927 987 1098 1019">1 Umstieg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1025 746 1057">Verdichtungsgebiet</td> <td data-bbox="751 1025 922 1057">Direktverbindung</td> <td data-bbox="927 1025 1098 1057">Direktverbindung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1064 746 1095">Stadtrand</td> <td data-bbox="751 1064 922 1095">1 Umstieg</td> <td data-bbox="927 1064 1098 1095">1 Umstieg</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="566 1102 1098 1126">Grundsätzlich ist ein (zusätzlicher) Umstieg zur Vermeidung von Stadtbahn/Bus-Parallelverkehr zulässig</p> <p data-bbox="566 1155 1098 1193">Raumkategorien Verdichtungsgebiet und Stadtrand nur nachrichtlich, da auch im NVP 2007 genannt</p>	Verbindungsqualität			von	nach	Hauptzentrum (zugehöriges) Bezirkszentrum	Innenstadt	Direktverbindung	-	Bezirkszentrum	Direktverbindung	1 Umstieg	Verdichtungsgebiet	Direktverbindung	Direktverbindung	Stadtrand	1 Umstieg	1 Umstieg	Bezirkszentrum → Hauptzentrum: <b>95%</b> direkt (bzw. 1 Umstieg zur Vermeidung von Parallelverkehr)  Bezirkszentrum → (Nachbar-)Bezirkszentrum: <b>95%</b> max. 1 Umstieg (bzw. 2 Umstiege zur Vermeidung von Parallelverkehr)  Nachweis erfolgt nur für Relationen im Bedienungsgebiet von moBiel									
Verbindungsqualität																													
von	nach	Hauptzentrum (zugehöriges) Bezirkszentrum																											
Innenstadt	Direktverbindung	-																											
Bezirkszentrum	Direktverbindung	1 Umstieg																											
Verdichtungsgebiet	Direktverbindung	Direktverbindung																											
Stadtrand	1 Umstieg	1 Umstieg																											
<b>Produkte und Netzkonfiguration</b> - ÖPNV-Verkehrsmittel (StadtBahn, StadtBus, Regionalbus etc.) - Liniennetzpläne StadtBahn, Bus, NachtBus, AST-Zonenplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stadtbahnlinien</b> mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion entlang der Hauptsiedlungsachsen</li> <li>• <b>Stadtbuslinien</b> innerhalb Bielefelds, differenziert nach Primärlinien mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion (als Innensstadtdurchmesserlinie oder Stadtbahnzubringer) sowie Sekundärlinien überwiegend mit Erschließungsfunktion</li> <li>• <b>Regionalbuslinien</b> ebenfalls differenziert nach Primärlinien mit durchgängigem/ getaktetem Angebot sowie Sekundärlinien mit nachfrageorientiertem Angebot</li> <li>• <b>Schulbezogene Buslinien</b>, überwiegend dem Schülerverkehr dienend</li> <li>• <b>Nachtbuslinien</b> zur nächtlichen Erschließung Bielefelds und Anbindung der Nachbarstädte/ -gemeinden</li> <li>• <b>Bedarfsverkehre</b> zur bedarfsorientierten Erschließung in Zeiten und Räumen geringer Nachfrage (AST, ALF)</li> </ul>	<b>Differenziertes Angebot</b> gemäß nebenstehender Standards <b>liegt vor</b>																											

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	Zu erreichender Erfüllungsggrad																						
<p><b>Bedienung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definition Verkehrszeiten (HVZ, NVZ, SVZ)</li> <li>- Bedienungshäufigkeit (Takt) nach Raumkategorien und Verkehrszeiten</li> </ul>	<table border="1" data-bbox="624 331 1177 862"> <thead> <tr> <th>Tag</th> <th>Zeitschichten</th> <th>Uhrzeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Montag-Freitag</td> <td>Hauptverkehrszeit (HVZ)</td> <td>06:00 - 09:00, 15:00 - 18:00</td> </tr> <tr> <td>Normalverkehrszeit (NVZ)</td> <td>09:00 - 15:00, 18:00 - 20:30</td> </tr> <tr> <td>Schwachverkehrszeit (SVZ)</td> <td>04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Samstag</td> <td>Hauptverkehrszeit (HVZ)</td> <td>09:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td>Normalverkehrszeit (NVZ)</td> <td>06:00 - 09:00 17:00 - 20:30</td> </tr> <tr> <td>Schwachverkehrszeit (SVZ)</td> <td>04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sonntag</td> <td>Normalverkehrszeit (NVZ)</td> <td>09:00 - 20:30</td> </tr> <tr> <td>Schwachverkehrszeit (SVZ)</td> <td>06:00 - 09:00, 20:30 - 01:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Zeitschichten geben nur ungefähre Zeiträume vor, die von Linie zu Linie leicht variieren können</p> <p>Auf den Hauptachsen verkehren die <b>StadtBahn- und Primärbuslinien</b> mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion: HVZ und NVZ: 10 Minuten-Takt SVZ: 15-30 Minuten-Takt</p> <p>In den übrigen Bereichen dienen <b>Sekundärbuslinien</b> vorwiegend der flächenhaften Erschließung: HVZ und NVZ: 20-30 Minuten-Takt SVZ: 30-60 Minuten-Takt oder AST</p>	Tag	Zeitschichten	Uhrzeit	Montag-Freitag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	06:00 - 09:00, 15:00 - 18:00	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 15:00, 18:00 - 20:30	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00	Samstag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	09:00 - 17:00	Normalverkehrszeit (NVZ)	06:00 - 09:00 17:00 - 20:30	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00	Sonntag	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 20:30	Schwachverkehrszeit (SVZ)	06:00 - 09:00, 20:30 - 01:00	<p><b>95%</b> Erfüllung durch alle StadtBahn-Hauptlinien sowie die Buslinien 21/22, 25/26, 135 und 138(/38)</p> <p><b>85%</b> Erfüllung durch alle übrigen moBiel-StadtBuslinien</p>
Tag	Zeitschichten	Uhrzeit																						
Montag-Freitag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	06:00 - 09:00, 15:00 - 18:00																						
	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 15:00, 18:00 - 20:30																						
	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00																						
Samstag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	09:00 - 17:00																						
	Normalverkehrszeit (NVZ)	06:00 - 09:00 17:00 - 20:30																						
	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00																						
Sonntag	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 20:30																						
	Schwachverkehrszeit (SVZ)	06:00 - 09:00, 20:30 - 01:00																						
<p><b>Betriebsstabilität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzungszeiten der Leitstelle</li> <li>- RBL/ITCS</li> <li>- Anschlusssicherheit</li> </ul>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung der Leitstelle 24h/Tag, 7 Tage/Woche</li> <li>- Betriebsleitung mit Hilfe eines RBL/ITCS</li> <li>- Anschlusssicherung an den Verknüpfungspunkten Schildesche, Senne, Sieker, Babenhausen Süd und Stieghorst zwischen Stadtbahn und moBiel Bussen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten. Eine Verbesserung der Anschlusssicherheit mit Linien anderer Verkehrsunternehmen wird von moBiel angestrebt und soweit wirtschaftlich vertretbar auch umgesetzt.</li> </ul> <p><i>Anmerkung zur Anschlusssicherung: Der NVP 2007 enthält auf Seite 75 eine Tabelle mit Verknüpfungspunkten in Bielefeld. Da an vielen dieser Punkte – ausschließlich oder teilweise – die BVO verkehrt oder z.B. aufgrund der dortigen räumlichen Gegebenheiten keine Anschlusssicherung möglich ist, bezieht sich dieser Punkt ausschließlich auf die fünf oben genannten Verknüpfungspunkte zwischen Stadtbahnen und moBiel-Bussen.</i></p>	<p>Muss <b>erfüllt</b> sein Muss <b>erfüllt</b> sein <b>80%</b> im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten.</p> <p>Eine automatische Dokumentation der Anschlusssicherung ist mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten des RBL nicht möglich. Mit Beschaffung des neuen ITCS (Einsatz voraussichtlich ab 2011) werden entsprechende Möglichkeiten angestrebt.</p>																						
<p><b>Pünktlichkeit</b></p>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definition pünktlich: Verspätung von maximal 5 Minuten</li> </ul>	<p>StadtBahn: <b>90%</b> Bus: <b>85%</b></p>																						

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)			Zu erreichender Erfüllungsgrad									
<p><b>Haltestellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung StadtBahn-Haltestellen</li> </ul>	<table border="1" data-bbox="488 327 1058 689"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 327 655 421">Stadtbahn-haltestellen</th> <th data-bbox="655 327 874 421">Standard-ausstattung</th> <th data-bbox="874 327 1058 421">Zusatzausstattung für Verknüpfungshaltestellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 421 655 636"><b>Oberirdisch</b></td> <td data-bbox="655 421 874 636">Haltestellenfahrplan, Netzplan, Umgebungsplan, Tarif-Info, Ticketautomat mit Lautsprecher  Optional: Dyn. Fahrgastinformation/ Zugzielanzeiger</td> <td data-bbox="874 421 1058 636">Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) und Zugzielanzeiger  Stadtbahn/Bus-Anschlussfahrpläne</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 636 655 689"><b>unterirdisch zusätzlich</b></td> <td colspan="2" data-bbox="655 636 1058 689">DFI und Zugzielanzeiger Notruf + Videoüberwachung</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="488 719 1106 824">Der Aufgabenträger behält sich vor, den Zustand der Haltestellen in Stichproben zu überprüfen. Auf angezeigte Mängel an Haltestellen wird moBiel innerhalb einer angemessenen Frist reagieren.</p>			Stadtbahn-haltestellen	Standard-ausstattung	Zusatzausstattung für Verknüpfungshaltestellen	<b>Oberirdisch</b>	Haltestellenfahrplan, Netzplan, Umgebungsplan, Tarif-Info, Ticketautomat mit Lautsprecher  Optional: Dyn. Fahrgastinformation/ Zugzielanzeiger	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) und Zugzielanzeiger  Stadtbahn/Bus-Anschlussfahrpläne	<b>unterirdisch zusätzlich</b>	DFI und Zugzielanzeiger Notruf + Videoüberwachung		<p>Oberirdische Haltestellen: Haltestellenfahrplan: <b>100%</b> Ticketautomat mit Lautsprecher: <b>100%</b> Übrige Standardausstattung (ohne Optionen): <b>75%</b></p> <p>Unterirdische Haltestellen: Haltestellenfahrplan: <b>100%</b> Netzplan: <b>100%</b> Umgebungsplan: <b>100%</b> Tarif-Info: <b>100%</b> Ticketautomat mit Lautsprecher: <b>100%</b> DFI: <b>50%</b> Zugzielanzeiger: <b>100%</b> Notruf: <b>100%</b> Videoüberwachung: <b>100%</b></p>
Stadtbahn-haltestellen	Standard-ausstattung	Zusatzausstattung für Verknüpfungshaltestellen											
<b>Oberirdisch</b>	Haltestellenfahrplan, Netzplan, Umgebungsplan, Tarif-Info, Ticketautomat mit Lautsprecher  Optional: Dyn. Fahrgastinformation/ Zugzielanzeiger	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) und Zugzielanzeiger  Stadtbahn/Bus-Anschlussfahrpläne											
<b>unterirdisch zusätzlich</b>	DFI und Zugzielanzeiger Notruf + Videoüberwachung												
<p><b>Haltestellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung Bushaltestellen</li> </ul>	<table border="1" data-bbox="488 880 1058 1216"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 880 703 958">Bushaltestellen Mindeststandard</th> <th data-bbox="703 880 874 958">Fahrgaststarke Haltestellen</th> <th data-bbox="874 880 1058 958">Verknüpfungshaltestellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 958 703 1216">Fahrplankasten (Haltestellenfahrplan)</td> <td data-bbox="703 958 874 1216">Infovitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info</td> <td data-bbox="874 958 1058 1216">Vitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info, Umgebungsplan. Optional: Ticketautomat mit Lautsprecher und Dyn. Fahrgastinformation</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="488 1216 1015 1238">Rechte Spalte nur nachrichtlich, da auch im NVP 2007 genannt</p> <p data-bbox="488 1267 1106 1373">Der Aufgabenträger behält sich vor, den Zustand der Haltestellen in Stichproben zu überprüfen. Auf angezeigte Mängel an Haltestellen wird moBiel innerhalb einer angemessenen Frist reagieren.</p> <p data-bbox="488 1402 1106 1928">Die Tabellen aus dem NVP 2007 zeigen nur <u>Informationseinrichtungen</u> an Haltestellen. Bauliche Ausstattungselemente sind nicht allein durch das Verkehrsunternehmen, sondern nur in Zusammenarbeit mit dem Aufgabenträger realisierbar und daher grundsätzlich nicht Inhalt dieses Punktes. Als Ausnahme von diesem Grundsatz wird die Ausstattung von Bushaltestellen mit Wetterschutzdächern und Abwurfbehältern dokumentiert: Zurzeit bestehen in Bielefeld insg. ca. 300 <b>Wetterschutzdächer</b> an Bushaltestellen. Eigentümer sind moBiel, die Stadt Bielefeld oder der derzeitige Werbepartner Degesta. Etwa die Hälfte der Wetterschutzdächer sind mit mind. einer <b>Infovitrine</b> ausgestattet. Die angebotenen Informationen sind abhängig von der Vitrinengröße sowie den örtlichen Gegebenheiten. Es ist mind. ein Haltestellenfahrplan vorhanden. An fahrgaststarken Haltestellen werden <b>Abwurfbehälter</b> zur Verfügung gestellt.</p>			Bushaltestellen Mindeststandard	Fahrgaststarke Haltestellen	Verknüpfungshaltestellen	Fahrplankasten (Haltestellenfahrplan)	Infovitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info	Vitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info, Umgebungsplan. Optional: Ticketautomat mit Lautsprecher und Dyn. Fahrgastinformation	<p>Bushaltestellen müssen den Mindeststandard zu <b>100%</b> erfüllen</p> <p>Infovitrienen s.u. im Abschnitt Wetterschutzdächer</p> <p>Auch zukünftig stehen mind. <b>300 Wetterschutzdächer an Bushaltestellen</b> in Bielefeld zur Verfügung – <b>davon etwa die Hälfte mit Infovitrienen</b>.</p> <p><b>Abwurfbehälter</b> an mind. <b>90%</b> aller Haltestellen mit <b>mehr als 100 Einsteigern</b>.</p>			
Bushaltestellen Mindeststandard	Fahrgaststarke Haltestellen	Verknüpfungshaltestellen											
Fahrplankasten (Haltestellenfahrplan)	Infovitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info	Vitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info, Umgebungsplan. Optional: Ticketautomat mit Lautsprecher und Dyn. Fahrgastinformation											

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	Zu erreichender Erfüllungsgrad
<p><b>Fahrzeuge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung StadtBahn-Fahrzeuge</li> <li>- Ausstattung Busse</li> <li>- Umweltstandards</li> </ul>	<p>Im NVP 2007 werden folgende konkrete Anforderungen an die einzusetzenden Busse genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niederflurtechnik</li> <li>- Rampe (vorzugweise manuell bedienbar)</li> <li>- zwei Kinderwagenplätze (alternativ mindestens ein Rollstuhlplatz)</li> <li>- Begrenzung der Außenfahrgeräusche</li> <li>- Erfüllung der Euro-Norm V</li> <li>- Ausrüstung mit CRT-Filtern (oder besser)</li> <li>- Nutzung von schwefelfreiem Kraftstoff</li> </ul> <p>Ergänzende Anforderungen an die einzusetzenden Busse (nicht im NVP 2007 genannt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haltestellenanzeige innen</li> <li>- Fahrzeugalter</li> </ul> <p>Der Aufgabenträger behält sich vor, den Zustand der Fahrzeuge in Stichproben zu überprüfen. Auf angezeigte Mängel wird moBiel innerhalb einer angemessenen Frist reagieren.</p> <p>Aufgabenträger und Unternehmen werden sich über die Möglichkeiten der Erprobung neuer Fahrzeugtechniken (z.B. Einsatz von Hybridbussen) gegenseitig informieren, sobald diese technisch ausgereift sind.</p>	<p><b>100%</b> aller Busse  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller Busse Lärmklasse <math>\leq 80</math> dB(A)  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller Busse</p> <p><b>100%</b> aller Busse Durchschnittsalter der Busse <b>nicht über 6 Jahre</b></p>
<p><b>Fahrpersonal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifikation/Schulungen</li> <li>- Tarif-/Netz-/Ortskenntnisse</li> </ul>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmäßige Teilnahme an Schulungen</li> <li>• Tarifkenntnisse: Der Sechser</li> <li>• Ortskenntnisse: moBiel und Bielefeld</li> <li>• Ortskenntnisse: Bielefeld und restliches Bedienungsgebiet moBiel</li> <li>• Kenntnisse der deutschen Sprache</li> </ul>	<p>Teilnahme an Schulungen <b>gemäß den betrieblichen Vorgaben</b></p> <p><b>100%</b> müssen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen</p>
<p><b>Information</b> Informationskanäle</p>	<p>Folgende Informationskanäle sollen den Kunden offen stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persönliche Beratung in den <b>Beratungs- und Servicezentren</b> der Verkehrsunternehmen. Das Leistungsspektrum sollte Fahrplan- und Tarifauskünfte, allgemeine Mobilitätsberatung, Informationen zum Car Sharing, Freizeitangeboten und Veranstaltungen zu Themen rund um den ÖPNV für verschiedene Zielgruppen umfassen.</li> <li>• Fahrplan- und Tarifauskünfte sollen <b>telefonisch</b> durch die Beratungs- und Servicezentren geleistet werden.</li> <li>• Das in Fahrzeugen und an Haltestellen eingesetzte <b>Sicherheits- und Servicepersonal</b> sollte Fahrplan- und Tarifauskünfte geben können.</li> </ul>	<p>Nebenstehende Informationskanäle müssen den Fahrgästen <b>mindestens zur Verfügung stehen.</b></p>

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	Zu erreichender Erfüllungsgrad
<b>Information</b> Informationskanäle (Fortsetzung)	Im <b>Internet</b> sollten über elektronische Fahrplanauskunftssysteme aktuelle regionale und überregionale verkehrsmittelübergreifende Verbindungen zu erfragen sein. Das Internet ist für die Darstellung aktueller ÖPNV-Baustelleninformationen/ Verkehrsmeldungen besonders geeignet. Die Verkehrsunternehmen sollen die Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit beständig weiterentwickeln.  In <b>gedruckter Form</b> sollen Fahrpläne und Liniennetzpläne zur Verfügung stehen. In besonderen Situationen (zu Feiertagen, Festen oder bei längeren Baustellen) sollten Sonderfahrpläne die Kunden rechtzeitig informieren.	Nebenstehende Informationskanäle müssen den Fahrgästen <b>mindestens zur Verfügung stehen</b> .
<b>Tarif und Vertrieb</b> - Gemeinschaftstarif - Vertriebswege	Folgende Rahmenanforderungen sollten im Sinne möglichst geringer Zugangshemmnisse für die Kunden in allen Verkehrsunternehmen möglichst einheitlich erfüllt sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Netz der <b>Vorverkaufsstellen/Verkaufsagenturen</b> ist zu erhalten und nach Möglichkeit auszuweiten. Hier sollten alle meistverlangten Tickettypen erhältlich sein.</li> <li>• In den Bussen soll der Ticketverkauf durch das <b>Fahrpersonal</b> beibehalten werden. Das Sortiment sollte zugunsten eines beschleunigten Betriebsablaufes möglichst klein gehalten werden.</li> <li>• In den <b>Beratungs- und Servicezentren</b> der Verkehrsunternehmen ist der persönliche Kauf des gesamten Ticketsortiments zu ermöglichen.</li> <li>• An den Stadtbahnhaltestellen sowie zentralen Stadtbushaltestellen (in den Bahnstationen und Zügen des Nahverkehrs nach Vorgabe des VVOWL) ist der Verkauf über <b>Automaten</b> zu gewährleisten.</li> <li>• Hochwertige Tickets sollen weiterhin <b>per Post</b> zustellbar sein.</li> <li>• Dem Vertrieb über <b>Internet</b> und <b>elektronische Medien</b> (zum Beispiel per SMS) kommt steigende Bedeutung zu. Auf einzelne Kommunen oder Unternehmen beschränkte Insellösungen sind zu vermeiden.</li> </ul>	Der Gemeinschaftstarif „Der Sechser“ <b>wird angewendet</b> .  Ticketverkauf <b>wird</b> im moBiel Haus und im ServiceCenter, in den Vorverkaufsstellen, vom Fahrpersonal im Bus sowie über Automaten an Haltestellen <b>angeboten</b> . Abo-Zustellung per Post <b>wird angeboten</b> .
<b>Qualitätssicherung</b> - Qualitätsmanagementsystem - Beschwerdemanagementsystem - Kundenzufriedenheit/ ÖPNV-Kundenbarometer	<b>Standards nicht aus NVP 2007:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QM-System, das sich an den Vorgaben der EN 13816 orientiert</li> <li>- Beschwerdeannahme persönlich in Beratungs- und Servicezentren, auf dem Postweg, per Telefon/Telefax und per E-Mail</li> <li>- Jährliche Teilnahme am ÖPNV-Kundenbarometer zum Nachweis von subjektiven Qualitätskriterien wie z.B. Erscheinungsbild/Sauberkeit (Fahrzeuge, Haltestellen, Fahrpersonal), Sicherheit, Freundlichkeit und Kompetenz des Personals etc.</li> </ul>	Muss <b>erfüllt</b> sein  Muss <b>erfüllt</b> sein  Der Qualitätsnachweis ist erbracht, wenn die moBiel bei der Globalzufriedenheit der Fahrgäste <b>im bundesweiten Unternehmensvergleich im oberen Drittel</b> abschneidet.

<b>Qualitätskriterien</b>	<b>Qualitätsstandard</b> vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	<b>Zu erreichender Erfüllungsgrad</b>
<b>Unterauftragnehmer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsstandards Fahrzeuge</li> <li>- Qualitätsstandards Fahrpersonal</li> </ul>	<b>Standards nicht aus NVP 2007:</b> Die Leistung der Unterauftragnehmer ist als Bestandteil der Gesamtleistung von moBiel zu sehen. Für die Unterauftragnehmer gelten bezüglich der Fahrzeuge und des Fahrpersonals daher die selben Qualitätsstandards, wie für moBiel als Auftraggeber. Es erfolgt keine separate Auswertung nur für die Unterauftragnehmer.	Siehe Qualitätskriterien Fahrzeuge und Fahrpersonal

Folgende Änderungen haben sich seit dem Betrauungsbeschluss ergeben:

Betriebsstabilität:

Mittlerweile sind alle Stadtbahnen und Busse von moBiel sowie die Busse sämtlicher für moBiel fahrenden Auftragsunternehmen auf das neue ITCS umgerüstet. Der entsprechende Umbau der im Kooperationsnetz eingesetzten BVO-Busse wurde bereits 2013 begonnen und soll in Kürze abgeschlossen werden.

Haltestellen:

Derzeit bestehen in Bielefeld ca. 335 Wetterschutzdächer an Bushaltestellen. Eigentümer ist die Firma Ströer. Bis Ende 2015 sollen insgesamt 360 Wetterschutzdächer an Bushaltestellen zur Verfügung stehen.

Tarif und Vertrieb

Zum 01.12.2011 wurde in Bielefeld auf Grundlage der Betrauung der moBiel GmbH ein Sozialticket als zusätzliches Tarifangebot eingeführt. Es wird als ermäßigtes Sechser-Abo bzw. 9-Uhr-Abo angeboten. Berechtigt zum Empfang des Sozialtickets sind Bielefeld-Pass-Inhaber, das Ticket ist auf andere Bielefeld-Pass-Inhaber übertragbar.

Ergänzungsbeschluss

Im Rahmen der Linienenerweiterung durch die Kooperation mit der BVO wurde ein Ergänzungsbeschluss zur Betrauung gefasst, der auch eine Ergänzung der Qualitätsstandards in Bezug auf die Qualitätskriterien „Bedienung“ und „Fahrzeuge“ beinhaltet, die im Folgenden dargestellt werden:

Qualitätskriterien	Produktkategorie	Linien, z.Zt.	Qualitätsstandard	Zu erreichender Erfüllungsgrad
<b>Bedienung</b> - Definition für MF HVZ/NVZ (ca. 6-20 Uhr) - Takt bzw. Anzahl Fahrten/Std. nach Produktkategorien	StadtBahn Hauptlinien	1, 2, 3, 4	10-Minuten-Takt bzw. 6 Fahrten/Std.	<b>95%</b>
	StadtBus Primärlinien	21/22*, 25/26*, 135/235*, 138/38*	10-Minuten-Takt bzw. 6 Fahrten/Std. *im Bereich der gemeinsamen Linienführung	<b>95%</b>
	StadtBus Sekundärlinien	24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 51, 55, 57, 58, 121, 122, 123, 128, 155, ALF224	20-30-Minuten-Takt bzw. 2-3 Fahrten/Std.	<b>85%</b>
	Stadt-Umland-Bus	34, 38, 39, 54, 56, 82, 87, 94, 95, 101, 352, 369, 739	30-60-Minuten-Takt bzw. 1-2 Fahrten/Std.	<b>85%</b>
	StadtBahn Nebenlinien	10, 12, 13, 18	bedarfsgerechtes Angebot	
	Ausbildungsverkehr	52, 81, 99, 103, 104, 105, 108, 109, 115, 127, 130, 132, 133, 156, 158, 196, 237, 238, 251, 255, 257		
Werksverkehr	131			

Das Qualitätskriterium **Fahrzeuge** (Seite 15) wurde um folgende, bis Ende 2018 gültige Regelungen ergänzt:

Qualitätsstandard Niederflurtechnik: Alle Fahrzeuge, die von der BVO auf den im festen Taktfahrplan verkehrenden Linien des Vertragsgegenstandes zwischen moBiel und BVO eingesetzt werden, verfügen über Niederflurtechnik.

Qualitätsstandard Fahrzeualter: Das Durchschnittsalter der eingesetzten Fahrzeuge der BVO darf nicht höher als 7,5 Jahre sein.

Die Einhaltung der Qualitätsstandards wurde durch die Stadt geprüft. Der zu erreichende Erfüllungsgrad wurde weitestgehend eingehalten. Lediglich das Fahrzeualter der moBiel-Busse lag aufgrund einer verspäteten Auslieferung von neuen Bussen (Januar 2014 statt Dezember 2013) geringfügig über der Vorgabe.

### 3.3.2 AST- Verkehre moBiel

Die gesetzlichen Vorschriften zum Betrieb von Taxen wurden eingehalten.

### 3.3.3 Busverkehr Veolia

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard
Fahrzeuge	<p><b><u>Für Regionalverkehre/ Standardqualität:</u></b></p> <p><b>90 % Niederflur</b></p> <p><b>80 % nicht älter als 10 Jahre</b></p> <p><b>Mind. eine doppelbreite Tür bei Fahrzeugen mit über 10 m Gesamtlänge</b></p> <p><b>Einstiege von max. 320 mm Einstiegshöhe plus 20 mm Toleranz</b></p> <p><b>Vollmatrixanzeigen</b></p> <p><b>Lautsprecher zur Linien- und Zielansage</b></p> <p><b>Geeignete optische und akustische Informationseinrichtungen zur Ankündigung der nächsten Haltestelle (bei Kleinbussen entbehrlich)</b></p> <p><b>Optische Anzeige: "Wagen hält"</b></p> <p><b>Haltewunschtasten in einer Höhe, die von allen Sitzplätzen aus zu erreichen ist</b></p> <p><b>Abstellfläche für Rollstühle/ Kinderwagen</b></p> <p><b>Mindestens eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe</b></p> <p><b>Fahrscheindrucker</b></p> <p><b>Fahrscheinentwerter</b></p> <p><b><u>Für Schülerverkehre/ Toleranzqualität:</u></b></p> <p><b>100 % nicht älter als 15 Jahre</b></p>

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard
<b>Fahrpersonal</b>	<b>Gute Deutschkenntnisse</b> <b>Fachlich qualifiziert</b> <b>Hilfsbereit, besonnen und kundenorientiert</b> <b>Fortlaufend geschult</b> <b>Gepflegtes Erscheinungsbild</b>

Die geforderten Qualitätsstandards zu Fahrzeugen und Personal wurden eingehalten.

### 3.3.4 Regionalverkehre Bus

Die Anforderungen zur Beförderungsqualität sind im Nahverkehrsplan, Kapitel 2, beschrieben. Die Anforderungen wurden eingehalten.

## 4 Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen

Folgende Ausgleichsleistungen (in TEUR) wurden für den Berichtszeitraum gewährt:

	moBiel	Veolia	go.on	BVO
Mittel nach §11a ÖPNVG für Schülerverkehre	2.845	15	100	88
Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG für öffentliche Dienstleistungsaufträge/ Betrauung	2.436	15	-/-	-/-
Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG für AST/ALF-Verkehre	80	-/-	-/-	-/-
Querverbundmittel	19.584	-/-	-/-	-/-

## **5 Form der Veröffentlichung**

### **5.1 Gremien der Stadt Bielefeld**

Der Gesamtbericht nach Art. 7 Abs. 1 VO 1370 wird dem Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 12.02.2015 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

### **5.2 Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Bielefeld**

Nach Art. 7 Abs. 1 der VO 1370 wird gefordert, dass der Bericht öffentlich zugänglich gemacht wird, allerdings ohne Festlegung eines Bekanntmachungsorgans. Um der Veröffentlichungspflicht nachzukommen, aber auch um allen Interessierten den Bericht zugänglich zu machen, wird der Bericht unter [www.bielefeld.de](http://www.bielefeld.de) zur Verfügung gestellt.