

Bestandssituation der Offenen Ganztagschule an den städtischen Grundschulen im Schuljahr 2014/15 einsch. Bewertung des Ausbaubedarfs

| Schule/<br>Stadtbezirk         | SuS 2014/15 |              |              |              | bildungspolitische Faktoren |              |                     |           |            |                |            | bauliche Faktoren |             |             |             |                |                  |            |             |             |                |                  | Bewertung          |            |               | Besonderheiten |                  |           |            |            |            |            |                    |  |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--|
|                                | gesamt      | davon in OGS |              | davon in VUM |                             | Betreuung    |                     |           | GL-Schulen | soz. Belastung | Gewichtung | Angebotsflächen   |             |             |             | Speiseraum     |                  |            |             | OGS-Küche   |                |                  | separates OGS-Büro |            | gesamt        |                |                  |           |            |            |            |            |                    |  |
|                                |             | absolut      | Anteil       | absolut      | Anteil                      | Anteil       | Abweichung von Ziel | Bewertung |            |                |            | Bewertung         | Bewertung   | Gewichtung  | Große in qm | pro Kind in qm | Abweichung v. D/ | Bewertung  | Gewichtung  | Große in qm | pro Kind in qm | Abweichung v. D/ | Bewertung          | Gewichtung | Große separat |                | Abweichung v. D/ | Bewertung | Gewichtung | vorhanden  | Bewertung  | Gewichtung | bild.pol. Faktoren | baul. Faktoren   |
| GS Brock                       | 111         | 74           | 67,0%        | 6            | 5,0%                        | 72,0%        | 3%                  | 1         |            |                | 2          | 0,9               | 118         | 1,60        | 11,3        | 3              | 0,3              | 28         | 1,14        | 9,2         | 4              | 0,4              | 13                 |            | 37            | 17             | 6,8              |           | 2          | 0,2        | 0,9        | 7,7        | 8,6                |  |
| Frölenbergschule               | 208         | 110          | 53,0%        | 29           | 14,0%                       | 67,0%        | 8%                  | 1         |            |                | 2,5        | 1,1               | 221         | 2,01        | 0,0         | 0              | 0,0              | 59         | 1,61        | 0,0         | 0              | 0,0              | 23                 | x          | 27            | 11             | 4,4              | x         | 0          | 0          | 1,1        | 4,4        | 5,5                |  |
| GS Quelle                      | 320         | 122          | 38,0%        | 74           | 23,0%                       | 61,0%        | 14%                 | 2         | 2          |                | 1          | 1,5               | 360         | 2,95        | 0,0         | 0              | 0,0              | 59         | 1,45        | 2,4         | 1              | 0,1              | 21                 |            | 29            | 14             | 5,6              |           | 2          | 0,2        | 1,5        | 5,9        | 7,4                | Ein Teil der OGS-Räume (rd. 163 qm) wird für die Betreuung der 60 VUM-Kinder genutzt.  |
| Südschule                      | 146         | 76           | 52,0%        | 3            | 2,0%                        | 54,0%        | 21%                 | 3         |            |                | 2,5        | 1,7               | 202         | 2,66        | 0,0         | 0              | 0,0              | 73         | 2,88        | 0,0         | 0              | 0,0              | 48                 | x          | 2             | 1              | 0,4              |           | 2          | 0,2        | 1,7        | 0,6        | 2,3                |  |
| GS Ummeln                      | 208         | 124          | 60,0%        | 32           | 15,0%                       | 75,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 1,5        | 0,5               | 174         | 1,41        | 42,8        | 9              | 0,9              | 84         | 2,02        | 0,0         | 0              | 0,0              | 21                 | x          | 29            | 12             | 4,8              | x         | 0          | 0          | 0,5        | 5,7        | 6,2                |  |
| Vogelruthschule                | 243         | 122          | 50,0%        | 8            | 3,0%                        | 53,0%        | 22%                 | 3         | 2          |                | 2,5        | 2,3               | 176         | 1,44        | 37,5        | 8              | 0,8              | 50         | 1,23        | 11,4        | 5              | 0,5              | 10                 |            | 40            | 18             | 7,2              |           | 2          | 0,2        | 2,3        | 8,7        | 11,0               |  |
| <b>Brackwede gesamt</b>        | <b>1236</b> | <b>628</b>   | <b>51,0%</b> | <b>152</b>   | <b>12,0%</b>                | <b>63,0%</b> | <b>12%</b>          | <b>2</b>  | <b>0,7</b> |                | <b>2,0</b> | <b>1,4</b>        | <b>1251</b> | <b>1,99</b> | <b>0,0</b>  | <b>3,3</b>     | <b>0,3</b>       | <b>353</b> | <b>1,68</b> | <b>0,0</b>  | <b>1,7</b>     | <b>0,2</b>       | <b>23</b>          |            | <b>27</b>     | <b>12,2</b>    | <b>4,9</b>       |           | <b>1,3</b> | <b>0,1</b> | <b>1,4</b> | <b>5,5</b> | <b>6,9</b>         |  |
| GS Babenhausen                 | 166         | 97           | 58,0%        | 24           | 14,0%                       | 72,0%        | 3%                  | 1         |            |                | 1          | 0,6               | 240         | 2,47        | 0,0         | 0              | 0,0              | 53         | 1,64        | 0,0         | 0              | 0,0              | 10                 |            | 40            | 18             | 7,2              | x         | 0          | 0          | 0,6        | 7,2        | 7,8                |  |
| GS Dornberg                    | 189         | 175          | 93,0%        | 8            | 4,0%                        | 97,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 1,5        | 0,5               | 285         | 1,63        | 21,3        | 5              | 0,5              | 82         | 1,41        | 6,1         | 3              | 0,3              | 35                 | x          | 15            | 6              | 2,4              | x         | 0          | 0          | 0,5        | 3,2        | 3,7                | Fertigstellung des OGS-Neubaus (2-OGS-Räume, Mensa, Ausgabeküche, Büro, WC s) im Sommer 2014.  |
| GS Hoberge-Uerentrop           | 81          | 27           | 33,0%        | 30           | 37,0%                       | 70,0%        | 5%                  | 1         |            |                | 1          | 0,6               | 129         | 4,78        | 0,0         | 0              | 0,0              | 39         | 4,33        | 0,0         | 0              | 0,0              | 15                 | x          | 35            | 14             | 5,6              | x         | 0          | 0          | 0,6        | 5,6        | 6,2                |  |
| GS Schröttinghausen-Deppendorf | 83          | 62           | 75,0%        | 5            | 6,0%                        | 81,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 1          | 0,3               | 124         | 2,00        | 0,0         | 0              | 0,0              | 35         | 1,69        | 0,0         | 0              | 0,0              | 27                 | x          | 24            | 10             | 4                | x         | 0          | 0          | 0,3        | 4,0        | 4,3                | Raumprogramm nach Zusammenlegung von Schule und KiTa ab Sommer 2014. Der dritte OGS-Raum wird multifunktional auch als Mehrzweckraum mitgenutzt.   |
| GS Wellensiek                  | 126         | 103          | 82,0%        | 3            | 2,0%                        | 84,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 2          | 0,6               | 137         | 1,33        | 43,6        | 9              | 0,9              | 26         | 0,75        | 26,1        | 11             | 1,1              | 10                 |            | 40            | 18             | 7,2              |           | 2          | 0,2        | 0,6        | 9,4        | 10,0               |  |
| <b>Dornberg gesamt</b>         | <b>645</b>  | <b>464</b>   | <b>72,0%</b> | <b>70</b>    | <b>11,0%</b>                | <b>83,0%</b> | <b>0%</b>           | <b>0</b>  | <b>0,0</b> |                | <b>0,6</b> | <b>0,2</b>        | <b>915</b>  | <b>1,97</b> | <b>0,0</b>  | <b>3,5</b>     | <b>0,4</b>       | <b>235</b> | <b>1,52</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,1</b>       | <b>19</b>          |            | <b>31</b>     | <b>13,2</b>    | <b>5,3</b>       |           | <b>0,4</b> | <b>0</b>   | <b>0,2</b> | <b>5,8</b> | <b>6,0</b>         |  |
| Martinschule                   | 389         | 277          | 71,0%        | 40           | 10,0%                       | 81,0%        | 0%                  | 0         | 2          |                | 1,5        | 1,1               | 845         | 3,05        | 0,0         | 0              | 0,0              | 68         | 0,74        | 71,4        | 29             | 2,9              | 21                 |            | 29            | 14             | 5,6              |           | 2          | 0,2        | 1,1        | 8,7        | 9,8                | Die Martinschule nutzt für 3 Gruppen (69 Kinder) Räumlichkeiten in der Griechischen Schule am Ramweg. 69 Kinder nehmen ihr Mittagessen in der Bernhard-Mosberg-Werkstatt ein. Diese SuS werden bei der Ermittlung der Zahl der Essensschichten nicht berücksichtigt.   |
| <b>Gadderbaum gesamt</b>       | <b>389</b>  | <b>277</b>   | <b>71,0%</b> | <b>40</b>    | <b>10,0%</b>                | <b>81,0%</b> | <b>0%</b>           | <b>0</b>  | <b>2</b>   |                | <b>1,5</b> | <b>1,1</b>        | <b>845</b>  | <b>3,05</b> | <b>0,0</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>68</b>  | <b>0,74</b> | <b>71,4</b> | <b>29,0</b>    | <b>2,9</b>       | <b>21</b>          |            | <b>29</b>     | <b>14</b>      | <b>5,6</b>       |           | <b>2</b>   | <b>0,2</b> | <b>1,1</b> | <b>8,7</b> | <b>9,8</b>         |  |
| GS Altenhagen                  | 190         | 124          | 65,0%        | 20           | 11,0%                       | 76,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 1,5        | 0,5               | 247         | 1,99        | 0,0         | 0              | 0,0              | 57         | 1,38        | 5,4         | 3              | 0,3              | 13                 | x          | 37            | 15             | 6                |           | 2          | 0,2        | 0,5        | 6,5        | 7,0                |  |
| GS Am Homersen                 | 299         | 96           | 32,0%        | 35           | 12,0%                       | 44,0%        | 31%                 | 4         | 2          |                | 1,5        | 2,3               | 191         | 1,99        | 0,0         | 0              | 0,0              | 49         | 1,52        | 0,0         | 0              | 0,0              | 27                 | x          | 23            | 10             | 4                | x         | 0          | 0          | 2,3        | 4,0        | 6,3                | Es gibt eine temporär angemietete Containerklasse, die von der VUM und der OGS genutzt wird. 4 der 10 OGS-Räume befinden sich im umgebauten, ehemaligen Hausmeisterhaus direkt neben der Schule.   |
| GS Brake                       | 411         | 162          | 39,0%        | 37           | 9,0%                        | 48,0%        | 27%                 | 3         | 2          |                | 2,1        | 2,1               | 341         | 2,10        | 0,0         | 0              | 0,0              | 69         | 1,27        | 12,8        | 6              | 0,6              | 22                 | x          | 28            | 12             | 4,8              | x         | 0          | 0          | 2,1        | 5,4        | 7,5                |  |
| GS Heeperholz                  | 238         | 106          | 45,0%        | 30           | 13,0%                       | 58,0%        | 17%                 | 2         |            |                | 2          | 1,2               | 225         | 2,12        | 0,0         | 0              | 0,0              | 81         | 2,29        | 0,0         | 0              | 0,0              | 15                 | x          | 35            | 14             | 5,6              | x         | 0          | 0          | 1,2        | 5,6        | 6,8                | Für die 3. OGS-Gruppe wurde das ehem. Hausmeisterhaus umgebaut und der Schule zur Verfügung gestellt.  |
| GS Milse                       | 278         | 99           | 36,0%        | 18           | 6,0%                        | 42,0%        | 33%                 | 4         |            |                | 2          | 1,8               | 232         | 2,34        | 0,0         | 0              | 0,0              | 119        | 3,61        | 0,0         | 0              | 0,0              | 10                 |            | 40            | 18             | 7,2              | x         | 0          | 0          | 1,8        | 7,2        | 9,0                | Die Mensa wurde 2013 durch die Hinzunahme eines Nebenraumes erheblich vergrößert; die Küche den erhöhten Essensstellenzahlen baulich angepasst.  |
| GS Oldentrup                   | 151         | 106          | 70,0%        | 12           | 8,0%                        | 78,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 2          | 0,6               | 80          | 0,75        | 105,5       | 22             | 2,2              | 51         | 1,44        | 2,4         | 1              | 0,1              | 10                 | x          | 40            | 16             | 6,4              |           | 2          | 0,2        | 0,6        | 8,9        | 9,5                | Als 3. OGS-Raum wurde der kleine "Snoezelraum" im OG mitgezählt. Die Mensa befindet sich in der benachbarten Hauptschule. Im Jahr 2013 wurde eine sichere Wegeverbindung dorthin geschaffen.   |
| GS Wellbach                    | 309         | 149          | 48,0%        | 4            | 1,0%                        | 49,0%        | 26%                 | 3         |            |                | 3          | 1,8               | 328         | 2,20        | 0,0         | 0              | 0,0              | 92         | 1,85        | 0,0         | 0              | 0,0              | 30                 | x          | 20            | 8              | 3,2              | x         | 0          | 0          | 1,8        | 3,2        | 5,0                | Der 5. OGS-Raum ist auch Bewegungs- und Therapieraum. In der Gesamtfläche ist auch der kleine Snoezelraum als 6. OGS-Raum eingerechnet (=24 qm, nutzbar seit 2013). Die Ausgabeküche wurde 2011 baulich ertüchtigt. Für die Einrichtung von offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummöbel erhalten. |
| <b>Heepen gesamt</b>           | <b>1876</b> | <b>842</b>   | <b>45,0%</b> | <b>156</b>   | <b>8,0%</b>                 | <b>53,0%</b> | <b>22%</b>          | <b>3</b>  | <b>0,6</b> |                | <b>2,0</b> | <b>1,7</b>        | <b>1644</b> | <b>1,95</b> | <b>0,0</b>  | <b>3,1</b>     | <b>0,3</b>       | <b>517</b> | <b>1,84</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,2</b>     | <b>0,0</b>       | <b>18</b>          |            | <b>32</b>     | <b>13,3</b>    | <b>5,3</b>       |           | <b>0,6</b> | <b>0,1</b> | <b>1,7</b> | <b>5,7</b> | <b>7,4</b>         |  |
| GS Dreekerheide                | 260         | 148          | 57,0%        | 20           | 8,0%                        | 65,0%        | 10%                 | 1         | 2          |                | 1,5        | 1,4               | 316         | 2,14        | 0,0         | 0              | 0,0              | 98         | 1,99        | 0,0         | 0              | 0,0              | 53                 | x          | 0             | 0              | 0                | x         | 0          | 0          | 1,4        | 0,0        | 1,4                | Für die Einrichtung von offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummöbel erhalten. Die Zahlen beziehen sich auf die Situation nach dem Umbau in den SF 2013.   |
| GS Am Waldschlößchen           | 207         | 90           | 43,0%        | 21           | 10,0%                       | 53,0%        | 22%                 | 3         |            |                | 1,5        | 1,4               | 140         | 1,56        | 17,5        | 4              | 0,4              | 53         | 1,77        | 0,0         | 0              | 0,0              | 10                 |            | 40            | 18             | 7,2              |           | 2          | 0,2        | 1,4        | 7,8        | 9,2                |  |
| GS Theesen                     | 205         | 85           | 41,0%        | 102          | 50,0%                       | 91,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 1          | 0,3               | 187         | 2,20        | 0,0         | 0              | 0,0              | 24         | 0,86        | 18,5        | 8              | 0,8              | 9                  |            | 41            | 19             | 7,6              |           | 2          | 0,2        | 0,3        | 8,6        | 8,9                |  |
| GS Vilsendorf                  | 147         | 80           | 54,0%        | 6            | 4,0%                        | 58,0%        | 17%                 | 2         |            |                | 1,5        | 1,1               | 174         | 2,18        | 0,0         | 0              | 0,0              | 62         | 2,33        | 0,0         | 0              | 0,0              | 17                 | x          | 33            | 14             | 5,6              | x         | 0          | 0          | 1,1        | 5,6        | 6,7                | Die Mensa + Ausgabeküche wurden in den Sommerferien 2013 vom KG in das EG verlegt bei gleichzeitiger räumlicher Abtrennung der Küche. Der dritte OGS-Raum wird multifunktional auch als Klasse genutzt.  |
| <b>Jöllenbeck gesamt</b>       | <b>819</b>  | <b>403</b>   | <b>49,0%</b> | <b>149</b>   | <b>18,0%</b>                | <b>67,0%</b> | <b>8%</b>           | <b>1</b>  | <b>0,5</b> |                | <b>1,4</b> | <b>0,9</b>        | <b>817</b>  | <b>2,03</b> | <b>0,0</b>  | <b>1,8</b>     | <b>0,2</b>       | <b>237</b> | <b>1,77</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,3</b>     | <b>0,0</b>       | <b>22</b>          |            | <b>29</b>     | <b>12,8</b>    | <b>5,1</b>       |           | <b>1,0</b> | <b>0,1</b> | <b>0,9</b> | <b>5,4</b> | <b>6,3</b>         |  |
| Bückardtschule                 | 158         | 153          | 97,0%        | 0            | 0,0%                        | 97,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 3          | 0,9               | 218         | 1,42        | 49,8        | 10             | 1,0              | 65         | 1,28        | 11,8        | 5              | 0,5              | 16                 | x          | 34            | 14             | 5,6              | x         | 0          | 0          | 0,9        | 7,1        | 8,0                | Für die Einrichtung von offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummöbel erhalten. Der 4. OGS-Raum ist auch Computerraum.  |
| Diesterwegschule               | 205         | 175          | 85,0%        | 0            | 0,0%                        | 85,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 2          | 0,6               | 396         | 2,26        | 0,0         | 0              | 0,0              | 77         | 1,32        | 10,9        | 5              | 0,5              | 46                 | x          | 4             | 2              | 0,8              | x         | 0          | 0          | 0,6        | 1,3        | 1,9                | Zustand nach Fertigstellung des OGS-Erweiterungsbaus (Mensa + Ausgabeküche, 3 OGS-Räume, Büros, WC s) im Zusammenhang mit der "KiTa Biestleinstraße" im Herbst 2014. Die "Frischküche" versorgt auch die KiTa.   |
| Fröbelschule                   | 378         | 220          | 58,0%        | 55           | 15,0%                       | 73,0%        | 2%                  | 1         |            |                | 2          | 0,9               | 278         | 1,26        | 107,0       | 22             | 2,2              | 96         | 1,31        | 14,7        | 6              | 0,6              | 68                 | x          | 0             | 0              | 0                | x         | 0          | 0          | 0,9        | 2,8        | 3,7                | Für die Einrichtung von 3 offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummöbel erhalten. Die Vergrößerung der gesamten Mensa + Ausgabeküche wird 2015 erfolgen und wurde bei den Zahlen bereits berücksichtigt.  |
| Hellingskampschule             | 144         | 117          | 81,0%        | 0            | 0,0%                        | 81,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 3          | 0,9               | 164         | 1,40        | 40,8        | 9              | 0,9              | 60         | 1,54        | 0,0         | 0              | 0,0              | 11                 | x          | 39            | 16             | 6,4              | x         | 0          | 0          | 0,9        | 7,3        | 8,2                | Zusätzlich wird der z. T. noch von der Schule genutzte Werkraum ebenfalls als OGS-Gruppenraum genutzt. Die eingerichtete Förderklasse nutzt ihren Klassenraum gleichzeitig als OGS-Raum. Das OGS Büro ist in einem Container untergebracht.  |
| Josefschule                    | 93          | 88           | 95,0%        | 0            | 0,0%                        | 95,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 3          | 0,9               | 144         | 1,64        | 10,0        | 2              | 0,2              | 66         | 2,25        | 0,0         | 0              | 0,0              | 43                 | x          | 7             | 3              | 1,2              |           | 2          | 0,2        | 0,9        | 1,6        | 2,5                | Fläche der Küche inkl. des Vorflurs/der Essensausgabe.   |
| Klosterschule                  | 281         | 160          | 57,0%        | 76           | 27,0%                       | 84,0%        | 0%                  | 0         |            |                | 1,5        | 0,5               | 244         | 1,53        | 36,0        | 8              | 0,8              | 41         | 0,76        | 39,9        | 16             | 1,6              | 15                 | x          | 35            | 14             | 5,6              | x         | 0          | 0          | 0,5        | 8,0        | 8,5                | Zustand nach Nutzung der ehem. Gaststätte "Dakota", in der die neue Mensa im Jahr 2013 entstanden ist.   |
| Rußheideschule                 | 300         | 181          | 60,0%        | 8            | 3,0%                        | 63,0%        | 12%                 | 2         | 2          |                | 2,5        | 2                 | 281         | 1,55        | 35,9        | 8              | 0,8              | 56         | 0,93        | 34,8        | 14             | 1,4              | 42                 | x          |               |                |                  |           |            |            |            |            |                    |  |

Bestandssituation der Offenen Ganztagschule an den städtischen Grundschulen im Schuljahr 2014/15 einsch. Bewertung des Ausbaubedarfs

| Schule/<br>Stadtbezirk         | SuS 2014/15  |              |              |              |              | bildungspolitische Faktoren |                     |           |            |                |            | bauliche Faktoren |             |              |             |                |                  |             |             |             |                |                  |           | Bewertung          |             |            | Besonderheiten |                  |            |            |            |            |   |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|                                | gesamt       | davon in OGS |              | davon in VÜM |              | Betreuung                   |                     |           | GL-Schulen | soz. Belastung | Gewichtung | Angebotsflächen   |             |              |             | Speiseraum     |                  |             |             | OGS-Küche   |                |                  |           | separates OGS-Büro |             |            |                | gesamt           |            |            |            |            |   |
|                                |              | absolut      | Anteil       | absolut      | Anteil       | Anteil                      | Abweichung von Ziel | Bewertung |            |                |            | Bewertung         | Bewertung   | Gewichtung   | Große in qm | pro Kind in qm | Abweichung v. D/ | Bewertung   | Gewichtung  | Große in qm | pro Kind in qm | Abweichung v. D/ | Bewertung | Gewichtung         | Große in qm | separat    |                | Abweichung v. D/ | Bewertung  | Gewichtung | vorhanden  | Bewertung  | Gewichtung  |
| Bahnhofschule                  | 313          | 111          | 35,0%        | 71           | 23,0%        | 58,0%                       | 17%                 | 2         | 2          | 1,5            | 1,7        | 178               | 1,60        | 16,3         | 4           | 0,4            | 42               | 1,14        | 13,9        | 6           | 0,6            | 26               |           | 24                 | 12          | 4,8        | x              | 0                | 0          | 1,7        | 5,8        | 7,5        | Nur die Spülkuche befindet sich nach dem Umbau in einem separaten Raum. Die Zubereitung des Essens erfolgt im Speiseraum.   |
| Buschkampfschule               | 223          | 77           | 35,0%        | 25           | 11,0%        | 46,0%                       | 29%                 | 3         |            | 1              | 1,2        | 132               | 1,72        | 2,3          | 1           | 0,1            | 44               | 1,72        | 0,0         | 0           | 0,0            | 22               | x         | 28                 | 12          | 4,8        | x              | 0                | 0          | 1,2        | 4,9        | 6,1        |   |
| GS Windflöte                   | 186          | 73           | 39,0%        | 0            | 0,0%         | 39,0%                       | 36%                 | 4         |            | 2              | 1,8        | 122               | 1,67        | 5,8          | 2           | 0,2            | 43               | 1,77        | 0,0         | 0           | 0,0            | 21               |           | 29                 | 14          | 5,6        |                | 2                | 0,2        | 1,8        | 6,0        | 7,8        |   |
| <b>Senne gesamt</b>            | <b>722</b>   | <b>261</b>   | <b>36,0%</b> | <b>96</b>    | <b>13,0%</b> | <b>49,0%</b>                | <b>26%</b>          | <b>3</b>  | <b>0,7</b> | <b>1,5</b>     | <b>1,6</b> | <b>432</b>        | <b>1,66</b> | <b>24,3</b>  | <b>5,8</b>  | <b>0,6</b>     | <b>129</b>       | <b>1,48</b> | <b>2,2</b>  | <b>1,2</b>  | <b>0,1</b>     | <b>23</b>        |           | <b>27</b>          | <b>12,7</b> | <b>5,1</b> |                | <b>0,7</b>       | <b>0,1</b> | <b>1,6</b> | <b>5,9</b> | <b>7,5</b> |   |
| Astrid-Lindgren-Schule         | 274          | 179          | 65,0%        | 26           | 9,0%         | 74,0%                       | 1%                  | 1         | 2          | 2,5            | 1,7        | 151               | 0,85        | 162,0        | 33          | 3,3            | 77               | 1,29        | 13,0        | 6           | 0,6            | 60               | x         | 0                  | 0           | 0          |                | 2                | 0,2        | 1,7        | 4,1        | 5,8        | Für die Einrichtung von offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummöbel erhalten.  |
| Brüder-Grimm-Schule            | 251          | 126          | 50,0%        | 16           | 6,0%         | 56,0%                       | 19%                 | 2         |            | 2,5            | 1,4        | 135               | 1,07        | 85,5         | 18          | 1,8            | 68               | 1,62        | 0,0         | 0           | 0,0            | 20               | x         | 30                 | 12          | 4,8        |                | 2                | 0,2        | 1,4        | 6,8        | 8,2        | Für die Einrichtung von offenen gebundenen Ganztagsklassen hat die Schule besondere Klassenraummöbel erhalten.  |
| Hans-Christian-Andersen-Schule | 307          | 142          | 46,0%        | 20           | 7,0%         | 53,0%                       | 22%                 | 3         | 2          | 2,5            | 2,3        | 186               | 1,31        | 62,5         | 13          | 1,3            | 60               | 1,27        | 11,5        | 5           | 0,5            | 15               | x         | 35                 | 14          | 5,6        | x              | 0                | 0          | 2,3        | 7,4        | 9,7        |   |
| <b>Sennestadt gesamt</b>       | <b>832</b>   | <b>447</b>   | <b>54,0%</b> | <b>62</b>    | <b>7,0%</b>  | <b>61,0%</b>                | <b>14%</b>          | <b>2</b>  | <b>1,3</b> | <b>2,5</b>     | <b>1,7</b> | <b>472</b>        | <b>1,06</b> | <b>310,0</b> | <b>24,3</b> | <b>2,4</b>     | <b>205</b>       | <b>1,38</b> | <b>19,9</b> | <b>7,0</b>  | <b>0,7</b>     | <b>32</b>        |           | <b>22</b>          | <b>8,7</b>  | <b>3,5</b> |                | <b>1,3</b>       | <b>0,1</b> | <b>1,7</b> | <b>6,7</b> | <b>8,4</b> |   |
| GS Hillegossen                 | 242          | 125          | 52,0%        | 21           | 9,0%         | 61,0%                       | 14%                 | 2         |            | 2              | 1,2        | 152               | 1,22        | 66,8         | 14          | 1,4            | 49               | 1,18        | 13,9        | 6           | 0,6            | 11               | x         | 39                 | 16          | 6,4        | x              | 0                | 0          | 1,2        | 8,4        | 9,6        | Seit dem Schuljahr 2012/13 nutzt die GS Hillegossen einen Klassenraum im Altbau für OGS-Zwecke. Dieser Klassenraum wird in den kommenden drei Jahren nicht benötigt, kann aber ggf. auch durch eine andere Nutzung des vierten Mehrzweckraums kompensiert werden. |
| Osningschule                   | 287          | 209          | 73,0%        | 0            | 0,0%         | 73,0%                       | 2%                  | 1         |            | 2,5            | 1,1        | 238               | 1,14        | 127,5        | 26          | 2,6            | 72               | 1,04        | 33,0        | 14          | 1,4            | 72               | x         | 0                  | 0           | 0          | x              | 0                | 0          | 1,1        | 4,0        | 5,1        | In der Osningschule werden alle Räume multifunktional von Schule und OGS genutzt. Die ersten und zweiten Klassen nehmen das Mittagessen im Klassenraum ein.   |
| Stieghorstschule               | 242          | 111          | 46,0%        | 0            | 0,0%         | 46,0%                       | 29%                 | 3         | 2          | 2,5            | 2,3        | 275               | 2,48        | 0,0          | 0           | 0,0            | 68               | 1,84        | 0,0         | 0           | 0,0            | 34               | x         | 16                 | 7           | 2,8        | x              | 0                | 0          | 2,3        | 2,8        | 5,1        | Inkl. OGS-Neubau (Mensa, Ausgabeuche, 2 x OGS-Raum, Büro) aus 2012  |
| GS Ubbedissen                  | 336          | 151          | 45,0%        | 48           | 14,0%        | 59,0%                       | 16%                 | 2         | 2          | 1,5            | 1,7        | 252               | 1,67        | 11,9         | 3           | 0,3            | 119              | 2,36        | 0,0         | 0           | 0,0            | 40               | x         | 10                 | 4           | 1,6        | x              | 0                | 0          | 1,7        | 1,9        | 3,6        |   |
| <b>Stieghorst gesamt</b>       | <b>1107</b>  | <b>596</b>   | <b>54,0%</b> | <b>69</b>    | <b>6,0%</b>  | <b>60,0%</b>                | <b>15%</b>          | <b>2</b>  | <b>1,0</b> | <b>2,1</b>     | <b>1,5</b> | <b>918</b>        | <b>1,54</b> | <b>125,4</b> | <b>20,1</b> | <b>2,0</b>     | <b>308</b>       | <b>1,55</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>39</b>        |           | <b>16</b>          | <b>6,8</b>  | <b>2,7</b> |                | <b>0,0</b>       | <b>0</b>   | <b>1,5</b> | <b>4,7</b> | <b>6,2</b> |   |
| <b>Stadt Bielefeld</b>         | <b>11184</b> | <b>6374</b>  | <b>57,0%</b> | <b>1041</b>  | <b>9,0%</b>  | <b>66,0%</b>                | <b>9%</b>           | <b>1</b>  | <b>0,7</b> | <b>2,0</b>     | <b>1,1</b> | <b>11128</b>      | <b>1,75</b> | <b>32,2</b>  | <b>7</b>    | <b>0,7</b>     | <b>3207</b>      | <b>1,51</b> | <b>8,6</b>  | <b>4</b>    | <b>0,4</b>     | <b>27,8</b>      |           | <b>23,8</b>        | <b>12</b>   | <b>4,8</b> |                | <b>0,6</b>       | <b>0,1</b> | <b>1,1</b> | <b>6,0</b> | <b>7,1</b> |   |