

39. Änderungssatzung

**zur Satzung über die Kostendeckung der Grundstücksentwässerung und der
Abwasseruntersuchungen in der Stadt Bielefeld vom 22. November 1973
(Kds Grundstücksentwässerung)
vom .Dezember 2015**

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023),. Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 4, 6 ,7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 8 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. September 2014 (BGBl. I S. 1474), und der §§ 53, 53 a, 64 und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926 / SGV. NRW. 77), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133), hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 10. Dezember 2015 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Kostendeckung der Grundstücksentwässerung und der Abwasseruntersuchungen in der Stadt Bielefeld vom 22. November 1973, zuletzt geändert durch die 38. Änderungssatzung vom 11. Dezember 2014, wird wie folgt geändert:

1. Der § 2 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

¹Die Gebühr für die Einführungswassermenge beträgt 3,11 € für einen Kubikmeter einschl. Abwasserabgabe.

²§2 a bleibt unberührt."

2. Der § 2 a Satz 1 erhält folgende Fassung:

¹ Wird von einem Grundstück Schmutzwasser oder anderes Wasser, das nicht Niederschlagswasser ist (z.B. Grundwasser, Drainagewasser),

in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, ohne dass es anschließend in einer Kläranlage behandelt wird, beträgt die Gebühr 1,45 € je Kubikmeter einschl. Abwasserabgabe.“

3. Der § 3 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Gebühr beträgt jährlich 8,64 € für je 10 m² angeschlossene bebaute und befestigte Fläche einschl. Abwasserabgabe (Niederschlagswasserpauschale gem. § 7 Abwasserabgabengesetz).“

4. Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gebühr zur Abdeckung der Personal- und Sachkosten beträgt 55,44 €/Std., wobei für jede angefangene Viertelstunde einschließlich der An- und Abfahrtszeiten ¼ des Stundensatzes berechnet wird.“

5. Die Anlage zu § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Anlage zu § 10 Abs. 3 der Satzung über die Kostendeckung der Grundstücksentwässerung und der Abwasseruntersuchungen in der Stadt Bielefeld

Gebührentarife für Analysen:

	Parameter / Stoff	Gebühr in Euro:
1	Schwerflüchtige lipophile Stoffe	13,69
2	Kohlenwasserstoffe, gesamt	16,42
3	Phenolindex	11,66
4	Sulfat	3,21
5	Cyanid, leicht freisetzbar	11,54
6	Cyanid, in der Originalprobe	11,54
7	Nitrit-Stickstoff (NO ₂ -N)	3,21
8	Fluorid gesamt, in der Originalprobe	3,21
9	Chlor, freies	15,11
10	Sulfid- und Mercaptan-Schwefel, Originalprobe	26,18
11	Silber in der Originalprobe	2,74
12	Antimon in der Originalprobe	2,74
13	Arsen in der Originalprobe	2,74

14	Cadmium in der Originalprobe	2,74
15	Cobalt in der Originalprobe	2,74
16	Chrom in der Originalprobe	2,74
17	Chrom (VI) in der Originalprobe	8,57
18	Kupfer in der Originalprobe	2,74
19	Quecksilber in der Originalprobe	5,59
20	Nickel in der Originalprobe	2,74
21	Blei in der Originalprobe	2,74
22	Palladium	2,74
23	Selen in der Originalprobe	5,12
24	Thallium in der Originalprobe	5,12
25	Zinn in der Originalprobe	2,74
26	Zink in der Originalprobe	2,74
27	Zirkonium	2,74
28	AOX mit Bestimmung des Chloridgehaltes	19,28
29	1,1,1-Trichlorethan in der Originalprobe	9,64
30	Trichlorethen in der Originalprobe	9,64
31	Tetrachlorethen in der Originalprobe	9,64
32	Dichlormethan in der Originalprobe	9,64
33	Trichlormethan in der Originalprobe	9,64
34	LHKW's, Pos. 1.29 - 1.33 als Gruppe	12,85
35	Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) mit Angabe des Chloridgehaltes	10,83
36	Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB ₅)	11,90
37	Benzol und Derivate	13,09
38	PCDD, PCDF	283,22
39	TOC	21,42
40	PCB als Summe	34,51
41	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nach EPA	24,99
42	Benzo(a)pyren	24,99
43	Naphthalin	24,99
44	PFT als Summe 2 PFT (PFOA+PFOS)	83,30
45	PFT als Summe 10 PFT	136,85

Analyse von Sichelhautproben auf die		
Parameter		
46	Blei	3,57
47	Cadmium	3,57
48	Chrom	3,57
49	Kupfer	3,57
50	Nickel	3,57
51	Quecksilber	3,57
52	Zink	3,57
53	Silber	17,85
54	Gold	17,85
55	Tellur	17,85
56	Thallium	17,85
57	Arsen	17,85
58	Chrom VI	35,70
59	PCB als Summe unter Angabe der Einzelkomponenten	
	PCB Nr. 28	
	PCB Nr. 52	
	PCB Nr. 101	
	PCB Nr. 138	
	PCB Nr. 153	
	PCB Nr. 180	23,80
60	PFT (als PFOS und PFOA)	142,80
61	Summe 16 PAK	23,80
62	Benzo(a)pyren	23,80

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird zugleich darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung bei Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Dies gilt nicht, wenn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,
- b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,
- c) der Oberbürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Bielefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden sind, die den Mangel ergeben.

Bielefeld, den . Dezember 2015

gez. Clausen, Oberbürgermeister