


A.2**1. Änderung des Bebauungsplans Nr. III/ O 13**

- Bebauungsplan- erneuter Entwurf (2. Offenlage / 2016)

- A.2.1 erneuter Entwurf zur 2. Offenlage
(Nutzungsplan, Textliche Festsetzungen / Zeichenerklärungen / Hinweise)
- A.2.2 Auswertung der Öffentlichkeit zum 1. Entwurf gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 3(2) BauGB
- A.2.3 Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 4(2) BauGB (A.2.3.1: Auswertung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, A.2.3.2: Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Verwaltung)

A.2.1



Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. III/ O 13 (Stand 04/2016) / erneute Offenlage




Nutzungsplan (erneuter Entwurf 2016)

Textliche Festsetzungen und Planzeichenerklärung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. III/ O 13 (erneuter Entwurf 2016 / 2. Offenlage)

– Neue Gewerbegebiete westlich der A 2“ im Gebiet nördlich der Bechterdisser Straße und östlich des Ostrings (L 787 n) (**Teilgebiet 1**)

C	Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärung, Anmerkungen
0	Abgrenzungen gem. § 9 (7) BauGB
  	<p><u>Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes</u> gemäß § 9 (7) BauGB</p> <p><u>Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zwischen oder innerhalb von Bau- und sonstigen Gebieten</u> gemäß § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO</p> <p><u>In Teilgebiete nach Nutzungen. Art und Eigenschaften (Emissionsverhalten) der zulässigen Betriebe und Anlagen gegliederte Gewerbe- und Industriegebiete</u> gemäß §§ 8 und 9 BauNVO i.V.m. § 1 (4) - (9) BauNVO</p> <p><u>1. Art der baulichen Nutzung</u> gemäß § 9 (1) 1 BauGB i. V. m. §§ 1-15 BauNVO</p> <p><u>Mischgebiet - MI</u> gemäß § 6 BauNVO i. V.m. § 1 (5) und (6) BauNVO</p> <p><u>Zulässig</u> sind folgende Nutzungen nach § 6 (2) BauNVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wohngebäude, * Geschäfts- und Bürogebäude, * Einzelhandelsbetriebe nur in einem untergeordneten, funktionalen Zusammenhang mit der Hauptnutzung * sonstige Gewerbebetriebe. <p><u>Unzulässig</u> sind gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO die gemäß § 6 (2) BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gartenbaubetriebe, * Tankstellen, * Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, * Vergnügungsstätten <p>sowie die gemäß § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen.</p>



Gewerbegebiete - GE e + e 1

gemäß § 8 BauNVO

Zulässig sind

gemäß § 1 (4) Ziffer 1 BauNVO nach der Art:

- * Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
- * Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
- * Tankstellen.

gemäß § 1 (4) Ziffer 2 BauNVO nach den Eigenschaften im Emissionsverhalten:

Betriebe und Anlagen, die die nachstehenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel (IFSP) nicht überschreiten:

IFSP 55 dB(A) / qm tags

IFSP - nachts (kein Nachtbetrieb)

Unzulässig

gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO sind in allen GE- Gebieten die gemäß § 8 BauNVO allgemein oder als Ausnahme zulässigen Nutzungen:

- * Einzelhandelsbetriebe bis auf Baustoffhandel, Brennstoffhandel, Verkauf von Ersatzteilen in Verbindung mit Kfz-Reparaturen,
- * Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
- * Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- * Vergnügungsstätten.

Einzelhandelsnutzungen können in untergeordnetem Umfang und direktem funktionalen Zusammenhang mit im Gebiet zulässigen gewerblichen Betrieben zugelassen werden.

Im GE e 1 ist KFZ-Handel zulässig.

Industriegebiet Teilgebiet - GI e 1

gemäß § 9 BauNVO

Zulässig sind

gemäß § 1 (4) Ziffer 1 BauNVO nach der Art:

- * Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
- * Tankstellen.

gemäß § 1 (4) Ziffer 2 BauNVO nach den Eigenschaften im Emissionsverhalten:

Betriebe und Anlagen, die die nachstehenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel (IFSP) nicht überschreiten:

IFSP 70 dB(A) / qm tags

IFSP 60 dB(A) / qm nachts

Industriegebiet Teilgebiete - GI e 2

gemäß § 9 BauNVO

Zulässig sind

gemäß § 1 (4) Ziffer 1 BauNVO nach der Art:

- * Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
- * Tankstellen.


gemäß § 1 (4) Ziffer 2 BauNVO nach den Eigenschaften im Emissionsverhalten:




Betriebe und Anlagen, die die nachstehenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel (IFSP) nicht überschreiten:


IFSP 70 dB(A) / qm tags



<p style="text-align: center;">GRZ 0,8 GFZ 2,4</p> <p style="text-align: center;">z. B. II</p>	<p>IFSP 55 dB(A) / qm nachts</p> <p><u>Unzulässig</u> sind gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO in allen GI- Gebieten die gemäß § 9 BauNVO allgemein bzw. als Ausnahme zulässige Nutzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Einzelhandelsbetriebe bis auf Baustoffhandel, Brennstoffhandel, Verkauf von Ersatzteilen in Verbindung mit Kfz-Reperaturen, * Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, * Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. <p>Einzelhandelsnutzungen können in untergeordnetem Umfang und direktem funktionalen Zusammenhang mit im Gebiet zulässigen gewerblichen Betrieben zugelassen werden.</p> <p>2. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) 1 BauGB in Verbindung mit §§ 16 - 20 BauNVO</p> <p><u>Grund- und Geschossflächenzahl (GRZ , GFZ)</u> gemäß §§ 16 - 20 BauNVO</p> <p>Als Obergrenzen für die zulässigen Grundflächen- und Geschossflächenzahlen gelten die Bestimmungen des § 17 BauNVO.</p> <p><u>im Mischgebiet:</u> zulässige Grundflächenzahl von max. 0,4 zulässige Geschossflächenzahl von max. 0,8</p> <p><u>im Gewerbegebiet:</u> zulässige Grundflächenzahl von max. 0,8 zulässige Geschossflächenzahl von max. 2,4</p> <p><u>im Industriegebiet:</u> zulässige Grundflächenzahl von max. 0,8 zulässige Geschossflächenzahl von max. 2,4</p> <p><u>Zahl der Vollgeschosse - VG - im Sinne des § 2 (5) BauO NW</u> gemäß §§ 16 und 20 BauNVO</p> <p>Zahl der Vollgeschosse (VG) als Höchstgrenze</p> <p><u>Höhe baulicher Anlagen</u> gemäß § 16 und 18 BauNVO</p> <p>Bei der Berechnung der Höhe baulicher Anlagen sind folgende Bezugspunkte maßgebend:</p> <p><u>obere Bezugspunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnittpunkt der Außenwandflächen mit der Oberkante der Dachhaut bei baulichen Anlagen mit geneigten Dächern (Traufhöhe) - oberer Abschluss der Außenwände (Oberkante der Attika, des Gesimses o.ä.) bei baulichen Anlagen mit Flachdächern (Traufhöhe) <p><u>unterer Bezugspunkt:</u> Schnittpunkt der Außenwandflächen mit der Oberkante der ausgebauten Verkehrsfläche (Mitte Fahrbahn). Bei geneigter Verkehrsfläche ist die im Mittel gemessene Höhe der baulichen Anlage maßgebend.</p> <p>In den Gewerbe- (GE) und den Industriegebieten (GI) ist eine maximale Traufhöhe</p>
--	--

<p>z. B. TH max. 12,0 m</p> <p>z. B. FH max. 9,0 m</p> <p>o</p> <p>a</p>     <p>W</p>	<p>(TH) von z.B. 12,0 m zulässig, in den Mischgebieten ist eine maximale Gebäude/Firsthöhe (FH) von 9,0 m zulässig. Es gilt die Eintragung im jeweiligen Baugebiet.</p> <p>Die festgesetzte Gebäudehöhe darf durch Dachaufbauten in untergeordnetem Flächenumfang für Maschinenräume, Fahrstühle, lufttechnische Anlagen und dergleichen um max. 3m überschritten werden.</p> <p>Als Ausnahme in den GI-Gebieten sind sonstige Überschreitungen der Gebäudehöhe um max. 3m zulässig, wenn diese im Einzelfall betrieblich erforderlich sind.</p> <p>3. <u>Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen</u> gemäß § 9 (1) 2 BauGB</p> <p><u>Bauweise</u> gemäß § 22 BauNVO</p> <p>offene Bauweise</p> <p>abweichende Bauweise, es sind auch größere Gebäudelängen als 50m zulässig</p> <p><u>Baugrenze</u> gemäß § 23 (3) BauNVO</p> <p>4. <u>Flächen für Stellplätze und Garagen</u> gemäß § 9 (1) 4 BauGB</p> <p>Stellplätze und Garagen auf den Baugrundstücken können innerhalb der überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen - bis auf die festgesetzten Einschränkungen gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB z. B. "Flächen für Anpflanzungen, Vorgartenflächen"- erstellt werden. Die Stellplätze sind wasserdurchlässig (z. B. Rasengittersteine, Schotterrassen) anzulegen, wenn sie außerhalb der überbaubaren Flächen liegen.</p> <p>5. <u>Verkehrsflächen</u> gemäß § 9 (1) 11 BauGB</p> <p><u>Straßenbegrenzungslinie</u></p> <p><u>öffentliche Verkehrsfläche</u></p> <p>Die Einteilung in Fahrbahn, Geh- und Radweg, Parkstreifen etc. hat nur nachrichtliche Bedeutung.</p> <p><u>öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung</u></p> <p>Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg</p> <p><u>Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen</u></p>
---	---

  <p>— HD —</p>      <p>n.G.</p>	<p>Einfahrtbereich</p> <p>Bereich ohne Grundstücksein- und Ausfahrten</p> <p>Als Ausnahme sind an der Bechterdisser Straße zusätzliche Zu- und Ausfahrten oder Zu- und Ausfahrten an anderer Stelle zulässig, soweit diese betrieblich notwendig sind und ein reibungsloser Verkehrsablauf gewährleistet bleibt.</p> <p>6. <u>Führung von Versorgungsanlagen und Leitungen</u> <u>Flächen für die Entsorgung</u> <u>Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen</u> gemäß § 9 (1) 12, 13, 14 und 21 BauGB</p> <p><u>Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen</u> gemäß § 9 (1) 13 BauGB <u>Hinweisende Darstellung von vorhandenen und geplanten unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen</u></p> <p>Unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur soweit dargestellt, wie sie entweder zur Verständlichkeit des Bebauungsplanes dienen oder wenn sich aus der Lage der vorhandenen bzw. geplanten Leitungen Auswirkungen auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes ergeben.</p> <p><u>Hinweis:</u> Das Geländeniveau fällt im Teilplan 1 nach Osten ab. Damit die zukünftigen Hofeinfälle nicht unterhalb der Rückstauenebene (Straßenoberkante) liegen, ist das Gelände im Bereich der östlichen B-Plangrenze auf Straßenniveau aufzufüllen bzw. anzugleichen.</p> <p>vorhandene Erdgashochdruckleitung</p> <p><u>Flächen für Versorgungsanlagen</u> gemäß § 9 (1) 12 BauGB</p> <p>Elektrizität, Trafostation</p> <p>Gas, Druckregelanlage</p> <p><u>Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen</u> gemäß § 9 (1) 21 BauGB</p> <p>zugunsten der Stadt Bielefeld bzw. Stadtwerke Bielefeld Die Trassen der Gas-, Wasser- und Elektroleitungen sowie der Abwasserkanäle dürfen in einem Abstand von mind. 2,50 m beiderseits der Rohrachse nicht überbaut und mit tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. In diesem Bereich dürfen die Leitungs- bzw. Kanaldeckungen nicht durch Abtragung verändert werden.</p> <p>Für die Trasse der Erdgashochdruckleitung ist ein entsprechender Abstand von mind. 1,50 m beiderseits der Rohrachse freizuhalten.</p> <p>7. <u>Grünflächen</u> gemäß § 9 (1) 15 BauGB</p> <p><u>Öffentliche Grünfläche</u></p> <p>Zweckbestimmung: naturnahe Grünfläche</p>
---	---



8. Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) 20 BauGB

Ausgleichsflächen

Naturnahe, öffentliche Grünfläche mit freiwachsenden Gehölzflächen, Einzelgehölzen, Gehölzgruppen aus heimischen, standortgerechten Baum- und Straucharten nach der Gehölzliste des Landschaftspflegerischen Begleitplanes mit vorgelagerten Saumzonen und extensiven Wiesenflächen.

Der Ausgleich für die durch die Festsetzung von Industrie-, Gewerbe- und Mischgebieten und Erschließung zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wird auf den im Eigentum der Stadt Bielefeld befindlichen Grundstücken innerhalb und außerhalb des Bebauungsplangebietes in der Gemarkung Oldentrup, Flur 1, Flurstücke 206, 207, 135 auf einer Teilfläche von 71.210 m² festgesetzt.

Als Ausgleichsmaßnahmen sind insbesondere eine naturnahe öffentliche Grünfläche, eine naturnahe Laubholzaufforstung und Feldgehölze herzustellen. Die Maßnahmen sind in dem Landschaftspflegerischen Begleitplan beschrieben.

Zur vollständigen Kompensation der Eingriffe wird auf der städtischen Ersatzfläche Nr. 58/006 Gemarkung Oldentrup, Flur 1, Flurstück 109 auf einer Fläche von 9.407 m² eine Aufforstung mit heimischen Laubgehölzen vorgenommen. Auf der städtischen Ersatzfläche Nr. 034/007, Gemarkung Großdornberg, Flur 2, Flurstück 1041 ist auf einer Fläche von 2.367 m² eine Aufforstung vorgesehen.

Diese Ausgleichsflächen gem. der Festsetzung Ziffer 8 sind sämtlichen Baugrundstücken und Verkehrsflächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gem. § 9 Abs. 1a BauGB als Sammelausgleichsfläche zugeordnet.

9. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen gemäß § 9 (1) 25 a und b BauGB

Anzupflanzende Bäume

gemäß § 9 (1) 25a BauGB

Anmerkung:


Die dargestellten Standorte der gem. § 9 (1) 25 a BauGB festgesetzten Bäume sind auf die notwendigen Zufahrten abzustimmen. Zur Gliederung des Straßenraumes sind Bäume paarweise anzuordnen und in jeweils einem durchgängigen Pflanzbeet, das eine Länge von ca. 25,0 m und eine Breite von ca. 3,0 m aufweist, anzulegen. Das Pflanzbeet ist gärtnerisch zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Bäume sind in regelmäßigen Abständen zu beschneiden, um ein Anleiten zu gewährleisten.

Vorgartenflächen - Bepflanzungsflächen

1. Als Rasenflächen sind in den GE und GI-Gebieten 5,0 m breite Grundstücksstreifen zu den öffentlichen Verkehrsflächen (gemessen von der Straßenbegrenzungslinie) anzulegen, gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Diese Rasenflächen (Vorgärten) dürfen nicht als Arbeits-, Stellplatz- oder Lagerfläche genutzt werden.

Als Ausnahme ist auf den Vorgartenflächen die Anlage von Grundstücks Zu- und Abfahrten in max. 12,0 m Breite zulässig. Weiter kann für notwendige Stellplätze die Befestigung von bis zu einem Viertel der Vorgartenflächen zugelassen werden, wenn andere Grundstücksteilflächen hierzu ungeeignet sind. Die Stellplätze dürfen nur als Rasenfläche mit befestigten Fahrspuren bzw. mit einer Befestigung mittels





Rasengittersteinen errichtet werden.

2. Ein mind. 15,0 m breiter Grundstücksstreifen ist entlang der L787n als Pflanzstreifen anzulegen. In diesem Streifen ist begleitend zur L 787n eine Baumreihe aus Stiel-Eichen - Abstand der Bäume 15 m - zu pflanzen. Die Flächen unterhalb der Baumreihe sollen als Wildkräuterbrache angelegt und dauerhaft unterhalten werden.

3. Entlang der Bechterdisser Straße ist ein Pflanzstreifen von 5,0 m bzw. 10,0 m Breite anzulegen, es gilt die Eintragung im Nutzungsplan. In diesem Streifen ist eine Baumreihe aus Bergahorn - Abstand der Bäume 15,0 m - zu pflanzen. Die Flächen unterhalb der Baumreihe sollen als Wildkräuterbrache angelegt und dauerhaft unterhalten werden.

4. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen am nördlichen und östlichen Rand des Gewerbegebietes sind in einer Tiefe von 2,0 m, ausgehend von der Plangebietsgrenze, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.

5. Um eine wahrnehmbare Zäsur zwischen Misch- und Gewerbegebiet zu erzielen sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen dem MI und GE in einer Tiefe von 3,0 m (ausgehend von der Nutzungsgrenze) zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.

6. Das Industriegebiet GI e 1 ist zum Wirtschaftsweg an der L787n mit einem 5,0 m breiten Pflanzstreifen einzugrünen. Dieser Streifen ist als gemischte Gehölzreihe (z. B. Straucharten: Hasel, Weißdorn, Feldahorn und Schlehe) anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

7. Die nicht überbaubare Grundstücksfläche des Gewerbegebietes GI e 1 entlang der Grenze zur öffentlichen Grünfläche ist zu begrünen. Der mindestens 7,0 m breite Pflanzstreifen ist flächendeckend mit heimischen standortgerechten Laubgehölzen (z.B. Baumarten: Stieleiche, Bergahorn, Hainbuche, Eberesche, Traubenkirsche; Straucharten: Hasel, Weißdorn, Feldahorn und Schlehe) zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Formschnitte an Gehölzen sind nicht zulässig.

8. Stellplatzanlagen bzw. Parkplätze für Kfz sind ausreichend mit standortgerechten, heimischen Bäumen zu durchgrünen.

Je angefangene 4 - 5 ebenerdige Stellplätze ist ein heimischer Laubbaum in der Qualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm fachgerecht zu pflanzen.

Es sind die Baumarten Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Esche, Stiel-Eiche, Winter-Linde oder Sommer-Linde zu verwenden.

Die Anpflanzung ist mit der Herstellung der Stellplatzanlagen vorzunehmen.

Je Baum ist eine offene Bodenfläche von mind. der Größe eines Stellplatzes vorzusehen, die mit heimischen Bodendeckern wie z.B. Efeu oder Taubnessel zu begrünen ist.

Das Bepflanzungskonzept (Standort der Bäume) ist vorab mit dem Umweltamt der Stadt, Abteilung Umweltplanung abzustimmen.

Anmerkung:

Es wird empfohlen, Dach- oder Fassadenbegrünungen durchzuführen, soweit sie bei den Gewerbebetrieben realisiert werden können.

10. Vorkehrungen zum Schutz vor Umwelteinwirkungen gemäß § 9 (1) 24 BauGB

Vorkehrungen an baulichen Anlagen (Passive Lärmschutzmaßnahmen)

Bei Neubauten, Umbauten sowie Nutzungsänderungen im Mischgebiet (Bechterdisser Straße Nr. 43,45,47 und 49) ist die Errichtung von baulichen Anlagen nur wie folgt zulässig:

Die Gebäude (Neubauten, Umbauten und Nutzungsänderungen) sind durch passive Lärmschutzmaßnahmen (schallgedämmte Außenwände, Dächer und Fenster) vor schädlichen Lärmeinwirkungen derart zu schützen, dass in Wohnräumen tags 35 dB (A) und in Schlafräumen nachts 30 dB (A) nicht überschritten werden.

Ein entsprechender schalltechnischer Nachweis über die Einhaltung dieser Innenschallpegel nach VDI-Richtlinie 2719 in Erdgeschossen bis Dachgeschossen zu erbringen.

- * Bei Neubauten, wesentlichen Nutzungsänderungen oder Umbau vorhandener Wohngebäude mit wesentlicher Grundrissumgestaltung sind die Wohnungsgrundrisse so auszurichten, dass besonders schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume zur lärmabgewandten Seite angeordnet werden.

Ausnahme:


Dort wo zu priorisierende lärmabgewandte Wohnungsgrundrisse aufgrund der Lage der vorhandenen und zulässigen Baukörper nicht realisierbar sind, sind straßenzugewandte Balkone als Wintergärten zu gestalten.

- * Bei Gebäuden (Neubauten) mit maßgeblichen Außenlärmpegeln von mehr als 50 dB (A) ist mindestens ein Schlafraum pro Wohnung durch passive Lärmschutzmaßnahmen (schalldämmende Lüftungseinrichtungen) vor schädlichen Lärmeinwirkungen so zu schützen, dass hier 30 dB (A) nicht überschritten werden. Ein entsprechender Nachweis nach VDI- Richtlinie 2719 ist zu erbringen.

11. Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen gemäß § 9 (6) BauGB

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

bestehende Grenze des Landschaftsschutzgebietes



Landschaftsschutzgebiet

L

Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Anmerkung:

"Sollten im Bebauungsplangebiet Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Behandeln wassergefährdender Stoffe oder Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in Einrichtungen errichtet und betrieben werden, so müssen die Anlagen der §§ 19 ff. i. V. mit der VAWs und VbF entsprechen. Im Einzelfall ist bei der Errichtung einer solchen Anlage mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen, ob und in welchem Umfang auf dem Grundstück dieser Anlage Grundwassermeßstellen einzurichten, zu betreiben, instandzuhalten und ordnungsgemäß zu warten sind."

12. Die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 (4) BauO NW

Fassadengestaltung:

An allen den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandten Gebäudewandflächen sind grellfarbige oder reflektierende Fassadenteile und Baumaterialien nicht zulässig. Die zu den Straßen Bentruperheider Weg und Bechterdisser Straße gelegenen Fassaden sind mit einem Öffnungsteil (Fenster, Glasflächen) von mind. 20 % auszubilden.

Dachgestaltung:

Zulässig sind in allen Baugebieten Flachdächer.
Als Ausnahme sind auch flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung bis max. 15° zulässig.

Im Mischgebiet sind auch Satteldächer mit einer Neigung von bis zu 45° zulässig.

Grundstückseinfriedungen:

Entlang der Grundstücksgrenzen zur Straße Ludwig- Erhardt- Allee ist bis auf die notwendigen Zugänge/Zufahrten eine durchgängige Einfriedung in Form einer 1 m hohen Sockelzone aus rotem / rot-braunem Klinker zulässig. Aus Sicherheitsgründen kann auf den Sockel ein bis zu 1,50 m hoher Metallzaun aufgesetzt werden. Als Ausnahme sind entlang der Straße Ludwig- Erhardt- Allee auch bis zu 70cm hohe Hecken und bis zu 2m hohe Metallzäune ohne Sockel zulässig, wenn diese 1,5m von der Verkehrsfläche zurückgesetzt und die Vorflächen begrünt werden. Entlang der übrigen Grundstücksgrenzen sind bis zu 0,70m hohe Hecken oder bis zu 2m hohe Metallzäune zulässig.
Im Bereich der an den Ostring (L 787n) angrenzenden Gewerbe- und Industriegebiete ist zur Vermeidung illegaler Zuwegungen zum Ostring (L 787n) eine lückenlose Einfriedung ohne Tür und Tor vorzusehen.

Werbeanlagen:

Mit den baulichen Anlagen fest und dauerhaft verbundene Werbeanlagen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauO NW sind nur zulässig, wenn

- * sie an und auf den Gebäuden bis zu einer Gesamtgröße von 5% der jeweiligen Fassadenfläche errichtet werden,
- * sie nicht mehr als 3,5 m über der zulässigen Traufhöhe(am Aufstellungsort senkrecht zur Erdoberfläche gemessen) hinausragen.









Freistehende Werbeanlagen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauO NW sind zulässig

- * innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen des Gewerbegebietes, wenn sie nur in einer Höhe bis zu 6,0 m (Fahnenmasten bis zu einer Höhe von 12,0 m) über dem Gelände errichtet werden;
- * außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen des Gewerbegebietes, wenn
 - sie an der Stätte der Leistung errichtet werden;
 - sie nur als Einzelanlagen oder als Gruppe von max. 3 baugleichen Anlagen in enge räumlicher Beziehung (z.B. Gruppe von Fahnenmasten) errichtet werden;
 - sie nur in einer Höhe bis zu 6,0 m (Fahnenmasten bis zu einer Höhe von 12,0 m) errichtet werden;
 - in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen max. 1 Einzelanlage oder Gruppe - wie oben - je lfd. 30 m Grundstücksbreite errichtet werden.

Werbeanlagen, die mit wechselndem Licht und/oder Signalfarben betrieben werden sollen, sind unzulässig.

Zulässig sind belichtete Hinweise für den Suchverkehr und Anstrahlungen von Betrieben und Betriebsteilen zu Zwecken des Werksschutzes (Sicherheitsanlagen).

In einem Abstand von 40,0 m zum Ostring (L 787n, hier Teilabschnitt einer sogenannten "freien Strecke") dürfen Werbeanlagen nur in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern errichtet werden.

D	Sonstige Darstellungen und Hinweise zum Planinhalt
	vorhandene Gebäude
	vorhandene Flurstücksgrenze
	vorhandene Flurgrenze
	überplantes Gebäude
	Regenrückhaltebecken
	geplanter Regenwasserkanal (RWK)
	geplanter Schmutzwasserkanal (SWK)
	Abwasser-Druckrohrleitung
	Böschungen
	Lärmschutzwall entlang des Ostrings (L 787n) (gemäß Planfeststellung)
	vorhandene Altdeponie Nr. z.B. I 13
	Fuß- und Radweg außerhalb des Plangebietes
Hinweis	<p><i>Die VDI- Richtlinie 2719 kann in der Bauberatung des Bauamtes Bielefeld ein- gesehen werden.</i></p>

A.2.2 Auswertung der Offenlage gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 3(2) BauGB

Nach ortsüblicher, öffentlicher Bekanntmachung am 16.07.2016 wurden im Rahmen der Offenlage gemäß vom 29.07.- 05.09.2016 § 3(2) Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan-Entwurf Nr. III/O 13 „– Neue Gewerbegebiete westlich der A 2“ im Gebiet nördlich der Bechterdisser Straße und östlich des Ostrings (L 787 n) (**Teilplan 1**) keine Stellungnahmen vorgebracht.

A.2.3.1 Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 4(2) BauGB

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 4(2) Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan-Entwurf Nr. III O 13 „Nördlich und südlich der Bechterdisser Straße – neue Gewerbegebiete westlich der A 2“ im Gebiet nördlich der Bechterdisser Straße und östlich des Ostrings (L 787 n) (Teilplan 1) fand mit Schreiben vom 12.07.2016 bis zum 29.08.2016 statt.

Die zu dem erneuten Entwurf des vorgenannten Bauleitplans im Rahmen der 2. Offenlage vorgetragenen Anregungen wurden geprüft und sofern notwendig, mit den entsprechenden Trägern öffentlicher Belange erneut abgestimmt.

1. WEGE mbh (28.07.2016):

- 1.1 *Im Nutzungsplan sollten alle bestehenden Gebäude eingetragen werden. Der vorliegende Plan ist leider veraltet.*

Stellungnahme der Verwaltung

Die Satzungsfassung des Nutzungsplanes wurde nun auf Grundlage des aktuellen Katasters erstellt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

- 1.2 *In der Begründung sollte der Name „Ludwig–Erhard-Allee“ richtig geschrieben werden*

Stellungnahme der Verwaltung

Der Rechtschreibfehler wurde korrigiert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

- 1.3 *Alle vorhandenen Zufahrten sollten aufgenommen werden. Wir halten es für sinnvoll, überall die Breiten der Zufahrten festzusetzen.*

Stellungnahme der Verwaltung

Eine Festsetzung der Zufahrtsbereiche bzw. der Ausschluss von Zufahrten wurde nur an der Bechterdisser Straße vorgenommen. Hierbei handelt es sich um einen Bereich mit Durchgangsverkehr und einem entsprechenden Verkehrsaufkommen. Die Straßen innerhalb der Gewerbe- und Industriegebiete dienen nur der inneren Erschließung. Auf eine Festsetzung von Zufahrten und deren Breite kann daher verzichtet werden. Die Verortung der Zufahrten erfolgt in den Baugenehmigungsverfahren.

Die Stellungnahme wird zurückgewiesen.

- 1.4 *Eine abknickende Vorfahrt von der Bechterdisser Straße in die Straße „Lange Wand“ lehnen wir ab. Der meiste Verkehr läuft geradeaus über die Bechterdisser Straße (u.a. ÖPNV). Mit einer abknickenden Vorfahrt würde weiteres Konfliktpotential geschaffen werden.*

Stellungnahme der Verwaltung

Zur Optimierung des Verkehrsflusses bleibt eine „abknickende Vorfahrt“ im Einmündungsbereich der Straße „Lange Wand“ auf die „Ludwig-Erhard-Allee“ weiterhin wünschenswert. Verkehrsregelnde bzw. verkehrslenkende Maßnahmen können aber nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. In dem Bebauungsplan werden hier lediglich die notwendigen Verkehrsflächen festgesetzt. Eine Vorentscheidung über verkehrsregelnde- bzw. verkehrslenkende Maßnahmen erfolgt hierdurch nicht, sie sind lediglich aufgrund der Festsetzung möglich.

Die Stellungnahme wird zurückgewiesen.

A.2.3.2 Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Vorschlag
1	<u>Umweltbetrieb: Abfallentsorgung</u> Ein Hinweis auf die satzungsgemäße Abfallentsorgung in dem Gebiet wurde aufgenommen
2	<u>Umweltbetrieb: Stadtentwässerung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Der aktualisierte Stand der bestehenden und geplanten Entwässerungseinrichtungen wurde in den Nutzungsplan übernommen. • Die Hinweise wurden um die Ausführungen zu den Durchleitungsrechten und dem Überflutungsschutz angepasst bzw. ergänzt.
3	<u>Bauamt: Denkmalschutz:</u> Die Hinweise wurden um einen Hinweis zu den Bodendenkmalen ergänzt.
4	<u>Rechtsgrundlagen</u> Die Rechtsgrundlagen werden an den aktuellen Stand angepasst.
5	<u>Sonstige Inhalte</u> Zudem werden der Nutzungsplan, die Festsetzungen und die Begründung um weitere Informationen zu Sachverhalten ergänzt, die in den Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 13a BauGB i.V.m. den §§ 3(2)/4(2) BauGB mitgeteilt wurden. Fer-

	ner werden Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, die der Klarstellung und der redaktionellen Überarbeitung dienen.
6	<u>Bauamt: Bauordnung</u> Die Planzeichen in den textlichen Festsetzungen wurden an die Planzeichen im Nutzungsplan angepasst.