



Bielefeld

21.11.2019

**Vorplanung
Stadtring
-Brackwede-**

Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr

Gliederung

- Ausgangssituation
- Planungsanlass
- Zielsetzung
- Planung


Ausgangssituation

Stadtring:

Hauptverkehrsstraße

Verkehrsbelastung
6.000 – 12.200 KFZ / 24h

Länge des
Streckenabschnitts
≈ 2 km



Planungsanlass

Vorhandene Breiten der Anlagen für den Fuß-/ Radverkehr

- Westfalenstraße – Windelsbleicher Straße:
 - Getrennter Geh- Radweg ,Breite 2,00 – 3,00 m (Radweg 1 m Sicherheitstrennstreifen 0,5 m)
- Windelsbleicher Straße - Südring:
 - gemeinsamer Geh-/Radweg 3 m breit



Planungsanlass

Vorhandene Breiten der Anlagen für den Fuß-/ Radverkehr

- Westfalenstraße – Windelsbleicher Straße:
 - Getrennter Geh- Radweg ,Breite 2,00 – 3,00 m (Radweg 1 m Sicherheitstrennstreifen 0,5 m)
- Windelsbleicher Straße - Südring:
 - gemeinsamer Geh-/Radweg 3 m breit


 zu geringe Breite für Fußverkehrsführung,
 zu geringe Breite für benutzungspflichtige Radverkehrsführung,
 auf Grund der Verkehrsstärke und zulässigen Geschwindigkeit ist ein
 Schutz für den Radverkehr erforderlich

Verkehrsbelastung liegt im Bereich der Leistungsfähigkeit von zweispurigen Straßen.

Zielsetzung

- Schaffung einer regelkonformen Fuß- und Radverkehrsführung
- Einheitliche Verkehrsführung auf der gesamten Strecke für den Radverkehr
- Schaffung einer Alternative zur Radverkehrsführung auf der Hauptstraße




Planung Stadtring

- Reduzierung der Fahrstreifen auf eine **zweispurige Führung**
- Umgestaltung des Geh-/Radwegs zu einem **Gehweg**
- Führung des Radverkehrs auf eigenem **Radfahrstreifen** auf der Fahrbahn
- nicht signalisierte Einmündungen mit **Gehwegüberfahrten** ausstatten
- Schaffung einer **zusätzlichen Mittelinsel** auf Höhe der Keltenstraße
- Erneuerung der vorhandenen Beleuchtungsanlagen


Querschnitt

Stadtring


Bestand:



Planung:



Knotenpunkt Germanenstraße




Knotenpunkt Cheruskerstraße / Wikingerstraße



Knotenpunkt Berliner Straße



Knotenpunkt Windelsbleicher Straße




**W
BI**


**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

BI


Knotenpunkt Germanenstraße



Knotenpunkt Berliner Straße



Knotenpunkt Windelsbleicher Straße



Stadtring: Verkehrsbelastung aktuell



21.11.2019

Stadt Bielefeld | Amt für Verkehr

Stadtring: Verkehrsbelastung Verlegung

