


Mitte




Die Straßenzüge mit flexibler Rückgabemöglichkeit umfassen die folgenden Straßen:

Artur-Ladebeck-Straße, Alfred-Bozi-Straße / Oberntorwall, Kreuzzstraße, Niederwall,
Stapenhorststraße, Schloßhofstraße, Weststraße, Jöllenbecker Straße, Apfelstraße,
Feilenstraße, Herforder Straße ,Paulusstraße, August-Bebel-Straße, Heeper Straße
Teutoburger Straße, Rohrteichstraße, Ehlenruper Weg, Prießallee, Oststraße, Huberstraße,
Am Stadtholz, Stadtheider Straße, Beckhausstraße, Schildescher Straße,
Spindelstraße, Otto-Brenner-Straße, Lohbreite ,Ziegelstraße

33071 Ausbringungsstandort Nordpark (Bezirk Mitte)

Standort	https://goo.gl/maps/m9iuQTPKoQh3MAeYA Jöllenbecker Str. 129, 33613 Bielefeld
Bezirk	Mitte
Radtyp	konventionelle Räder
Benötigte Fläche	ca. 2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	prüfen
Verortung	Zwischen den Parkflächen und der kleinen Grünfläche vor der Volksbank (gelbes Rechteck)



33072 Ausbringungsstandort Welle (Bezirk Mitte)

Standort	https://goo.gl/maps/JNyVxYJz51CrypLv8 Welle 15, 33602 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Benötigte Fläche	ca. 2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	
Verortung	Neben Treppenzugang zur Tiefgarage, nach Beendigung der Baustelle optional in Verlängerung der vorhandenen Fahrradbügel



33065 Walther-Rathenau-Straße 56 (Bezirk Mitte, Flächen des Studierendenwerks)

Standort	https://goo.gl/maps/A495EQYLCatKkWDC8 Walther-Rathenau-Straße 48, 33602 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	3
Benötigte Fläche	ca. 5*2 Meter
Boden	befestigte Grünfläche
Verortung	Grünfläche vom Studierendenwerk,



33003 Station Rathaus (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/cDBR29ZBAC6efnfn9 Niederwall 8, 33602 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	
Benötigte Fläche	ca. 2*5 Meter mit befestigtem Untergrund
Boden	unbefestigt
Bodenmarkierung möglich?	nein



33014 Station Hbf/Radstation (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/vgfeNV9mFK3EmRwSA
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	Pflasterung
Bodenmarkierung möglich?	ja



33015 Station Hbf/Neues Bahnhofsviertel (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/Y7V9rjRuy8M8sHwP9
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja



33036 Ausbringungsstandort Sieker (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/KuJ3LUMABvuyZ7kh9
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten



33000 Ausbringungsstandort Adenauerplatz (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/b5C4NNg7svXiZ1uz7
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	Beibehalten



33035 Ausbringungsstandort Stadtwerke Bielefeld (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/7CUYoJdPCmyThGUs9
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	Beibehalten



33002 Ausbringungsstandort Landgericht (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/QoyVYyey8EjredQn7
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten



33037 Ausbringungsstandort Jugendgästehaus (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/cghpjxtdU1u34qZj7
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten



33005 Ausbringungsstandort Siegfriedplatz (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/VwQXBp8WfZAcHLAR A
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten




33034 Ausbringungsstandort Krankenhaus Mitte (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/ebSMBcKrgPJxgomeA
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten




33006 Ausbringungsstandort Oetkerhalle (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/kymSPjGKughbc5Y39
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten




33017 Ausbringungsstandort Kesselbrink (Stadtbezirk Mitte) (Aus der Testphase)

Standort	https://goo.gl/maps/fKCFFZKvyRqz8mmu7
Radtyp	konventionelle Räder
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	beibehalten



33010 Jöllenbecker Str. (Aus der Testphase) (Bezirk Mitte)

Standort	https://goo.gl/maps/frskoDpS9PDhKyqZ8 Jöllenbecker Str. 73, 33613 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	3
Benötigte Fläche	ca. 5*2 Meter
Boden	befestigt
Verortung	neben den vorh. Radabstellanlagen



33004 Goldbach/ Mindener Straße (Aus der Testphase) (Bezirk Mitte)

Standort	https://goo.gl/maps/bBnGH3iGom4F22x49 Südlich in der Unterführung unter dem Ostwestfalendamm Goldbach 27, 33615 Bielefeld
Radtyp	konventionelle Räder
Anzahl geplanter Räder	5
Benötigte Fläche	ca. 5*2 Meter
Boden	befestigt
Bodenmarkierung möglich?	ja
Verortung	Übernahme aus der Testphase

