

Standort:

Bielefeld Hbf.**1**

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Fernverkehr, SPNV, Stadtbahn, Bus	SPNV: 16.178 ÖPNV: über 30.000	städtisch zentral

Stationstyp: XL**Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)**


Variante XL		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	22.500,00 €
Carsharing	Unt. Fahrzeugtypen	
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	Ja (Erweiterung siehe unten)	
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, Zugang Stadtbahn	30.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	mindestens Sammelschließ-anlage	
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC	ja	
Geldautomat	ja	
Taxi	ja	
Gesamtkosten		54.000,00 €
Empfohlene Zusatzausstattung		
Bikesharing „Siggi“	Erweiterung um 7 Räder	5.000,00 €
Lastenradsharing	2 Lastenräder (jährlich)	6.552,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze/Parkplätze
Leitstreifen fehlen	hohe Auslastung, Bedarf Radstation siehe Gutachten	Kein P+R, rund 2.400 Parkplätze in Parkhäusern etc.

Ergebnis:

Es sind bereits zahlreiche Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch**Lageplan:**

Lageplan Bielefeld Hbf. (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Brackwede Bahnhof

2

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV	SPNV: 1.038	städtisch peripher

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, SPNV/ÖPNV	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		60.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:	Kosten:

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
Leitstreifen fehlen	mind. 40	Derzeit Baustelle

Ergebnis:

Der Bahnhof weist bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit auf, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung. Die Mobilitätsstation sollte im Zusammenhang mit der Stadtbahn-Haltestelle entwickelt werden.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Brackwede Bhf. (Quelle: openstreetmap)

Bahnhof

Stadtbahnhaltestelle

Standort:

Brake Bahnhof

3

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV, Bus	SPNV: 677 ÖPNV: 300 - 400	zentrale Lage im Stadtteil

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, SPNV/Bus	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	7.500,00 €
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		68.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
nicht gegeben	34	

Ergebnis:

Am Bahnhof und an der Bushaltestelle sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Brake mit Bushaltestellen (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Bahnhof Senne

4

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV, Bus	SPNV: 319 ÖPNV: 300 - 400	zentrale Lage im Stadtteil

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	Ja, SPNV/Bus	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		43.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	24	

Ergebnis:

Am Bahnhof und an der Bushaltestelle sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Senne mit Bushaltestellen (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Bahnhof Sennestadt

5

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV, Bus	SPNV: 504 ÖPNV: keine Angabe	Randlage zum Stadtteil

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	Ja, Bahn/Bus	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	7.500,00 €
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		68.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:	Kosten:
Notrufsäule	8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	48 gesichert + 44 überdachte	

Ergebnis:

Am Bahnhof und an der Bushaltestelle sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Senne mit Bushaltestellen (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Ostbahnhof

6

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV/Bus	SPNV: 122 ÖPNV: 600 – 1.000	städtisch peripher

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	800,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	SPNV	
DFI Bahn/Bus	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		22.300,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Vier zusätzliche Fahrradbügel		800,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
teilweise gegeben		

Ergebnis:

Am Ostbahnhof sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung. Zudem sind die umliegenden Bushaltestellen in die Mobilitätsstation einzubeziehen.

Anmerkung:

Der Ostbahnhof ist nur über eine lange Rampe zugänglich. Eine direkte Verbindung von der gleichnamigen Bushaltestelle zum Bahnsteig Entfernung ca. 800 m) ist nicht vorhanden. Die nächste Bushaltestelle Hakenort ist vom Bahnsteig ca. 550 m entfernt.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Ostbahnhof (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Kesselbrink

7

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: 1.500 -2.500	städtisch zentral

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	800,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	ja	
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		22.300,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
		Tiefgarage mit 383 Plätzen

Ergebnis:

Im Bereich Kesselbrink sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung. Er sollte als Ergänzung zur benachbarten Mobilitätsstation Jahnplatz/Rathaus ausgebaut werden.

Handlungsbedarf: mittel

Lageplan:



Lageplan Kesselbrink (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Jahnplatz/Rathaus

8

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 50.000-70.000 (nur H Jahnplatz)	städtisch zentral

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, Zugang Stadtbahnhaltestelle	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	7.500,00 €
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		46.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Lastenradsharing	2 Lastenräder	6.552,00 €
Notrufsäule	ja	8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
Leitstreifen fehlen	Keine gesicherten Stellplätze vorhanden	Keine P+R-Plätze, aber ca. 900 Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen

Ergebnis:

Bei der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.


Anmerkung:

Wegen der räumlichen Nähe sollten die Haltestellen Jahnplatz und Rathaus zusammen betrachtet werden. Für die Haltestelle Rathaus, die ein wichtiger Umsteigeknoten zwischen den Stadtbahnlinien ist, liegen leider keine Fahrgastzahlen vor.

Zudem befindet sich der Jahnplatz derzeit in einem umfassenden Umbau.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Jahnplatz/Rathaus (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Universität

9

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 8.000 -12.000	peripher

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		21.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
Weitgehend gegeben	ca. 150	Verschiedene Parkdecks

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Universität (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Lohmannshof

10

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 2.500 -5.000	peripher

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		36.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
	Mehr als 10	

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: mittel

Lageplan:



Lageplan Endstation Lohmannshof (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Babenhausen-Süd

11

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 2.500 -5.000	peripher

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, Zugang Stadtbahnhaltestelle	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	7.500,00 €
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		46.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Lastenradsharing	2 Lastenräder	6.552,00 €
Notrufsäule	ja	8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	ca. 36	12

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Endstation Babenhausen-Süd (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Schildesche

12

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 8.000 -12.000	Städtisch peripher

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	Ja, Zugang Stadtbahnhaltestelle	
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	7.500,00 €
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		24.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Lastenradsharing	2 Lastenräder	6.552,00 €
Notrufsäule	ja	8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	ca. 60	34

Ergebnis:


An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch (allerdings Umsetzung derzeit fraglich, siehe Anmerkung)

Anmerkung:

Wichtiger Umsteigeknoten im Netz. Umbau wegen Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule

Lageplan:



Lageplan Endstation Schildesche (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Milse

13

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 2.500 -5.000	Peripher, auch zum Stadtteil

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		43.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	ca. 30	260

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Milse (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Altenhagen

14

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn	ÖPNV: 1.500 -2.500	peripher

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		43.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	ca. 20	

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Altenhagen (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Stieghorst-Zentrum

15

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn	ÖPNV: 8.000 - 12.000	städtisch peripher

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, Zugang Stadtbahnhaltestelle	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	7.500,00 €
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		53.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Lastenradsharing	2 Lastenräder	6.552,00 €
Notrufsäule	ja	8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	6	

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Stieghorst Zentrum (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Senne Stadtbahn

16

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 8.000 - 12.000	städtisch peripher

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		28.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	sechs Boxen	15.000,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
teilweise gegeben	Ca. 48	160

Anmerkung:


Die Stadtbahnstation Senne sollte wegen der Bedeutung als Umsteigestation für den Stadtteil Senne und wegen der hohen Parkplatzzahl mit einer Mobilitätsstation ausgestattet werden.

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: mittel

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Senne (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Sieker Stadtbahn

17

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 8.000 - 12.000	städtisch

Stationstyp: L

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante L		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	15.000,00 €
Carsharing	Unterschiedliche Fahrzeugtypen	
Fahrradabstellanlagen	ja	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, Stadtbahn/Bus	22.500,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"	ja	
Zugangsgesichertes Fahrradparken	Fahrradboxen	
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich	ja	
Kiosk, Bäcker etc.	ja	
Paketstation	ja	
Schließfächer	ja	
WC		
Geldautomat		
Taxi	(x)	
Gesamtkosten		39.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Lastenradsharing	2 Lastenräder	6.552,00 €
Notrufsäule	ja	8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	Ca. 20	66

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Sieker (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Rudolf-Oetker-Halle/Schüco-Arena

18

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 2.500 - 5.000	städtisch

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		36.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	ca. 10	

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Rudolf-Oetker-Halle (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Bethel

19

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 5.000 - 8.000	städtisch

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	ja	
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		21.500,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Zusätzliche Fahrradständer	für 4 Räder	800,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	6	

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Bethel (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Baumheide

20

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 5.000 - 8.000	städtisch

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		43.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
nicht gegeben	20	

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Baumheide (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Jöllennebeck Dorf

21

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: 1.500 - 2.500	peripher

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.00,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		28.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
	8	

Ergebnis:

An der Bushaltestelle sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.


Anmerkung:

Die Bushaltestelle liegt zentral im Stadtteil und weist in der näheren Umgebung Elektroladesäulen sowie Taxi und Carsharing auf. Daher scheint diese Haltestelle in Jöllennebeck am besten geeignet für die Errichtung einer Mobilitätsstation.

Der Vorschlag der Stadt Bielefeld, eine Mobilitätsstation im Bereich der Haltestelle Am Brinkkotten einzurichten, sollte in der nächsten Ausbaustufe geprüft werden.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bushaltestelle Jöllennebeck Dorf (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Heepen Hassebrock

22

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: 1.500 – 2.500	zentrale Lage im Stadtteil

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	800,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		28.800,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
teilweise gegeben		

Ergebnis:

An der Bushaltestelle sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Anmerkung:

Bezüglich der Platzsituation käme auch die Endhaltestelle „Am alten Bauhof“ in Betracht. Diese liegt allerdings abseits des Statteizentrums.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bushaltestelle Heepen Hassebrock (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Johannesstift (Miele)

23

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 2.500 - 5.000	städtisch

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	Ja, Stadtbahn/Bus	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		28.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradbügel	vier Bügel	800,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
teilweise gegeben	8	

Anmerkung:

Die Carsharing-Fahrzeuge befinden sich in der Schildescher Str. 101. Die Mobilitätsstation Johannesstift nimmt auch die Aufgaben für das benachbarte Wohngebiet, für das eine Mobilitätsstation Typ S in der Johanneswerkstraße angedacht war, wahr.

Ergebnis:

An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Johannesstift (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Brackwede Kirche

24

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn/Bus	ÖPNV: 5.000 - 8.000	städtisch

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	800,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		28.800,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
nicht gegeben	8	

Ergebnis:


An der Stadtbahnhaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Anmerkung:

Die Stadtbahnhaltestelle liegt im Straßenraum ohne Bahnsteig und ist daher nicht behindertengerecht. Auch sind die Bushaltestellen in der Berliner Straße nicht einsehbar. Die Carsharing-Fahrzeuge und die Taxen befinden sich in Gieses Hof und damit auch nicht direkt einsehbar von der Haltestelle.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Stadtbahnstation Brackwede Kirche (Quelle: openstreetmap)

Standort:

**Johanneswerkstr./
Apfelstraße (H
Henriettenstraße)**

25

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: keine Angabe	städtisch

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:

An der Bushaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Johanneswerkstraße (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Mitte Ernst-Rein-Str./Meller Str.

26

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: keine Angabe	Zentral im Stadtteil

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:

Im Quartier sind keine Elemente für eine Mobilitätsstation vorhanden.

Anmerkung:

Vorschlag der Stadt Bielefeld: Meller Straße gegenüber Einmündung Bremer Straße (Parkbucht). Freie Fläche im Hintergrund (siehe Foto unten) Nr. 48, 50, 50a, im Privatbesitz. Im Verlauf der Meller Straße sonst wenige Möglichkeiten (Platzprobleme).

Ggf. ein weiterer Standort im Kreuzungsbereich Meller Str. / Ernst-Rein-Str. etwas aufgeweitete Kreuzung, vor Nr 39, 39a städtische Fläche, derzeit Grünfläche.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Ernst-Rein-Straße (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Wellensiek, Pappelkrug

27

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: keine Angabe	Peripher im Stadtteil

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
nicht gegeben		

Ergebnis:

An der Bushaltestelle sind bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Haltestelle Wellensiek Pappelkrug (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Quelle Ottostraße

28

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: 400 - 600	Peripher, zentral im Stadtteil

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:


An der Bushaltestelle sind vermutlich bereits Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Anmerkung:

Im Bereich Arminstraße/Ottostraße (nahe Bhf. Kupferheide) wird ein neues Wohngebiet entwickelt (aktueller Bebauungsplan). Dieses kann sowohl über den Bahnhof Kupferheide wie über die Haltestelle Ottostraße erschlossen werden.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Quelle Ottostraße (Quelle: openstreetmap)

Standort:

**Sennestadt,
Rheinallee/Werraweg**

29

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: 300 - 400	Zentral im Wohngebiet

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:

Im Quartier sind keine Elemente für eine Mobilitätsstation vorhanden. Je nach Standort könnten Elemente der Bushaltestelle einbezogen werden.

Anmerkung:

Platz für die Mobilitätsstation könnte im Bereich der Haltestelle Werraweg an der Thomas-Morus-Kirche gefunden werden.

Alternativvorschlag der Stadt Bielefeld: Großer Parkplatz im Bereich der Häuser Rheinallee Nr. 1-17. Fläche des Parkplatzes nutzbar. Umgestaltung des Parkplatzes erforderlich. Bushaltestelle in der Nähe (Einmündung Rheinallee / Vennhofallee). Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Parkplatzfläche im städtischen Eigentum. Die Haltestelle im Bild unten ist nicht in Betrieb.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Rheinallee/Werraweg (Quelle: openstreetmap)

Standort:

**Sennestadt,
Bleicherfeldstraße**

30

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: keine Angabe	Zentral im Stadtteil

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wettergeschützter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:


Im Quartier sind keine Elemente für eine Mobilitätsstation vorhanden. Je nach Standort könnten Elemente der Bushaltestelle einbezogen werden.

Anmerkung:

Platz für die Mobilitätsstation könnte im Bereich des Parkplatzes an der Sparkasse, Nähe Haltestelle Wintersheide gefunden werden. Eine Alternative wäre im Bereich der Haltestelle Dachsweg denkbar.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bleicherfeldstraße/Wintersheide (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Jöllenbeck, Am Brinkkotten

31

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus (in ca. 800 m Entfernung)		Zentral im Wohngebiet

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:

Im Quartier sind keine Elemente für eine Mobilitätsstation vorhanden.

Anmerkung:

Platz für die Mobilitätsstation bietet der Bereich der Schule bzw. am Rande des Schulgeländes Am Brinkkotten / Am Waldschlößchen.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Am Brinkkotten/Am Waldschlößchen (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Hillegossen, Dirschauer Straße

32

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus (in ca. 700 m Entfernung)		Zentral im Wohngebiet

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:


Im Quartier sind keine Elemente für eine Mobilitätsstation vorhanden.

Anmerkung:

Der ursprünglich angedachte Standort ist von der Örtlichkeit her nicht optimal, vom Platz her dürfte es aber gehen. Allerdings ist es hinsichtlich der Infrastruktur nicht optimal. Ein besser geeigneter Platz für die Mobilitätsstation wäre z.B. an der Einmündung Dirschauer Str. in die Obere Hillegosser Straße, vor Haus Nr. 15, 17, 19 (Parkbucht).

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Hillegossen Dirschauer Straße (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Ubbedissen, Detmolder Straße 661 (Haltestelle Sternwarte)

33

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Bus	ÖPNV: 300 - 400	Zentral im Stadtteil

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze

Ergebnis:

Im Quartier sind keine Elemente für eine Mobilitätsstation vorhanden. Ggfs. könnten Element der Bushaltestelle Linnenstraße einbezogen worden.

Anmerkung:

Zu prüfen wäre die Nutzung des Parkplatzes bei Nr. 661 für die Einrichtung der Mobilitätsstation.

Stellungnahme der Stadt Bielefeld: Der Bürgersteig in der Detmolder Straße ist ziemlich breit. Je nachdem was geplant ist (Fahrrad und Tier Roller) wäre es möglich, aber nicht ideal. Wenn CITYca/Cambio noch hin soll, könnte man einen Autostellplatz nehmen.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Ubbedissen Detmolder Straße (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Bahnhof Windelsbleiche

34

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV, Bus (Haltestelle Kirche)	SPNV: 323 ÖPNV: keine Angabe	Randlage zum Stadtteil

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	ja	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		43.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:	Kosten:
Notrufsäule	8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	12 + 2 Boxen	8

Ergebnis:

Am Bahnhof (und an der Bushaltestelle) sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Windelsbleiche (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Bahnhof Oldentrup

35

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV/Bus	SPNV: 180 ÖPNV: 600 – 1.000	Peripher (Gewerbe und Wohnen)

Stationstyp: M

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante M		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	5.000,00 €
Carsharing	3 Fahrzeuge	15.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	4 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"	ja	6.500,00 €
Haltestelle	SPNV/ÖPNV	
DFI	Ja, SPNV/Bus	15.000,00 €
E-Tretroller "tier"	ja	
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Fahrradservicestation, Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat	ja	1.500,00 €
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		43.000,00 €

Empfohlene Zusatzausstattung:		Kosten:
Fahrradboxen	drei Boxen	7.500,00 €
Notrufsäule		8.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	10	ca. 25

Ergebnis:

Am Bahnhof Oldentrup sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung. Die Bushaltestelle ist in die Mobilitätsstation einzubeziehen.

Handlungsbedarf: niedrig

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Oldentrup (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Bahnhof Ubedissen

36

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV/Bus	SPNV: 151 ÖPNV: keine Angabe	Peripher (Wohnen)

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.500,00 €

Hinweise:


Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
teilweise gegeben	ca.25	16

Ergebnis:

Am Bahnhof Ubedissen sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung. Die Bushaltestellen Bahnhof Ubedissen bzw. Pyrmonter Straße sind in die Mobilitätsstation einzubeziehen.

Handlungsbedarf: niedrig

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Ubedissen (Quelle: openstreetmap)

Standort:

**Bahnhof Quelle-
Kupferheide**

37

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
SPNV, Bus (Haltestelle Kupferheide)	SPNV: 152 ÖPNV: 400 - 600	Zentrale Lage im Stadtteil

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 10.04.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggii"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.500,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben	56 + 5 Boxen	

Ergebnis:

Am Bahnhof (und an der Bushaltestelle) sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Anmerkung:

Die Abstellanlagen sind optimal von Nordosten her erreichbar. Eine direkte Verbindung zur gleichnamigen Bushaltestelle ist gegeben, aber nicht einsehbar.

Handlungsbedarf: hoch

Lageplan:



Lageplan Bahnhof Quelle-Kupferheide mit Bushaltestelle Kupferheide (Quelle: openstreetmap)

Standort:

Sieker Mitte

38

Verkehrsmittel:	Fahrgäste pro Tag:	Raumkategorie:
Stadtbahn, Bus	ÖPNV: 1.500 – 2.500	städtisch peripher

Stationstyp: S

Ausstattungs-elemente (Stand: 19.03.2021)

Variante S		
Aspekt	Ausprägung	Kosten
Informationsstele	ja	1.500,00 €
Carsharing	1 Fahrzeug	5.000,00 €
Fahrradabstellanlagen	2 Stellplätze	400,00 €
Abstellfläche Tretroller	ja	
Bikesharing "Siggi"		
Haltestelle		
DFI		
E-Tretroller "tier"		
E-Roller "Alma"		
Zugangsgesichertes Fahrradparken		
Luftpumpe, Fahrradschlauchautomat		
Wetterschutzter Aufenthaltsbereich		
Kiosk, Bäcker etc.		
Paketstation		
Schließfächer		
WC		
Geldautomat		
Taxi		
Gesamtkosten		6.900,00 €

Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Stellplätze	P+R-Stellplätze
gegeben		

Ergebnis:


Im Bereich der Stadtbahnstation sind bereits einige Elemente der Mindestausstattung und der hohen Notwendigkeit vorhanden, allerdings erfüllt der Standort noch nicht die Anforderungen der Mindestausstattung.

Anmerkung:

Die Stadtbahnstation befindet sich derzeit im Umbau (Einbau eines Mittelbahnsteiges).

Handlungsbedarf: gering

Lageplan:



Lageplan Stadtbahn-Haltestelle Sieker Mitte (Quelle: openstreetmap)