

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	22.01.2025	öffentlich
Bezirksvertretung Gadderbaum	13.02.2025	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Sachstand Außenzaun und Torsysteme Tierpark

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BUWB, 03.05.2022, Top 5 öffentlich, Drucksache 3560/ 2020-2025

Sachverhalt:

Am 03.05.2022 hat der BUWB folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Bezirksvertretung Gadderbaum empfiehlt, der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes beschließt, für den Heimat-Tierpark Olderdissen einen vollständigen Außenzaun mit Toren zu errichten. Die vor der Corona-Pandemie vorhandenen Wegeverbindungen und Eingänge bleiben erhalten.
2. Die Bezirksvertretung Gadderbaum empfiehlt, der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes beschließt, für den Heimat-Tierpark Olderdissen Öffnungszeiten, getrennt nach Winter- und Sommerzeit, einzuführen. Die Öffnungszeit im Winter beläuft sich auf: 8.00 bis 20.00 Uhr und im Sommer auf: 6.00 bis 22.00 Uhr.
3. Die Bezirksvertretung Gadderbaum empfiehlt, der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes beschließt, dass der Besuch des Tierparks weiterhin kostenlos erhalten bleibt.

Die Errichtung des Außenzaunes einschließlich der Tore um den Tierpark soll sich möglichst in die Landschaft einpassen und durch die Besucher, aufgrund der zurückhaltenden Optik, wenig wahrgenommen werden. Aus diesem Grund sowie der topographischen Lage, der Randsituationen, bestehender Gehege sowie der Steuerung der Besucherströme, werden verschiedene Zaunarten und Torsysteme erforderlich. Die Ausprägung der Zaun- und Torvarianten orientiert sich sowohl an den funktionalen Erfordernissen, wie auch an den historischen bzw. bereits vorhandenen Torsystemen. Der Bau des Außenzaunes teilt sich damit in verschiedene Gewerke auf und wird somit auch an mehrere Fachfirmen vergeben. Der Außenzaun sowie die Torsysteme sind in allen Bereichen wolfsicher.

Die bisher bestehenden Wegeverbindungen bleiben erhalten und somit auch alle gekennzeichneten Wanderwege. Dafür werden an allen neun vorhandenen Eingängen zwölf zum Teil verschiedene Torlösungen umgesetzt. Die Torlösungen, teilweise mit elektronischen Schließungen, ermöglichen am Haupteingang sowie an der Walhalla Kreuzung zudem einen jederzeitigen behindertengerechten Ausgang, auch außerhalb der Öffnungszeiten über ein Drehkreuz (Abbildung 3) oder ein Einflügeltor. Der Ausgang über das Drehkreuz am Haupteingang dient auch gleichzeitig als Notausgang.

Die einzelnen Tore werden nachfolgend beschrieben und die Standorte sind im beigefügten Übersichtsplan erkennbar (Abbildung 1).

Torsysteme:

1. Haupteingang, insgesamt 3 Tore

a) Historisches Tor mit Mauerpfeiler entsprechend des Beispiels des Wirtschaftstores
Höhe mittig 2300 mm, seitlich 2000 mm inklusive Bodenfreiheit
Durchfahrbreite ca. 5600 mm

Logo Tierparkfuchs

Mauerpfeiler: in Putzoptik wie die Bärenpfeiler, Höhe ca. 2150 mm,

Grundfläche ca. 620 x 620 mm

Elektrisch schließbar

b) Historisches Einflügel tor,

Breite 2200 mm, Höhe 2200 mm

Elektrisch schließbar mit Zeitschaltuhr und damit Öffnung zu jeder gewählten Zeit möglich.

c) Drehkreuz

Durchmesser 3000 mm, Höhe 2200 mm nicht überkletterbar

Drehrichtung für Ausgangsverkehr, geeignet für Kinderwagen, Rollstühle, Fahrräder

Farbton: anthrazit RAL 7016

2. Verwaltungsgebäude

Einflügel tor, Stabgitter Höhe 2200 mm, Breite 1200 mm

Anschluss in Stabgitter Höhe 2200 mm bis an den vorhandenen Wildschutzzaun und Hauswand

Abschließbar mit Türgriff und Zylinderschloss

3. Wirtschaftsweg, bereits vorhanden

Historisch nachgebildetes Tor mit Mauerpfeiler, elektrisch schließbar. Dieses Tor dient als Mustertor für die bedeutenden Eingänge am Haupteingang Nr. 1, Walhalla Kreuzung Nr. 4, Straße am Steinbrink Nr. 7 und dem unteren Eingang im Johannistal Nr. 8.

4. Walhalla Kreuzung

a) Historisches Tor mit Mauerpfeiler entsprechend des Beispiels des Wirtschaftstores
Höhe mittig 2300 mm, seitlich 2000 mm, Durchfahrbreite ca. 4000 mm

Logo Tierparkfuchs

Mauerpfeiler: Klinker, Höhe ca. 2200 mm, Grundfläche ca. 620 x 620 mm

Elektrischer Torantrieb optional vorgesehen

b) Historisches Einflügel tor,

Breite 1500 mm, Höhe 2200 mm

Farbton: anthrazit RAL 7016

Elektrisch schließbar mit Zeitschaltuhr und damit Öffnung zu jeder gewählten Zeit möglich
insgesamt 3 Mauerpfeiler

5. Mufflonweg

Doppelflügel Tor, Stabgitter Höhe 1900 mm, Durchfahrbreite 4780 mm, Holzpfosten belassen, einfache Bauart

6. Rotwildgehege

Doppelflügel Tor, Stabgitter Höhe 2200 mm, Durchfahrbreite 7000 mm

Zweifach schließbar mit Vorhängeschloss

7. ***Straße Steinbrink***

Historisches Tor mit Mauerpfeiler entsprechend des Beispiels des Wirtschaftstores
Höhe mittig 2300 mm, seitlich 2000 mm, Durchfahrbreite ca. 4,0 Meter
Logo Tierparkfuchs
Mauerpfeiler: Klinker, Höhe ca. 2200 mm, Grundfläche ca. 620 x 620 mm

8. ***Unterer Eingang, Johannistal***

Historisches Tor mit Mauerpfeiler entsprechend des Beispiels des Wirtschaftstores
Höhe seitlich 1800 mm mittig 2000 mm den bestehenden Mauerpfeilern angepasst
Durchfahrbreite ca. 3550 mm
Logo Tierparkfuchs
Elektrischer Torantrieb wird optional vorgesehen, aktuell nicht umsetzbar, da keine Stromleitung vorhanden ist.

9. ***Wisentgehege unten***

Doppelflügel Tor, Stabgitter Höhe 2200 mm, Durchfahrbreite 4700 mm
Zweifach schließbar mit Vorhängeschloss,

Alle Tore und Zäune in Stabgitter werden aus folgendem Material erstellt: Geflecht 200 x 50 mm, 2430 mm; Stärke 8/6/8. Der Farbton wird anthrazit RAL 7016 sein, entsprechend anderer Tore und Zäune welche bereits im Tierpark vorhanden sind. (Abbildung 4).

Die Kosten für die Torsysteme und rd. 580m Stabgitterzaun, liegen bei ca. 100.000,- €. Sie sind im Wirtschaftsplan des Umweltbetriebes eingestellt. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.

Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Adamski