

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Schildesche	20.03.2025	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Standortempfehlung Trinkwasserbrunnen

Betroffene Produktgruppe

/

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

/

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

/

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BV Schildesche, 01.09.2022, TOP 6.5., 4528/2020-2025

SGA, 11.03.2025, TOP 6, 9691/2020-2025

Seniorenrat, 19.03.2025, noch kein TOP, 9691/2020-2025

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Schildesche stimmt den folgenden, priorisierten Standortempfehlungen der Projektgruppe „Öffentliche Trinkwasserbrunnen“ zu:

1. Hedwig-Dornbusch-Schule, An der Stiftskirche 13
2. Jöllenbecker Straße / Lakemannstraße, Zugang Gellershagener Park
3. Obersee, Nähe Parkplatz Talbrückenstraße

Im Jahr 2025 wird zunächst die Standortempfehlung Nr. 1 realisiert.

Begründung:

Die Errichtung von Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum ist eine Maßnahme im Rahmen der geänderten Trinkwasserrichtlinie der EU und der entsprechenden Anpassung des nationalen Wasserhaushaltsgesetzes sowie auch entsprechender Anpassungen der Trinkwasserverordnung. Auch der Bielefelder Hitzeaktionsplan, der im März 2024 beschlossen wurde, empfiehlt mittelbar unter der übergreifenden Maßnahme „Kampagne Trinkmotivation“ die Errichtung von Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum.

Standortauswahl:

Mehrere Bezirksvertretungen beauftragten die Verwaltung und die Stadtwerke Bielefeld, geeignete Standorte für öffentliche Trinkwasserbrunnen zu identifizieren und zu platzieren. Diesen Aufträgen folgend wurde eine dezernatsübergreifende Projektgruppe mit Vertreter*innen aus verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung und den Stadtwerken Bielefeld eingerichtet, die

geeignete Standorte nach einem konsentierten Kriterienschema in den Stadtbezirken prüfte. Die Beschlussfassung in der BV am 01.09.2022 wurde geprüft und entsprechend eine Empfehlung für den Ortskern Schildesche ausgesprochen. Hinsichtlich Gellershagen und Sudbrack wurde keine Standortempfehlung ausgesprochen, da oberhalb von Gellershagen und auf Wunsch der Stadtwerke am Obersee – letzteres aus touristischen Gründen - Standortempfehlungen berücksichtigt wurden. In Sudbrack sind zudem Wärmeinseln auf nichtöffentlichen Flächen verbreitet und es ist eine Nähe zu Standortempfehlungen für den Stadtbezirk Mitte gegeben.

Nähere Erläuterungen sind der Informationsvorlage 9691/2020-2025 zu entnehmen.

Ziel ist es, zunächst in jedem Stadtbezirk in 2025 einen Brunnen zu errichten. Inwieweit darüber hinaus weitere Brunnen in einem Bezirk errichtet werden können, richtet sich nach der vorgeschlagenen Dringlichkeitsempfehlung gemäß der in der o.g. Informationsvorlage genannten Bewertungsmatrix und grundsätzlich nach den finanziellen Ressourcen der Stadtwerke in dem dafür vorgesehenen Budget.

Es ergibt sich für den Bezirk Schildesche anhand der Bewertung über die Kriterienmatrix die folgende Prioritätenliste mit den dazugehörigen Bewertungspunkten:

- 1. Hedwig-Dornbusch-Schule, An der Stiftskirche 13, 63 Bewertungspunkte**
- 2. Jöllenbecker Straße / Lakemannstraße, Zugang Gellershagener Park, 57 Bewertungspunkte**
- 3. Obersee, Nähe Parkplatz Talbrückenstraße, 37 Bewertungspunkte**

Die genaue Position der Standortvorschläge ist den anliegenden Karten zu entnehmen (blauer Punkt in der Karte).

Beigeordneter

Martin Adamski

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.